

i-FaRMIS

internetová lékárna

**Průvodce programátora
a designera**



FaRMIS s.r.o. - Machovcova 284, 500 04 Hradec Králové
Telefon 495 214 190 Fax 495 221 343 e-mail : obchod@farmis.cz
Firma používá systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001.

Internetová lékárna i-Farmis

Průvodce programátora a designera

Obsah

Obsah	1
Šablony	4
Speciální tagy šablon	4
Formátování dat	7
Pravidla pro psaní šablon	8
Speciální šablony	9
ContentType šablon	9
Příklady	10
Vypsání nějaké hodnoty	10
Procházení seříděného recordsetu (zobrazení tabulky)	10
Procházení dlouhého recordsetu (zobrazení tabulky se stránkováním)	10
Zobrazení tabulky s více záznamy na jednom řádku	11
Vložení HTML kódu z HTML souboru	12
Vložení HTML kódu z jiné šablony	12
Zobrazení seskupené tabulky	12
Podmíněné zpracování	14
Nastavení hodnoty do proměnné a vypsání hodnoty	14
Zobrazení tabulky se sumářem	14
Seznam dostupných spec. tagů pro jednotlivé šablony	16
Tagy společné všem šablonám	16
Společné parametry	22
Společné dotazy	22
Novinka	22
TipProdejce	23
Akce	24
Doprodej	25
Kosik	26
KosikD	27
Rozdeleni	27
RozdeleniKatSkup	28
Kategorie	28
KategorieSkupina	29
Skupina	29
SkupKatRozZbozi	30
Vyrobce	30
VyrobceZbozi	30
ZboziS	31
ZboziRozS	32
ZboziKatS	33
ZboziVyrS	33
ZboziD	34
HledZboziS	35
HledRozdeleniS	36
HledKategorieS	37
HledSkupinaS	37
HledVyrobceS	38
ObjednavkaS	39
ObjednavkaD	40
ObjednavkaHist	42
ObjednavkaDZboziS	42
ObjednavkaLD	43
NejZbozi	44
NejZboziF	44

NejZboziKat	45
NejZboziRoz	46
Balik	46
Info	47
ForumD	47
ForumS	48
ForumStrom	48
ForumStrom2	49
TemaS	49
PrispevekS	50
KomentarStrom2	50
ZboziSez	51
ZboziExport	51
ZboziKomplet	52
Kalendar	53
Dodani	54
NO_Dodani	55
DodaniLimit	55
Platba	56
PlatbaLimit	56
Stredisko	57
DodaniD	57
PlatbaD	58
StrediskoD	58
DodaniPl	59
NO_DodaniPl	59
NO_PlatbaObj	60
DodaniStr	60
NO_DodaniStr	61
ZboziANT	61
Robot	62
Atribut	62
AtributHodnota	62
AtributZbozi	62
AtributZboziKosik	62
AtributZboziObj	63
ZajemZakaznik	63
NO_ObjednavkaZakaznik	63
ZajemEmail	64
ZakaznikS	64
ZakaznikObjednavkaS	65
Seznam dostupných akcí ISAPI knihovny a požadované parametry	66
Před zpracováním každé akce (mimo R_xxx) probíhá zpracování parametrů	66
Index	66
VerzeISAPI	66
LoginR	66
LogoutR	67
RegistraceR	67
KosikR	68
Obrazek	68
PharmData	69
Graf	69
ObjednavkaR	70
NO_ObjednavkaR	71
XML_ObjednavkaR	74
ObjednavkaStorno	77
ZpravaR	77
ForumR	78
KomentarR	78
LoginEmailR	79

eBankaR.....	79
PaySecR.....	79
Benefity.....	80
Soubor.....	80
FileMan.....	80
A_RobotR.....	80
EmailR.....	81
CaptchaImg.....	81
Administrativní rozhraní.....	81
Seznam speciálních tagů.....	81
Seznam dotazů.....	82
Stat_NSKategorie.....	82
Stat_NSSkupina.....	82
Stat_NSVyrobce.....	82
Stat_NSZbozi.....	83
Stat_Hledani.....	83
Stat_NZakaznika.....	83
Stat_Prohlizec.....	84
Stat_RefURL.....	84
Stat_NavstevaDen.....	84
Stat_OZKategorie.....	84
Stat_OZSkupina.....	84
Stat_Prenos.....	85
Stat_NavstevaObjH.....	85
Stat_ObjDodani.....	86
Stat_ObjPlatba.....	86
Stat_ObjStredisko.....	86
Stat_PZKategorie.....	87
Stat_PZSkupina.....	87
Stat_PZVyrobce.....	88
Stat_PZZbozi.....	88
Souborový manažer.....	89
RewriteURL.....	89
Sekce [Presmerovani].....	89
Sekce [Index].....	90
Sekce [Akce].....	90
Revize dokumentu.....	90
Revize 1.0.....	90
Revize 1.1.....	91
Revize 1.2.....	91
Revize 1.3.....	91
Revize 1.10.....	91
Revize 1.2.x.....	92
Revize 1.3.x.....	93
Revize 1.4.x.....	93
Revize 1.5.x.....	94

Šablony

Šablona je HTML dokument (stránka), která může navíc obsahovat speciální tagy, které se starají o její "formátování" či doplnění potřebných údajů. Převod šablon do HTML kódu zajišťuje ISAPI knihovna internetové lékárny, která:

- 1) Nahrazuje speciální tagy skutečnými hodnotami z databáze (hodnoty polí), proměnnými nebo konstantami.
- 2) Umožňuje procházení recordsetu – množinu záznamů z tabulek. Stará se zároveň o zprostředkování a třídění dat (z SQL dotazu).
- 3) Obstarává stránkování dlouhých tabulek.
- 4) Umožňuje seskupování podle zvoleného pole.
- 5) Umožňuje INCLUDE jiných šablon nebo HTML dokumentů.

Poznámka: Všechny dodávané šablony předpokládají existenci URL `http://<server>/obchod`. Pokud to pro konkrétní instalaci není možné použít, je třeba ve všech šablonách toto umístění patřičně upravit – odkazy, obrázky atp.

Zpracování speciálních "request" dat (data odesílaná na server; jedná se většinou o hodnoty v "hidden" polích) v ISAPI knihovně internetové lékárny:

- 1) Hodnota pole `IdSession` udržuje informace o klientovi a je potřeba ji předávat při každém přesměrování (odkaz, změna stránky ve skriptu, odeslání formuláře ...).
- 2) Hodnoty polí `IdZbozi`, `IdSkupinaZb`, `IdSkupina`, `IdKategorie`, `IdRozdeleni`, `IdVyrobce` se načítají vždy před zpracováním stránky a podle nich se řídí zobrazení menu (kategorie a skupiny). Proto pozor při odesílání formulářů apod. (potřebná pole případně pojmenovat podobně).

Speciální tagy šablon

<code><#...#></code>	Tag bude nahrazen příslušnou hodnotou (proměnná, konstanta, hodnota pole z recordsetu apod.). Jména musí být pro konkrétní šablonu definovány (viz. Seznam spec. tagů šablon). Je možné použít jednoduché formátování dat (viz. Formátování dat).
<code><#FOR-EACH=...#></code>	Tag slouží k procházení recordsetu - otevře recordset (tabulku) a nastaví kurzor na první záznam. Jména recordsetů musí být pro konkrétní šablonu definovány (viz. Seznam spec. tagů šablon).
<code><#/FOR-EACH=...#></code>	Tag slouží k procházení recordsetu - pokud není konec recordsetu, tak nastaví kurzor na další záznam a vrátí se v šabloně k odpovídajícímu tagu FOR-EACH. Tzn. Že vše mezi tagy FOR-EACH a /FOR-EACH se bude opakovat pro každý záznam recordsetu – pro každý řádek. Jména recordsetů musí být pro konkrétní šablonu definovány (viz. Seznam spec. tagů šablon).
<code><#FOR-EACH-ORDER=...#></code>	Tag slouží k nastavení třídění recordsetu. Používá se před FOR-EACH a vztahuje se ke konkrétnímu FOR-EACH (pokud se zadá jiné, recordset nebude setříděný). Druhy třídění musí být pro konkrétní šablonu a recordset definovány (viz. Seznam spec. tagů šablon).
<code><#FOR-EACH-EMPTY#></code>	Tag slouží k definici bloku, který se zpracuje pouze v případě prázdného recordsetu.
<code><#/FOR-EACH-EMPTY#></code>	
<code><#FOR-EACH-MAXROWS=...#></code>	Tag slouží k nastavení max. počtu záznamů, který je akceptovatelný. Pokud bude překročen, bude jednou zpracován kód mezi tagy FOR-EACH-MAXROWS.
<code><#FOR-EACH-MAXROWS#></code>	Pokud bude překročen max. počet záznamů nastavený tagem <code><#FOR-EACH-MAXROWS=...#></code> , bude jednou zpracován kód mezi těmito tagy.
<code><#/FOR-EACH-MAXROWS#></code>	
<code><#FOR-EACH-BREAK#></code>	Tag ukončuje zpracování veškerého následujícího kódu mezi

<#FOR-EACH-CONTINUE#>	tagy FOR-EACH. Tag ukončuje zpracování veškerého následujícího kódu mezi tagy FOR-EACH pro aktuální záznam a přechází na další.
<#FOR-EACH-ROWNUM#>	Tag vrací číslo právě zpracovávaného řádku (počítáno od 1).
<#FOR-EACH-ONLY=X,Y#>	Zahájení podmíněného zpracování. Zpracování dat mezi tagy FOR-EACH-ONLY a /FOR-EACH-ONLY se provádí pouze u X-tého řádku ze skupiny Y řádků.
<#/FOR-EACH-ONLY#>	Ukončení podmíněného zpracování FOR-EACH-ONLY.
<#ODD=...#>	Tag slouží k odlišení lichých řádků uvnitř FOR-EACH. Pokud je řádek lichý, zapíše text.
<#EVEN=...#>	Tag slouží k odlišení sudých řádků uvnitř FOR-EACH. Pokud je řádek sudý, zapíše text.
<#FIRST=...#>	Tag slouží k odlišení prvního řádku FOR-EACH. Pokud je řádek první, zapíše text.
<#NOT-FIRST=...#>	Tag slouží k odlišení prvního řádku FOR-EACH. Pokud není řádek první, zapíše text.
<#LAST=...#>	Tag slouží k odlišení posledního řádku FOR-EACH. Pokud je řádek poslední, zapíše text.
<#NOT-LAST=...#>	Tag slouží k odlišení posledního řádku FOR-EACH. Pokud není řádek poslední, zapíše text.
<#SELECTED=...#>	Tag slouží k odlišení vybraných řádků uvnitř FOR-EACH. Pokud je řádek vybraný, zapíše text. To, zda je řádek vybraný nebo ne řídí ISAPI v závislosti na konkrétním případě (např. vybraná kategorie v seznamu kategorií atp.) – viz. Seznam spec. tagů šablon.
<#NOT-SELECTED=...#>	Tag slouží k odlišení nevybraných řádků uvnitř FOR-EACH. Pokud řádek není vybraný, zapíše text. To, zda je řádek vybraný nebo ne řídí ISAPI v závislosti na konkrétním případě (např. vybraná kategorie v seznamu kategorií atp.) – viz. Seznam spec. tagů šablon.
<#PAGE-SIZE=...#>	Tag slouží k nastavení počtu záznamů na jedné stránce (délka stránky pro stránkování). Používá se před FOR-EACH a není vázaný ke konkrétnímu FOR-EACH. Hodnotu PAGE-SIZE lze načíst též pomocí tagu <#VARIABLE-VALUE=PAGE-SIZE#>.
<#PAGE-NAVIGATION=...#>	Tag slouží k zobrazení defaultního navigačního panelu stránkování. Jména stránkování musí být pro konkrétní šablonu definovány (viz. Seznam spec. tagů šablon).
<#PAGE-NAVIGATION-PAGES=...#>	Tag slouží k nastavení zobrazovaného počtu stránek (liché číslo) na navigačním panelu stránkování. Používá se před PAGE-NAVIGATION a není vázaný ke konkrétnímu PAGE-NAVIGATION.
<#PAGE-NAVIGATION-STYLE=...#>	Tag slouží k nastavení stylu navigačního panelu. Možnosti jsou ANCHORA nebo ANCHORA2 (použije .. - ANCHORA2 nezobrazuje hranaté závorky u aktuální stránky), ANCHOR (použije ...) nebo REPLACE (použije ...).
<#PAGE-NAVIGATION-TEXT=...#>	Tag slouží, je-li nastavena hodnota N, k potlačení vypisování textů “Předchozí” a “Následující” – zobrazí se jen šipky.
<#PAGE-NAVIGATION-URL=...#>	Tag slouží k nastavení URL stránek navigačního panelu. K tomuto URL se jen přidá číslo požadované stránky. Hodnotu lze načíst též pomocí tagu <#VARIABLE-VALUE=PAGE-NAVIGATION-URL#>.
<#FOR-EACH-GROUP=...#>	Tag slouží k nastavení pole, přes které se bude seskupovat. Jména polí musí být pro konkrétní šablonu a recordset definovány (viz. Seznam spec. tagů šablon).
<#GROUP-HEAD#>	Tag uvozuje podšablonu pro hlavičku seskupení.
<#/GROUP-HEAD#>	Tag ukončuje podšablonu pro hlavičku seskupení.

<code><#GROUP-BODY#></code>	Tag uvozuje podšablonu pro tělo seskupení.
<code></GROUP-BODY#></code>	Tag ukončuje podšablonu pro tělo seskupení.
<code><#GROUP-FOOT#></code>	Tag uvozuje podšablonu pro patičku seskupení.
<code></GROUP-FOOT#></code>	Tag ukončuje podšablonu pro patičku seskupení.
<code><#INCLUDE-HTML=...#></code>	Tag slouží k importu HTML kódu z HTML souboru. Jedná se o klasický HTML soubor, ne o šablonu! Jako parametr se uvádí název souboru, který se bude importovat (relativní nebo absolutní fyzické umístění; nelze zadat virtuální umístění).
<code><#INCLUDE-TEMPLATE=...#></code>	Tag slouží k importu jiné šablony. Název šablony může být bez přípony (předpokládá se def. přípona "htm").
<code><#INCLUDE-URL=...#></code>	Tag slouží k importu HTML kódu z URL zadaného jako parametr. Takto je možné vkládat např. přeložený ASP či PHP kód atp.
<code><#VARIABLE-VALUE=...#></code>	Tag slouží k načtení hodnoty do proměnné. Vše, co se nachází mezi tagy <code>VARIABLE=VALUE</code> a <code>/VARIABLE=VALUE</code> nebude vypisováno do HTML výstupu, ale bude uloženo do proměnné zadané za znakem rovná se.
<code><#VARIABLE-VALUE#></code>	
<code><#IF Typ VariableOperatorValue#></code>	Začátek podmíněného zpracování. Následující kód se zpracuje pouze v případě, že je splněna podmínka <code>VariableOperatorValue</code> . Parametr <code>Typ</code> určuje způsob porovnávání (C – charakterový, S – charakterový case-insensitive, N - numerický). Parametr <code>Variable</code> určuje název proměnné (lze použít všechny tagy společně všem šablonám), parametr <code>Operator</code> lze vybrat z množiny (< nerovná se, >< obsahuje, <= menší nebo rovno, >= větší nebo rovno, = rovná se, < menší, > větší) a parametr <code>Value</code> představuje hodnotu pro porovnání. Lze zadat i hodnoty doplněné až při překladu a to <code>\$IdRozdeleni\$</code> , <code>\$IdKategorie\$</code> , <code>\$IdSkupina\$</code> , <code>\$IdSkupinaZb\$</code> , <code>\$IdZbozi\$</code> , <code>\$IdVyrobc\$</code> a <code>\$IF_Value\$</code> (tuto hodnotu lze zadat pomocí <code><#VARIABLE-VALUE=IF_Value#></code>).
<code><#ELSE-IF IF Typ VariableOperatorValue#></code>	Nepovinný tag pro další podmíněné zpracování. Následující kód se zpracuje pouze v případě, že je splněna podmínka zadaná tagem <code><#ELSE-IF...#></code> a předtím nebyla splněna žádná podmínka ve stejné instanci <code><#IF...#></code> .
<code><#ELSE#></code> , <code><#ELSE-IF#></code>	Nepovinný tag pro podmíněné zpracování. Následující kód se zpracuje pouze v případě, že předtím nebyla splněna žádná podmínka ve stejné instanci <code><#IF...#></code> .
<code><#/IF#></code>	Ukončení podmíněného zpracování.
<code><#AGGRF-CALC=...#></code>	Tag slouží k výpočtu agregačních funkcí pro dané pole daného dotazu uvnitř FOR-EACH.
<code><#AGGRF-COUNT-VALUE:...#></code>	Tag slouží k výpisu hodnoty agregační funkce COUNT pro dané pole daného dotazu. Na tento tag je možné aplikovat formátování dat.
<code><#AGGRF-SUM-VALUE:...#></code>	Tag slouží k výpisu hodnoty agregační funkce SUM pro dané pole daného dotazu. Na tento tag je možné aplikovat formátování dat.
<code><#AGGRF-AVG-VALUE:...#></code>	Tag slouží k výpisu hodnoty agregační funkce AVG pro dané pole daného dotazu. Na tento tag je možné aplikovat formátování dat.
<code><#AGGRF-MIN-VALUE:...#></code>	Tag slouží k výpisu hodnoty agregační funkce MIN pro dané pole daného dotazu. Na tento tag je možné aplikovat formátování dat.
<code><#AGGRF-MAX-VALUE:...#></code>	Tag slouží k výpisu hodnoty agregační funkce MAX pro dané pole daného dotazu. Na tento tag je možné aplikovat formátování dat.
<code><#DEC=...#></code>	Vloží znak zadaný dekadicky
<code><#BIN=...#></code>	Vloží znak zadaný binárně
<code><#HEX=...#></code>	Vloží znak zadaný hexadecimálně
<code><#REM=...#></code>	Komentář (nemá žádný vliv na výsledný překlad šablony)
<code><#NO-CRLF#></code>	Zakázání odřádkování (CRLF) při překladu (vztahuje se k

<code><#CRLF#></code>	překlada konkrétního řádku! Vynucení odřádkování (CRLF) při překladu (vztahuje se k překladu konkrétního řádku – zejména potencionálně prázdného, který se, pokud je prázdný, ignoruje!)
<code><#PLUS=xxx,yyy#></code>	Vloží součet číselných hodnot proměnných xxx a yyy.
<code><#MINUS=xxx,yyy#></code>	Vloží rozdíl číselných hodnot proměnných xxx a yyy.

Formátování dat

Tagy, které vracejí nějakou hodnotu (proměnná, konstanta, hodnota pole z recordsetu apod.), mohou být formátovány podle zadání v šabloně:

/S ... nahradí mezery řetězcem " " (nedělitelná mezera HTML)
 /R ... nahradí CRLF řetězcem "
" (odřádkování HTML)
 /U... převede hodnotu na velká písmena
 /L ... převede hodnotu na malá písmena
 /D ... odstraní diakritická znaménka
 /I ... nahradí zvláštní znaky mezerou (nyní znaky \$0 .. \$31).
 /T ... převede HTML na text
 /H ... převede spec. znaky na HTML ekvivalenty (<, >, &, “)
 /M ... nahradí u záporných čísel znak minus slovem 'minus'
 /Ax ... nahradí nealfanumerické znaky (jiné než 0-9, A-Z, a-z) znakem zadaným jako parametr x (např. /A-)
 /Ox ... nahradí skupinu stejných znaků (parametr x) vyskytujících se za sebou pouze jedním znakem. Dále odstraní tento znak ze začátku a konce (např. /O-).

=Nxxx ... číslo v národním tvaru (výchozí tvar 'N#,##0.00' – pokud se nevyplní form. řetězec xxx)
 =Cxxx ... číslo ve tvaru pro JavaScript (výchozí tvar 'C2' – pokud se nevyplní počet des. míst xxx)
 =Dxxx ... datum v národním tvaru (výchozí tvar 'Ddd.mm.yyyy' – pokud se nevyplní form. řetězec xxx)
 =Txxx ... datum a čas v národním tvaru (výchozí tvar 'Tdd.mm.yyyy hh:nn:ss' – pokud se nevyplní xxx)
 =Sxx ... řetězec o délce xx znaků
 =S,yy ... řetězec od pozice yy
 =Sxx,yy ... řetězec o délce xx znaků od pozice yy

Formátovací parametry začínající znakem '/' se uvádějí nejdříve a je možné jich použít více.
Formátovací parametr začínající znakem '=' se uvádí jako poslední a může být jen jeden!

Příklady:

Parametr vrací hodnotu "1024,8"

```

<#Parametr=N#> ... 1 024,80
<#Parametr=N0#> ... 1 025
<#Parametr=N0.0#> ... 1 024,8
<#Parametr/S=N0.00#> ... 1&nbsp;024,80
<#Parametr=C#> ... 1024.80
<#Parametr=C0#> ... 1025
<#Parametr=C1#> ... 1024.8
  
```

Parametr vrací hodnotu "12.5.2005 12:34:50"

```

<#Parametr=D#> ... 12.05.2005
<#Parametr=Dd.m.yy#> ... 12.5.05
<#Parametr=Ddd.mm.#> ... 12.05.
<#Parametr=Ddd.mm.yy hh:nn#> ... 12.05.05 12:34
<#Parametr/S=Ddd.mm.yy hh:nn#> ... 12.05.05&nbsp;12:34
<#Parametr=T#> ... 12.05.2005 12:34:50
<#Parametr=Td.m.yy#> ... 12.5.05
<#Parametr=Thh:nn#> ... 12:34
  
```

Parametr vrací hodnotu: "První radek,
druhý radek."

<#Parametr/S#> ... "První radek,
druhy radek."
<#Parametr/R#> ... "První radek,
druhy radek."
<#Parametr/S/R#> ... "První radek,
druhy radek."
<#Parametr/U/R#> ... "PRVNÍ ŘÁDEK,
DRUHÝ ŘÁDEK."
<#Parametr/L/S/R#> ... "první radek,
druhy radek."

Parametr vrací hodnotu: "První,druhé/*třetí+čtvrté slovo-"
<#Parametr/D#> ... "První,druhé/*třetí+čtvrte slovo-"
<#Parametr/D/A-#> ... "První-druhé--třetí-čtvrte-slovo-"
<#Parametr/D/A/O-#> .. "První-druhé-třetí-čtvrte-slovo"
<#Parametr=S10#> ... "První,druh"
<#Parametr=S10,5#> ... "hé/*t"
<#Parametr=S,10#> ... "hé/*třetí+čtvrté slovo-"

Parametr vrací hodnotu: "="Pokus & Hokus"
<#Parametr/T#> ... "Pokus & hokus"
<#Parametr/T/H#> ... " Pokus & amp; hokus"

Pravidla pro psaní šablon

- 1) Tagy se nesmí vnořovat (nelze použít jeden tag uvnitř jiného tagu).
- 2) Párové tagy FOR-EACH a /FOR-EACH (procházení recordsetu) se nesmí vnořovat (vždy současně pouze jeden recordset).
- 3) Tagy FOR-EACH musí být na samostatném řádku.
- 4) Tag FOR-EACH-ORDER nastavuje třídění pro tag FOR-EACH. Je potřeba ho použít před FOR-EACH. Třídění se vztahuje ke konkrétnímu FOR-EACH.
- 5) Tag PAGE-SIZE pouze nastavuje délku stránky pro stránkování (globálně - není vázaný ke konkrétnímu tagu FOR-EACH). Je potřeba ho použít před FOR-EACH.
- 6) Tag PAGE-NAVIGATION nelze použít uvnitř smyčky FOR-EACH.
- 7) Tag PAGE-NAVIGATION-PAGES pouze nastavuje počet zobrazovaných stránek na navigačním panelu stránkování (globálně - není vázaný ke konkrétnímu tagu PAGE-NAVIGATION). Je potřeba ho použít před PAGE-NAVIGATION. Počet zobr. stránek v PAGE-NAVIGATION-PAGES by měl být lichý, jinak se zaokrouhlí na nejbližší vyšší liché číslo.
- 8) Tag PAGE-NAVIGATION-STYLE pouze nastavuje styl zobrazení navigačního panelu stránkování (globálně - není vázaný ke konkrétnímu tagu PAGE-NAVIGATION). Je potřeba ho použít před PAGE-NAVIGATION.
- 9) Tag PAGE-NAVIGATION-URL pouze nastavuje URL čísel stránek navigačního panelu stránkování (globálně - není vázaný ke konkrétnímu tagu PAGE-NAVIGATION). Je potřeba ho použít před PAGE-NAVIGATION.
- 10) Tag FOR-EACH-GROUP nastavuje název pole, podle kterého se bude seskupovat (globálně - není vázaný ke konkrétnímu tagu FOR-EACH).
- 11) Tagy pro tělo seskupení <#GROUP-BODY#> a </#GROUP-BODY#> se nemusí uvádět (provádějí se vždy).
- 12) Při seskupování je potřeba dodržovat pořadí tagů GROUP-HEAD, GROUP-BODY a GROUP-FOOT.
- 13) Každý z dvojic tagů GROUP-HEAD, GROUP-BODY a GROUP-FOOT musí být na samostatném řádku.
- 14) Elementy využívající hodnot nebo stavu recordsetu musí být uvedeny mezi tagy FOR-EACH a /FOR-EACH (napr. LAST, EVEN, GROUP-HEAD, SELECTED, FOR-EACH-ONLY, FOR-EACH-EMPTY ...).
- 15) To, jaká data konkrétní stránka nabízí, zda umožňuje procházení nějakého recordsetu, zda nabízí stránkování, seskupování, vložení jiné šablony apod. závisí na zpracování požadavku na danou stránku do ISAPI knihovny.
- 16) Elementy IF, ELSE-IF a /IF musí být na samostatných řádcích.
- 17) Elementy IF se nesmí vnořovat.
- 18) Elementy VARIABLE-VALUE a /VARIABLE-VALUE musí být na samostatném řádku.
- 19) Elementy FOR-EACH-EMPTY a /FOR-EACH-EMPTY musí být na samostatném řádku.
- 20) Elementy FOR-EACH-MAXROWS a /FOR-EACH-MAXROWS musí být na samostatném řádku.
- 21) Elementy FOR-EACH-MAXROWS a FOR-EACH-EMPTY se uvádějí až jako poslední uvnitř tagů FOR-EACH.

Speciální šablony

Hlava.htm	Tato šablona obsahuje „hlavičku“ HTML dokumentu. ISAPI knihovna při požadavku na stránku zpracuje nejdříve šablonu <i>Hlava.htm</i> , pak vlastní šablonu volané stránky a nakonec šablonu <i>Pata.htm</i> .
Pata.htm	Tato šablona obsahuje „patičku“ HTML dokumentu. ISAPI knihovna při požadavku na stránku zpracuje nejdříve šablonu <i>Hlava.htm</i> , pak vlastní šablonu volané stránky a nakonec šablonu <i>Pata.htm</i> .
ErrPage.htm	Touto šablonou se definuje vzhled stránky s chybovým hlášením.
Login.htm	Tato šablona obsahuje definici oblasti pro přihlášení zákazníka. To, zda se při použití speciálního tagu <code><#Login#></code> zobrazí šablona <i>Login.htm</i> nebo <i>Logout.htm</i> závisí na tom, zda je zákazník přihlášen nebo ne.
Logout.htm	Tato šablona obsahuje definici oblasti pro odhlášení zákazníka. To, zda se při použití speciálního tagu <code><#Login#></code> zobrazí šablona <i>Login.htm</i> nebo <i>Logout.htm</i> závisí na tom, zda je zákazník přihlášen nebo ne.
Kategorie.htm	Tato šablona obsahuje definici oblasti kategorií skupin. To, zda se při použití speciálního tagu <code><#Kategorie#></code> zobrazí šablona <i>Kategorie.htm</i> nebo <i>Skupina.htm</i> závisí na tom, zda byla vybrána kategorie nebo ne.
Skupina.htm	Tato šablona obsahuje definici oblasti skupin zboží z vybrané kategorie. To, zda se při použití speciálního tagu <code><#Kategorie#></code> zobrazí šablona <i>Kategorie.htm</i> nebo <i>Skupina.htm</i> závisí na tom, zda byla vybrána kategorie nebo ne.
Menu.htm	Tato šablona obsahuje hlavní menu. Není nutná - menu je jen pro přehlednost odděleno do samostatné šablony.
Uvodni.htm	Tato šablona se zobrazí jako úvodní stránka nepřihlášeného zákazníka.
UvodniLogin.htm	Tato šablona se zobrazí jako úvodní stránka přihlášeného zákazníka.

ContentType šablon

ContentType šablony se řídí její příponou.
Jsou podporovány následující typy:

*.txt	ContentType = text/plain
*.xml	ContentType = text/xml
*.css	ContentType = text/css
ostatní	ContentType = text/html

Příklady

Vypsání nějaké hodnoty

Je-li k aktuální šabloně v ISAPI knihovně definována např. hodnota pro tag `<#DnesniDatum#>`, která obsahuje řetězec s dnešním datem, pak tento kód:

```
<p><b>Dnešní datum:</b> <#DnesniDatum=Dd.m.yyyy#></p>
```

... provede např. dne 2.6.2005:

```
<p><b>Dnešní datum:</b> 2.6.2005</p>
```

Procházení seříděného recordsetu (zobrazení tabulky)

Je-li k aktuální šabloně v ISAPI knihovně definován např. dotaz pro zobrazení tabulky kategorií, kterému je přiřazen název *Kategorie* a je pro něj definováno třídění s názvem *Kategorie.Nazev*, pak tento kód:

```
<table>
  <tr>
    <td><b>Seznam kategorií</b></td>
  </tr>
  <#FOR-EACH-ORDER=Kategorie.Nazev#>
  <#FOR-EACH=Kategorie#>
    <tr style="background-color: <#ODD=white#><#EVEN=silver#>;">
      <td><#Kategorie.Nazev#></td>
    </tr>
  <#/FOR-EACH=Kategorie#>
</table>
```

... provede např. pro tabulku s kategoriemi “Výrobce”, “Užití” a “Kosmetika”:

```
<table>
  <tr>
    <td><b>Seznam kategorií</b></td>
  </tr>
  <tr style="background-color: white;">
    <td>Kosmetika</td>
  </tr>
  <tr style="background-color: silver;">
    <td>Užití</td>
  </tr>
  <tr style="background-color: white;">
    <td>Výrobce</td>
  </tr>
</table>
```

Procházení dlouhého recordsetu (zobrazení tabulky se stránkováním)

Je-li k aktuální šabloně v ISAPI knihovně definován např. dotaz pro zobrazení tabulky zboží, kterému je přiřazen název *Zbozi* a je pro něj definováno stránkování s názvem *Zbozi*, pak tento kód:

```
<table>
  <tr>
    <td><b>Seznam zboží</b></td>
  </tr>
  <#PAGE-SIZE=4#>
  <#FOR-EACH=Zbozi#>
    <tr style="background-color: <#ODD=white#><#EVEN=silver#>;">
      <td><#Zbozi.Nazev#></td>
    </tr>
  <#/FOR-EACH=Zbozi#>
```



```

<tr>
  <td>Aspirin</td>
  <td>Celaskon</td>
</tr>
<tr>
  <td>Náplast</td>
  <td>Vitamín C</td>
</tr>
</table>

```

Vložení HTML kódu z HTML souboru

Pokud např. soubor “Rozliseni.htm“ obsahuje tento HTML kód:

```
<p>Tyto stránky jsou optimalizovány pro rozlišení 1024x768.</p>
```

... pak tento kód v aktuální šabloně:

```

<p>Vítejte na našich stránkách ...</p>
<#INCLUDE_HTML=Rozliseni.htm#>
<p>Naším partnerem je firma Pepa a syn s.r.o.</p>

```

... provede:

```

<p>Vítejte na našich stránkách ...</p>
<p>Tyto stránky jsou optimalizovány pro rozlišení 1024x768.</p>
<p>Naším partnerem je firma Pepa a syn s.r.o.</p>

```

Vložení HTML kódu z jiné šablony

Existuje-li šablona s názvem “Svatek.htm”, která vrací tento HTML kód:

```
<p>Dnes má svátek Pepa.</p>
```

```
{
  Tzn., že šablona “Svatek“ může vypadat např. takto:
```

```

  <p>Dnes má svátek <#Svatek#>.</p>
}
```

... pak tento kód v aktuální šabloně:

```

<p>Vítejte na našich stránkách ...</p>
<#INCLUDE-TEMPLATE=Svatek#>
<p>Tyto stránky jsou optimalizovány pro rozlišení 1024x768.</p>

```

... provede:

```

<p>Vítejte na našich stránkách ...</p>
<p>Dnes má svátek Pepa.</p>
<p>Tyto stránky jsou optimalizovány pro rozlišení 1024x768.</p>

```

Zobrazení seskupené tabulky

Je-li k aktuální šabloně v ISAPI knihovně definován např. dotaz pro zobrazení tabulky skupin a kategorií, do kterých skupiny patří, kterému je přiřazen název *SkupKat*, je pro něj nadefinováno seskupování podle čísla kategorie nazvané *IdKategorie*, pak tento kód:

```

<table>
  <tr>

```

```

        <td><b>Seznam kategorií a jejich skupin</b></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
<#FOR-EACH-GROUP=IdKategorie#>
<#FOR-EACH=SkupKat#>
    <#GROUP-HEAD#>
    <tr>
        <td><b><#Kategorie/S#></b></td>
    </tr>
    <#GROUP-HEAD#>
    <#GROUP-BODY#>
    <tr>
        <td><#Skupina/S#></td>
    </tr>
    <#GROUP-BODY#>
    <#GROUP-FOOT#>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <#GROUP-FOOT#>
<#FOR-EACH=SkupKat#>
</table>

```

... provede např.:

```

<table>
    <tr>
        <td><b>Seznam kategorií a jejich skupin</b></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td><b>Kosmetika</b></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Pro&nbsp;&nbsp;&nbsp;muže</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Pro&nbsp;&nbsp;&nbsp;ženy</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Opalovací&nbsp;&nbsp;&nbsp;prostředky</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td><b>Zdravotnický&nbsp;&nbsp;&nbsp;materiál</b></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Teploměry, &nbsp;&nbsp;&nbsp;tlakoměry</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Obvazy, &nbsp;&nbsp;&nbsp;náplasti</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Lékárničky</td>
    </tr>

```

```
<tr>
  <td>&nbsp;</td>
</tr>
</table>
```

Podmíněné zpracování

Je-li v aktuální šabloně definována proměnná *P_Promenna*, která má hodnotu "A", pak tento kód:

```
<#IF P_Promenna=A#>
<a href="http://www.pokus.cz/index1.htm">Adresa1</a>
<#ELSE-IF#>
<a href="http://www.pokus.cz/index2.htm">Adresa2</a>
<#/IF#>
```

... provede:

```
<a href="http://www.pokus.cz/index1.htm">Adresa1</a>
```

V opačném případě provede:

```
<a href="http://www.pokus.cz/index2.htm">Adresa2</a>
```

Nastavení hodnoty do proměnné a vypsání hodnoty

Je-li v aktuální šabloně definováno zpracování (uložení a výpis) proměnné s názvem např. *URL_Adresa* a vrátili tag `<#ZakladniURL#>` hodnotu "http://www.pokus.cz" a tag `<#Pozdrav#>` vrací "Ahoj", pak tento kód:

```
<#VARIABLE-VALUE=URL_Adresa#>
<#ZakladniURL#>/index.asp?Pozdrav=<#Pozdrav#>
<#/VARIABLE-VALUE #>
<a href="<#URL_Adresa#>">Adresa</a>
```

... provede:

```
<a href="http://www.pokus.cz/index.asp?Pozdrav=Ahoj">Adresa</a>
```

Zobrazení tabulky se sumářem

Je-li k aktuální šabloně v ISAPI knihovně definován např. dotaz pro zobrazení tabulky prodejnosti zboží, kterému je přiřazen název *ProdZbozi*, pak tento kód:

```
<table>
  <tr>
    <th>Zbozi</th>
    <th>Množství</th>
    <th>Cena</th>
  </tr>
  <#FOR-EACH=ProdZbozi#>
  <#AGGRF-CALC=ProdZbozi.Mnozstvi#>
  <#AGGRF-CALC=ProdZbozi.Cena#>
  <tr>
    <td><#ProdZbozi.Nazev#></td>
    <td><#ProdZbozi.Mnozstvi=N0#>&nbsp;<ks</td>
    <td><#ProdZbozi.Cena=N0.00#>&nbsp;<Kč</td>
  </tr>
  <#FOR-EACH-EMPTY#>
  <tr>
    <td colspan="3">Nejsou žádná data</td>
  </tr>
```

```

<#/FOR-EACH-EMPTY#>
<#/FOR-EACH=ProdZbozi#>
  <tr>
    <th>Celkem</th>
    <th><#AGGRF-SUM-VALUE:ProdZbozi.Mnozstvi=N0#>&nbsp;ks</th>
    <th><#AGGRF-SUM-VALUE:ProdZbozi.Cena=N0.00#>&nbsp;Kč</th>
  </tr>
</table>

```

... provede např.:

```

<table>
  <tr>
    <th>Zbozi</th>
    <th>Množství</th>
    <th>Cena</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Celaskon</td>
    <td>5&nbsp;ks</td>
    <td>255,00&nbsp;Kč</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Aspirin</td>
    <td>3&nbsp;ks</td>
    <td>69,00&nbsp;Kč</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Acylpirin</td>
    <td>2&nbsp;ks</td>
    <td>30,00&nbsp;Kč</td>
  </tr>
  <tr>
    <th>Celkem</th>
    <th>10&nbsp;ks</th>
    <th>354,00&nbsp;Kč</th>
  </tr>
</table>

```


Seznam dostupných spec. tagů pro jednotlivé šablony

Tagy společné všem šablonám

<#Virtual_Dir#>	Virtuální adresář - viz. nastavení a konfigurace
<#ISAPI_URL#>	URL ISAPI knihovny internetové lékárny - viz. nastavení a konfigurace
<#ISAPI_RELURL#>	Relativní URL ISAPI knihovny internetové lékárny - viz. nastavení a konfigurace
<#Akce#>	Akce – umožňuje dále větvit akce ISAPI na další akce. Request <i>Akce</i>
<#ISAPI:aaa#>	Vrací URL ISAPI knihovny s názvem akce "aaa". Automaticky přidává k URL hodnotu <i>IdSession</i> . (šablona v tomto URL bude překládána jako standardní stránka s hlavičkou a patičkou!) Pokud se používá předávání <i>IdSession</i> přes cookie, vrací tento tag pouze URL ISAPI s názvem akce! Je též možné použít proměnnou <i>Kam</i> <#ISAPI:\$Kam\$#>.
<#ISAPI::aaa#>	Vrací URL ISAPI knihovny s názvem akce "aaa". Automaticky přidává k URL hodnotu <i>IdSession</i> a <i>PageOnly=A</i> (tzn., že šablona v tomto URL bude překládána samostatně bez hlavičky a patičky!) Pokud se používá předávání <i>IdSession</i> přes cookie, vrací tento tag pouze URL ISAPI s názvem akce! Je též možné použít proměnnou <i>Kam</i> <#ISAPI::\$Kam\$#>.
<#PageTitle#>	Titulek (Title) stránky - viz. nastavení a konfigurace
<#LocalPageTitle=xxx#>	Tímto tagem lze nastavit lokální titulek stránky. Pro vložení některých hodnot lze zadat spec. řetězce: \$Rozdeleni\$ - název vybraného rozdělení \$Kategorie\$ - název vybrané kategorie \$Skupina\$ - název vybrané skupiny \$Vyrobc\$ - název vybraného výrobce \$Zbozi_Nazev\$ - název vybraného zboží \$Zbozi_Doplnek\$ - doplněk vybraného zboží LocalPageTitle je též možné naplnit pomocí <#VARIABLE-VALUE=LocalPageTitle#>.
<#Description=xxx#>	Tímto tagem lze nastavit description stránky. Pro vložení některých hodnot lze zadat spec. řetězce jako u <#LocalPageTitle=xxx#>. LocalPageTitle je též možné naplnit pomocí <#VARIABLE-VALUE=Description#>.
<#Description#>	Vrací zadané description stránky.
<#KeyWords=xxx#>	Tímto tagem lze nastavit keywords stránky. Pro vložení některých hodnot lze zadat spec. řetězce jako u <#LocalPageTitle=xxx#>. LocalPageTitle je též možné naplnit pomocí <#VARIABLE-VALUE=KeyWords#>.
<#KeyWords#>	Vrací zadané keywords stránky.
<#IdSession#>	Identifikátor klienta – je potřeba ho předávat při každé změně stránky!
<#MsgText#>	Slouží pro zobrazení nějakého hlášení – chyba, varování, oznámení atp. V šabloně <i>Hlava.htm</i> nebo <i>Pata.htm</i> by mělo být zařízeno zobrazení.
<#Login#>	V závislosti na tom, zda je zákazník přihlášen, zobrazí buď šablonu <i>Login.htm</i> nebo <i>Logout.htm</i> .
<#Kategorie#>	V závislosti na tom, zda je vybrána nějaká kategorie, zobrazí buď šablonu <i>KategorieS.htm</i> nebo <i>SkupinaS.htm</i> .

<#Prihlasen#>	Je-li zákazník přihlášen, vrací 1, jinak 0
<#Zakaznik#>	Celé jméno přihlášeného zákazníka
<#IdRozdeleni#>	Identifikátor vybraného rozdělení. Request.
<#IdKategorie#>	Identifikátor vybrané kategorie. Request.
<#IdSkupina#>	Identifikátor vybrané skupiny. Request.
<#NazevRozdeleni#>	Název vybraného rozdělení.
<#DPopisRozdeleni#>	Dlouhý popis vybraného rozdělení.
<#NazevKategorie#>	Název vybrané kategorie.
<#DPopisKategorie#>	Dlouhý popis vybrané kategorie.
<#NazevSkupina#>	Název vybrané skupiny.
<#DPopisSkupina#>	Dlouhý popis vybrané skupiny.
<#IdVyrobce#>	Identifikátor vybraného výrobce. Request.
<#Vyrobce#>	Název výrobce.
<#VyrobceKZ#>	Kód země (státu) výrobce.
<#IdSkupinaZb#>	Identifikátor vazební tabulky skupiny a zboží. Request.
<#IdPageZboziS#>	Číslo stránky pro recordset ZboziS. Request.
<#IdPageZboziKatS#>	Číslo stránky pro recordset ZboziKatS. Request.
<#IdPageZboziVyrS#>	Číslo stránky pro recordset ZboziVyrS. Request.
<#IdPageHledZboziS#>	Číslo stránky pro recordset HledZboziS. Request.
<#IdPageObjednavkaS#>	Číslo stránky pro recordset ObjednavkaS Request.
<#IdPageNovinka#>	Číslo stránky pro recordset Novinka. Request.
<#IdPageTipProdejce#>	Číslo stránky pro recordset TipProdejce. Request.
<#IdPageAkce#>	Číslo stránky pro recordset Akce. Request.
<#IdPageDoprodej#>	Číslo stránky pro recordset Doprodej. Request.
<#HledNazevH#>	Hledaný název nebo doplněk, který byl zadán při vyhledávání zboží (hledání zboží přes pole NAZEV_H). Request.
<#HledNazev#>	Hledaný název, který byl zadán při vyhledávání zboží. Request.
<#HledDoplnek#>	Hledaný doplněk, který byl zadán při vyhledávání zboží. Request.
<#HledPDK#>	Hledaný kód PDK, který byl zadán při vyhledávání zboží. Request.
<#HledPopis#>	Hledaný popis, který byl zadán při vyhledávání zboží. Request.
<#HledQS#>	Hledaný řetězec pro QuickSearch, který byl zadán při vyhledávání zboží. Request.
<#IdObjednavkaH#>	Identifikátor objednávky. Request.
<#Odkud#>	Používá se k rozlišení navigace v případech, kdy je možné se na danou stránku dostat z více míst. Request. (např. <i>ZboziD.htm</i> – [<i>SkupinaD</i> , <i>KategorieD</i> , <i>HledZboziS</i> , <i>ObjednavkaD</i> , <i>Kosik</i> , <i>Uvodni</i> , <i>UvodniLogin</i> , <i>VyrobceD</i>] – je potřeba, pokud se použije navigace zpět na seznam zboží, košík, objednávku nebo úvodní stránku)
<#Kam#>	Používá se k rozlišení navigace v případech, kdy je možné se z dané stránky dostat na více míst. Request. Hodnotu lze též přednastavit pomocí <#VARIABLE-VALUE=Kam#>.
<#Aktualni_Stranka#>	Číslo aktuální stránky (možno použít až po tagu FOR-EACH, ke kterému se vztahuje).
<#Pocet_Stranek#>	Celkový počet stránek (možno použít až po tagu PAGE-NAVIGATION, ke kterému se vztahuje)
<#Pocet_Zaznamu#>	Celkový počet záznamů (možno použít až po tagu FOR-EACH, ke kterému se vztahuje).
<#CisloRadku#>	Pořadové číslo řádku záznamu pro aktuálně otevřený dotaz.

<#Combo_Dodani#>	Vrací seznam <option> typů dodání pro naplnění výběru <select>
<#Combo_Platba#>	Vrací seznam <option> typů plateb pro naplnění výběru <select>
<#Combo_Stredisko#>	Vrací seznam <option> středisek pro naplnění výběru <select>
<#Combo_DodaniPlatba#>	Vrací seznam <option> příznaků plateb pro typy dodání pro naplnění výběru <select>
<#Combo_DodaniStredisko#>	Vrací seznam <option> příznaků středisek pro typy dodání pro naplnění výběru <select>
<#Combo_DodaniPoplatek#>	Vrací seznam <option> poplatků pro typy dodání pro naplnění výběru <select>
<#Combo_DodaniLimit#>	Vrací seznam <option> limitů pro typy dodání pro naplnění výběru <select>
<#Combo_DodaniOmezeni#>	Vrací seznam <option> omezení pro typy dodání pro naplnění výběru <select>
<#Combo_PlatbaPoplatek#>	Vrací seznam <option> poplatků pro typy plateb pro naplnění výběru <select>
<#Combo_PlatbaLimit#>	Vrací seznam <option> limitů pro typy plateb pro naplnění výběru <select>
<#Combo_PlatbaRozhrani#>	Vrací seznam <option> rozhraní pro typy plateb pro naplnění výběru <select>
<#Obj_Kompletne#>	Je-li požadována objednávka kompletně, vrací "checked" jinak vrací "". Request <i>Kompletne</i> .
<#Obj_Poznamka#>	Poznámka k objednávce. Request <i>Poznamka</i> .
<#Obj_Cena_Celkem#>	Celková cena budoucí (zatím neexistující) objednávky – suma košíku + poplatky za dodání, balné, platbu (závisí na request parametrech IdDodani, IdPlatba).
<#ErrCode#>	Některé akce vrací číslo chyby (chybový kód). Toho lze využít k předefinování chybových hlášení atp. Seznam chybových kódů je uveden u jednotlivých akcí. Def. je 0 – bez chyby.
<#LJmeno#>	Přihlašovací jméno zákazníka
<#Jmeno#>	Křestní jméno zákazníka
<#Prijmeni#>	Příjmení zákazníka
<#TitulPred#>	Titul před jménem zákazníka
<#TitulZa#>	Titul za jménem zákazníka
<#VerKarta#>	Číslo věrnostní karty zákazníka
<#Konto#>	Hodnota konta zákazníka
<#Typ_Konta#>	Typ konta – [B]ody nebo [K]oruny
<#Typ_Konta_Text#>	Typ konta textem – „bodů“ nebo „Korun“
<#Email#>	E-mail zákazníka
<#Telefon#>	Telefon zákazníka
<#Fax#>	Fax zákazníka
<#Firma#>	Adresa zákazníka (pro doručení) – Firma zákazníka
<#ICO#>	IČO firmy zákazníka
<#DIC#>	DIČ firmy zákazníka
<#JmenoPrijmeni#>	Adresa zákazníka (pro doručení) – jméno a příjmení
<#Ulice#>	Adresa zákazníka (pro doručení) – Ulice, č.p.
<#Obec#>	Adresa zákazníka (pro doručení) – Obec
<#PSC#>	Adresa zákazníka (pro doručení) – PSČ
<#KodStatu#>	Adresa zákazníka (pro doručení) – kód státu
<#F_Firma#>	Fakturační adresa zákazníka – firma zákazníka
<#F_JmenoPrijmeni#>	Fakturační adresa zákazníka – jméno a příjmení
<#F_Ulice#>	Fakturační adresa zákazníka – Ulice, č.p.
<#F_Obec#>	Fakturační adresa zákazníka – Obec
<#F_PSC#>	Fakturační adresa zákazníka – PSČ
<#F_KodStatu#>	Fakturační adresa zákazníka – kód státu
<#Pohlavi#>	Pohlaví zákazníka:

	M - muž
	Z - žena
	N - neuvedeno
<#Vek#>	Věk zákazníka
<#EmailObjednavka#>	Je-li volba zákazníka „odesílat info o objednávkách na email“, vrací „checked“, jinak “”
<#SMSObjednavka#>	Je-li volba zákazníka „odesílat info o objednávkách na mobil“, vrací „checked“, jinak “”
<#EmailObchod#>	Je-li volba zákazníka „odesílat info o obchodě na email“, vrací „checked“, jinak “”
<#EmailReklama#>	Je-li volba zákazníka „odesílat reklamní materiály na email“, vrací „checked“, jinak “”
<#FetchPharmData#>	Pokud je zadáno ID pro přístup k serveru PharmData (stahování informací o přípravku), vrací 1, jinak vrací 0.
<#PharmData:T#>	Pokud má vybrané zboží informační text na serveru PharmData, vrací 1, jinak vrací 0 Je vyžadován vstupní parametr <i>IdZbozi</i> nebo <i>IdSkupinaZb</i> (musí být vybráno zboží, ke kterému je potřeba zobrazit tuto informaci).
<#PharmData:O#>	Pokud má vybrané zboží obrázek na serveru PharmData, vrací 1, jinak vrací 0 Je vyžadován vstupní parametr <i>IdZbozi</i> nebo <i>IdSkupinaZb</i> (musí být vybráno zboží, ke kterému je potřeba zobrazit tuto informaci).
<#PharmData:S#>	Pokud má vybrané zboží text SPC na serveru PharmData, vrací 1, jinak vrací 0 Je vyžadován vstupní parametr <i>IdZbozi</i> nebo <i>IdSkupinaZb</i> (musí být vybráno zboží, ke kterému je potřeba zobrazit tuto informaci).
<#Kosik_Suma_C_PCena_SD#>	Celková prodejní cena s DPH všech položek košíku
<#Kosik_Suma_C_PCena_BD#>	Celková prodejní cena bez DPH všech položek košíku
<#Kosik_Suma_C_DPH#>	Celková částka DPH všech položek košíku
<#ZboziKosik#>	Vrací počet položek v nákupním košíku – slouží např. k rozpoznání, zda je košík prázdný nebo ne.
<#LoginEmail#>	Email pro odeslání zapomenutých přihlašovacích údajů. Request <i>LoginEmail</i> .
<#Obj_Rozhrani#>	Typ rozhraní právě uložené objednávky (má smysl pro šablonu <i>ObjednavkaR.htm</i>)
<#eBanka_Redir#>	Kompletní URL na platební portál eBanky pro konkrétní objednávku (vyžaduje parametr <i>IdObjednavkaH</i>)
<#eBanka_URL#>	Základní část URL na platební portál eBanky
<#eBanka_NazevObchodu#>	Název obchodu pro identifikaci prodejce v eBance
<#eBanka_CisloUctu#>	Číslo účtu pro identifikaci prodejce v eBance
<#eBanka_KodBanky#>	Kód banky pro identifikaci prodejce v eBance
<#A_Admin#>	Vrací “1“, je-li uživatel administrátor souborů nebo statistik, jinak vrací “0“.
<#A_StatAdmin#>	Vrací “1“, je-li uživatel administrátor statistik, jinak vrací “0“.
<#A_FileAdmin#>	Vrací “1“, je-li uživatel administrátor souborů, jinak vrací “0“.
<#A_ForumAdmin#>	Vrací “1“, je-li uživatel administrátor fóra, jinak vrací “0“.
<#A_ObjAdmin#>	Vrací “1“, je-li uživatel administrátor objednávek, jinak vrací “0“.
<#F_Tema#>	Téma nebo příspěvek (A/N). Request <i>A_Tema</i>
<#F_Predmet#>	Předmět příspěvku fóra. Request <i>A_Predmet</i>
<#F_Poznamka#>	Poznámka (text) příspěvku fóra. Request <i>A_Poznamka</i>
<#F_Anonymne#>	Je-li anonymní záznam, vrací “checked” jinak vrací

<#Puv_Predmet#>	“”. . Request <i>A_Anonymne</i> Předmět nadřazeného příspěvku fóra (vyžadován parametr <i>IdForum</i> nebo <i>IdPuvForum</i>)
<#Puv_Poznamka#>	Poznámka (text) nadřazeného příspěvku fóra (vyžadován parametr <i>IdForum</i> nebo <i>IdPuvForum</i>)
<#Puv_IdForum#>	Identifikátor nadřazeného příspěvku fóra (vyžadován parametr <i>IdForum</i> nebo <i>IdPuvForum</i>)
<#K_Puv_Predmet#>	Předmět nadřazeného komentáře zboží (vyžadován parametr <i>IdKomentar</i> nebo <i>IdPuvKomentar</i>)
<#K_Puv_Poznamka#>	Poznámka (text) nadřazeného komentáře zboží (vyžadován parametr <i>IdKomentar</i> nebo <i>IdPuvKomentar</i>)
<#K_Puv_IdKomentar#>	Identifikátor nadřazeného komentáře zboží (vyžadován parametr <i>IdKomentar</i> nebo <i>IdPuvKomentar</i>)
<#IdForum#>	Identifikátor příspěvku fóra. Request <i>IdForum</i>
<#IdPuvForum#>	Identifikátor nadřazeného příspěvku fóra. Request <i>IdPuvForum</i>
<#IdZobrazForum#>	Identifikátor příspěvku fóra, který má být zobrazen. Request <i>IdZobrazForum</i>
<#IdTemaForum#>	Identifikátor téma fóra, který má být zobrazen. Request <i>IdTemaForum</i>
<#Zobraz_Predmet#>	Předmět zobrazovného příspěvku fóra (vyžadován parametr <i>IdZobrazForum</i>)
<#Zobraz_Poznamka#>	Poznámka (text) zobrazovného příspěvku fóra (vyžadován parametr <i>IdZobrazForum</i>)
<#Tema_Predmet#>	Předmět tématu fóra (vyžadován parametr <i>IdTemaForum</i>)
<#Tema_Poznamka#>	Poznámka (text) tématu fóra (vyžadován parametr <i>IdTemaForum</i>)
<#RQS_xxx#>	Jakýkoliv tag jehož název začíná "RQS_" se pokusí vrátit Request (parametry GET, POST a RewriteURL) s názvem "xxx". Pokud Request neexistuje, vrací prázdný řetězec. Např. při odeslání "Obchod.dll/Uvodni?Pozdrav=Ahoj" se po zavolání tagu <#RQS_Pozdrav#> v šabloně <i>Uvodni.htm</i> zobrazí "Ahoj".
<#RQST_xxx#>	Jakýkoliv tag jehož název začíná "RQS_" se pokusí vrátit Request (pouze parametry GET a POST, narozdíl od <#RQS_xxx#> neakceptuje parametry RewriteURL!!!) s názvem "xxx". Pokud Request neexistuje, vrací prázdný řetězec.
<#P_xxx#>	Výpis parametru (proměnné) stránky. Hodnotu proměnné lze přiřadit pomocí tagů <#VARIABLE_VALUE=P_xxx#> a <#/VARIABLE_VALUE#>. Platnost proměnné je omezená pouze na jednu stránku (ISAPI akci). Nahrazuje vybrané HTMLznaky jejich ekvivalenty!
<#P_HTML_xxx#>	Výpis parametru (proměnné) stránky. Hodnotu proměnné lze přiřadit pomocí tagů <#VARIABLE_VALUE=P_HTML_xxx#> a <#/VARIABLE_VALUE#>. Platnost proměnné je omezená pouze na jednu stránku (ISAPI akci). Nenahrazuje vybrané HTMLznaky jejich ekvivalenty!
<#AdminAkce#>	Jestliže se jedná o admin. akci (prefix názvu šablony „A_“), vrací 1, jinak vrací 0.
<#AktZbozi#>	Datum poslední aktualizace sortimentu (Nastavení – AKT_ZBOZI).
<#MinHodnotaObj#>	Vrací min. hodnotu objednávky (Nastavení –

<#JeMinHodnotaObj#>	MIN_HODNOTA_OBJ). Vrací 1, pokud je naplněna min. hodnota objednávky (Nastavení – MIN_HODNOTA_OBJ), jinak vrací 0.
<#RedirectURL#>	Vrací URL pro přesměrování (<i>RedirectURL</i>). To lze naplnit voláním <#VARIABLE-VALUE=RedirectURL#>.
<#MetaRedirectURL:xxx#>	Vrací celý řetězec pro META tag <i>Refresh</i> s URL pro přesměrování (<i>RedirectURL</i>) a dobou zadanou jako <i>xxx</i> . Pokud je URL pro přesměrování (<i>RedirectURL</i>) prázdné, tak vrací prázdný řetězec.
<#Redirect#>	Vyvolá přesměrování (<i>SendRedirect</i> , 301) na straně serveru na URL pro přesměrování (<i>RedirectURL</i>). POZOR!!! Při vyvolání přesměrování se nebude provádět zápis do logovacích tabulek a neprovede se zápis cookie!!!
<#Order#>	Vrací request parametr <i>Order</i> . Hodnotu lze též přednastavit pomocí <#VARIABLE-VALUE=Order#>.
<#GA_Nazev_Obchodu#>	Google analytics – název obchodu (Nastavení GA_NAZEV_OBCHODU)
<#Kosik_VPLP#>	Vrací počet volně prodejných léčivých přípravků v košíku (<i>Zbozi.Kod_ZP</i> > 0 a <i>Zbozi.Ciselnik</i> “1”, “2” nebo “*”). Využití např. pro omezení způsobu dodání „L“.
<#IdZbozi#>	Identifikátor zboží. Request <i>IdZbozi</i>
<#CisloUctuLekarna#>	Číslo účtu lékárny (pro platbu převodem z účtu na účet).
<#PaySec_URL#>	URL platební brány Parsec (nastavení)
<#PaySec_CisloUctu#>	Číslo Konta internetového obchodu (nastavení)
<#PaySec_BackURL#>	Přednastavené URL pro návrat z platebního rozhraní PaySec
<#PaySec_Msg_Prijemce#>	Zpráva pro příjemce platby (nastavení)
<#ErrText#>	Text chybové hlášky.
<#ErrNum#>	Číslo chyby. -1 – chyba nespecifikovaná číslem 404 – šablona nenalezena
<#TC_ErrText#>	Text chybových hlášek překladače šablon (nashromážděný při překladu šablony).
<#TC_LastErrText#>	Text poslední chybové hlášky překladače šablon.
<#Err_TC#>	Název šablony, u níž došlo k chybě.
<#Z_Jmeno#>	Jméno autora zprávy
<#Z_Telefon#>	Telefon autora zprávy
<#Z_EmailOd#>	E-mail autora zprávy
<#Z_Poznamka#>	Poznámka - text zprávy
<#StatusCode:xxx#>	Tag umožňující nastavit status-kód stránky. Parametr <i>xxx</i> je číslo stavu (např. 404 – Not Found atp.).
<#Kosik_Hmotnost#>	Celková hmotnost zboží v košíku v gramech
<#Kosik_Hmotnost_Kg#>	Celková hmotnost zboží v košíku v kilogramech
<#IdRozdeleni:xxx#>	Nastavuje parametr <i>IdRozdeleni</i> (podobně jako <i>RQS</i> parametr nebo <i>RewriteURL</i> parametr). POZOR!!! Používat s rozmyslem (pokud není <i>IdRozdeleni</i> definováno jiným parametrem v hierarchii atp. – <i>IdKategorie</i> , <i>IdSkupina</i> , <i>IdSkupinaZb</i>)
<#Rozpracovane_Objednavky#>	Vrací počet rozpracovaných objednávek přihlášeného zákazníka
<#StatusCode#>	Vrací status kód stránky
<#C_xxx#>	Výpis parametru (proměnné) stránky, která se ukládá do cookie. Hodnotu proměnné lze přiřadit pomocí tagů <#VARIABLE_VALUE=C_xxx#> a <#VARIABLE_VALUE#>.

<#OverenoZakaniky:xxx#>

Tag pro službu Heureka – Ověřeno zákazníky.
Parametr xxx je unikátní klíč o délce 32 znaků sloužící k identifikaci obchodu. Volá URL služby a vrací “ok” nebo text chyby.

<#GenCaptchaHash#>

Vygeneruje nový hash pro použití CAPTCHA kódu. Nic nevrací.

<#CaptchaHash#>

Vrací vygenerovaný hash pro použití CAPTCHA kódu.

Společné parametry

Parametry společné pro všechny šablony.

PageCharSet

Nastavuje výstupní kódování (CharSet) stránky.
Hodnoty:

- utf-8
- ostatní windows-1250

Společné dotazy

Tagy pro dotazy společné pro všechny šablony.

Novinka

Sseznam novinek. Není vyžadován žádný vstupní parametr.

Je-li zvolena kategorie, skupina, rozdělení nebo výrobce (parametry IdKategorie, IdSkupina, IdRozdeleni, IdVyrobce), třídění se nastavuje primárně podle vybrané skupiny, kategorie, rozdělení a výrobce.

<#Novinka.Id_Novinka#>

Identifikátor novinky

<#Novinka.Popis#>

Popis novinky

<#Novinka.Id_Zbozi#>

Identifikátor zboží

<#Novinka.Nazev#>

Název zboží

<#Novinka.Doplnek#>

Doplněk zboží

<#Novinka.PDK#>

PDK kód zboží

<#Novinka.DodaciLhuta#>

Dodací lhůta zboží

<#Novinka.Sazba_DPH#>

Sazba DPH zboží

<#Novinka.L_PCena_SD#>

Prodejní cena s DPH zboží v lékárně (původní cena)

<#Novinka.PCena_SD#>

Prodejní cena s DPH zboží

<#Novinka.Hmotnost#>

Hmotnost zboží

<#Novinka.EAN#>

EAN

<#Novinka.Sleva#>

Sleva v procentech (počítáno z L_PCena_SD a PCena_SD)

<#Novinka.Kratky_Popis#>

Krátký popis zboží

<#Novinka.Kratky_Popis_DB#>

Krátký popis zboží (pouze z DB, ne z Pharmdat)

<#Novinka.Id_Obrazek#>

Šifrovaný identifikátor obrázku zboží

<#Novinka.Datum#>

Datum novinky

<#Novinka.Ident#>

Šifrovaný identifikátor zboží

<#Novinka.Poradi#>

Pořadí zobrazení novinky (pro třídění)

<#Novinka.Pocet_Atr#>

Počet atributů zboží

<#Novinka.Mnozstvi#>

Množství skladem

<#Novinka.Limit_Ks#>

Max. objednatelné množství

<#Novinka.Umisteni#>

Umístění v lékárně

<#Novinka.ZParametry#>

Parametry zboží

<#Novinka.Skupina_Order#>

Je-li zboží ve vybrané skupině, vrací číslo > 0

<#Novinka.Kategorie_Order#>

Je-li zboží ve vybrané kategorii, vrací číslo > 0

<#Novinka.Rozdeleni_Order#>

Je-li zboží ve vybraném rozdělení, vrací číslo > 0

<#Novinka.Vyrobce_Order#>	Je-li zboží od vybraného výrobce, vrací číslo > 0
<#Novinka.Kategorie1#>	První kategorie, do které je zboží zařazeno
<#FOR-EACH=Novinka#>	Seznam novinek
<#FOR-EACH-ORDER=Novinka.Datum#>	Nastavuje třídění podle data novinky pro recordset Novinka.
<#FOR-EACH-ORDER=Novinka.Datum Desc#>	Nastavuje třídění podle data novinky sestupně pro recordset Novinka.
<#FOR-EACH-ORDER=Novinka.Nazev#>	Nastavuje třídění podle názvu přípravku pro recordset Novinka.
<#FOR-EACH-ORDER=Novinka.Nazev Desc#>	Nastavuje třídění podle názvu přípravku sestupně pro recordset Novinka.
<#FOR-EACH-ORDER=Novinka.PDK#>	Nastavuje třídění podle kódu PDK přípravku pro recordset Novinka.
<#FOR-EACH-ORDER=Novinka.PCena_SD#>	Nastavuje třídění podle ceny přípravku pro recordset Novinka.
<#FOR-EACH-ORDER=Novinka.PCena_SD Desc#>	Nastavuje třídění podle ceny přípravku sestupně pro recordset Novinka.
<#FOR-EACH-ORDER=Novinka.Poradi#>	Nastavuje třídění podle pořadí novinky pro recordset Novinka.
<#Novinka_Pocet#>	Vrací celkový počet novinek

TipProdejce

Seznam tipů prodejce. Není vyžadován žádný vstupní parametr.

Je-li zvolena kategorie, skupina, rozdělení nebo výrobce (parametry IdKategorie, IdSkupina, IdRozdeleni, IdVyrobce), třídění se nastavuje primárně podle vybrané skupiny, kategorie, rozdělení a výrobce.

<#TipProdejce.Id_Novinka#>	Identifikátor tipu
<#TipProdejce.Popis#>	Popis tipu
<#TipProdejce.Id_Zbozi#>	Identifikátor zboží
<#TipProdejce.Nazev#>	Název zboží
<#TipProdejce.Doplnek#>	Doplňek zboží
<#TipProdejce.PDK#>	PDK kód zboží
<#TipProdejce.DodaciLhuta#>	Dodací lhůta zboží
<#TipProdejce.Sazba_DPH#>	Sazba DPH zboží
<#TipProdejce.L_PCena_SD#>	Prodejní cena s DPH zboží v lékárně (původní cena)
<#TipProdejce.PCena_SD#>	Prodejní cena s DPH zboží
<#TipProdejce.Hmotnost#>	Hmotnost zboží
<#TipProdejce.EAN#>	EAN
<#TipProdejce.Sleva#>	Sleva v procentech (počítáno z L_PCena_SD a PCena_SD)
<#TipProdejce.Kratky_Popis#>	Krátký popis zboží
<#TipProdejce.Kratky_Popis_DB#>	Krátký popis zboží (pouze z DB, ne z Pharmdat)
<#TipProdejce.Id_Obrazek#>	Šifrovaný identifikátor obrázku zboží
<#TipProdejce.Datum#>	Datum novinky
<#TipProdejce.Ident#>	Šifrovaný identifikátor zboží
<#TipProdejce.Poradi#>	Pořadí zobrazení tipu (pro třídění)
<#TipProdejce.Pocet_Atr#>	Počet atributů zboží
<#TipProdejce.Mnozstvi#>	Množství skladem
<#TipProdejce.Limit_Ks#>	Max. objednatelné množství
<#TipProdejce.Umisteni#>	Umístění v lékárně
<#TipProdejce.ZParametry#>	Parametry zboží
<#TipProdejce.Skupina_Order#>	Je-li zboží ve vybrané skupině, vrací číslo > 0
<#TipProdejce.Kategorie_Order#>	Je-li zboží ve vybrané kategorii, vrací číslo > 0
<#TipProdejce.Rozdeleni_Order#>	Je-li zboží ve vybraném rozdělení, vrací číslo > 0
<#TipProdejce.Vyrobce_Order#>	Je-li zboží od vybraného výrobce, vrací číslo > 0
<#TipProdejce.Kategorie1#>	První kategorie, do které je zboží zařazeno
<#FOR-EACH=TipProdejce#>	Seznam tipů prodejce
<#FOR-EACH-ORDER=TipProdejce.Datum#>	Nastavuje třídění podle data tipu pro recordset

<#FOR-EACH-ORDER=TipProdejce.Datum Desc#>	TipProdejce. Nastavuje třídění podle data tipu sestupně pro recordset TipProdejce.
<#FOR-EACH-ORDER=TipProdejce.Nazev#>	Nastavuje třídění podle názvu přípravku pro recordset TipProdejce.
<#FOR-EACH-ORDER=TipProdejce.Nazev Desc#>	Nastavuje třídění podle názvu přípravku sestupně pro recordset TipProdejce.
<#FOR-EACH-ORDER=TipProdejce.PDK#>	Nastavuje třídění podle kódu PDK přípravku pro recordset TipProdejce.
<#FOR-EACH-ORDER=TipProdejce.PCena_SD#>	Nastavuje třídění podle ceny přípravku pro recordset TipProdejce.
<#FOR-EACH-ORDER=TipProdejce.PCena_SD Desc#>	Nastavuje třídění podle ceny přípravku sestupně pro recordset TipProdejce.
<#FOR-EACH-ORDER=TipProdejce.Poradi#>	Nastavuje třídění podle pořadí tipu pro recordset TipProdejce.
<#TipProdejce_Pocet#>	Vrací celkový počet tipů prodejce

Akce

Seznam akčního zboží. Není vyžadován žádný vstupní parametr.

Je-li zvolena kategorie, skupina, rozdělení nebo výrobce (parametry IdKategorie, IdSkupina, IdRozdeleni, IdVyrobce), třídění se nastavuje primárně podle vybrané skupiny, kategorie, rozdělení a výrobce.

<#Akce.Id_Novinka#>	Identifikátor akce
<#Akce.Popis#>	Popis akce
<#Akce.Id_Zbozi#>	Identifikátor zboží
<#Akce.Nazev#>	Název zboží
<#Akce.Doplnek#>	Doplňek zboží
<#Akce.PDK#>	PDK kód zboží
<#Akce.DodaciLhuta#>	Dodací lhůta zboží
<#Akce.Sazba_DPH#>	Sazba DPH zboží
<#Akce.L_PCena_SD#>	Prodejní cena s DPH zboží v lékárně (původní cena)
<#Akce.PCena_SD#>	Prodejní cena s DPH zboží
<#Akce.Hmotnost#>	Hmotnost zboží
<#Akce.EAN#>	EAN
<#Akce.Sleva#>	Sleva v procentech (počítáno z L_PCena_SD a PCena_SD)
<#Akce.Kratky_Popis#>	Krátký popis zboží
<#Akce.Kratky_Popis_DB#>	Krátký popis zboží (pouze z DB, ne z Pharmdat)
<#Akce.Id_Obrazek#>	Šifrovaný identifikátor obrázku zboží
<#Akce.Datum#>	Datum akce
<#Akce.Ident#>	Šifrovaný identifikátor zboží
<#Akce.Poradi#>	Pořadí zobrazení akce (pro třídění)
<#Akce.Pocet_Atr#>	Počet atributů zboží
<#Akce.Mnozstvi#>	Množství skladem
<#Akce.Limit_Ks#>	Max. objednatelné množství
<#Akce.Umisteni#>	Umístění v lékárně
<#Akce.ZParametry#>	Parametry zboží
<#Akce.Skupina_Order#>	Je-li zboží ve vybrané skupině, vrací číslo > 0
<#Akce.Kategorie_Order#>	Je-li zboží ve vybrané kategorii, vrací číslo > 0
<#Akce.Rozdeleni_Order#>	Je-li zboží ve vybraném rozdělení, vrací číslo > 0
<#Akce.Vyrobce_Order#>	Je-li zboží od vybraného výrobce, vrací číslo > 0
<#Akce.Kategorie1#>	První kategorie, do které je zboží zařazeno
<#FOR-EACH=Akce#>	Seznam akcí
<#FOR-EACH-ORDER=Akce.Datum#>	Nastavuje třídění podle data akce pro recordset Akce.
<#FOR-EACH-ORDER=Akce.Datum Desc#>	Nastavuje třídění podle data akce sestupně pro recordset Akce.
<#FOR-EACH-ORDER=Akce.Nazev#>	Nastavuje třídění podle názvu přípravku pro

<#FOR-EACH-ORDER=Akce.Nazev Desc#>	recordset Akce. Nastavuje třídění podle názvu přípravku sestupně pro recordset Akce.
<#FOR-EACH-ORDER=Akce.PDK#>	Nastavuje třídění podle kódu PDK přípravku pro recordset Akce.
<#FOR-EACH-ORDER=Akce.PCena_SD#>	Nastavuje třídění podle ceny přípravku pro recordset Akce.
<#FOR-EACH-ORDER=Akce.PCena_SD Desc#>	Nastavuje třídění podle ceny přípravku sestupně pro recordset Akce.
<#FOR-EACH-ORDER=Akce.Poradi#>	Nastavuje třídění podle pořadí akce pro recordset Akce.
<#Akce_Pocet#>	Vrací celkový počet zboží v akci
<#TypAkce:x#>	Nastavuje typ akce: C – časová akce S – speciální akce V ostatních případech (nebo neuvede-li se TypAkce) bude typ akce A – běžná akce.

Doprodej

Seznam zboží v doprodeji. Není vyžadován žádný vstupní parametr.

Je-li zvolena kategorie, skupina, rozdělení nebo výrobce (parametry IdKategorie, IdSkupina, IdRozdeleni, IdVyrobce), třídění se nastavuje primárně podle vybrané skupiny, kategorie, rozdělení a výrobce.

<#Doprodej.Id_Novinka#>	Identifikátor doprodeje
<#Doprodej.Popis#>	Popis doprodeje
<#Doprodej.Id_Zbozi#>	Identifikátor zboží
<#Doprodej.Nazev#>	Název zboží
<#Doprodej.Doplnek#>	Doplňek zboží
<#Doprodej.PDK#>	PDK kód zboží
<#Doprodej.DodaciLhuta#>	Dodací lhůta zboží
<#Doprodej.Sazba_DPH#>	Sazba DPH zboží
<#Doprodej.L_PCena_SD#>	Prodejní cena s DPH zboží v lékárně (původní cena)
<#Doprodej.PCena_SD#>	Prodejní cena s DPH zboží
<#Doprodej.Hmotnost#>	Hmotnost zboží
<#Doprodej.EAN#>	EAN
<#Doprodej.Sleva#>	Sleva v procentech (počítáno z L_PCena_SD a PCena_SD)
<#Doprodej.Kratky_Popis#>	Krátký popis zboží
<#Doprodej.Kratky_Popis_DB#>	Krátký popis zboží (pouze z DB, ne z Pharmdat)
<#Doprodej.Id_Obrazek#>	Šifrovaný identifikátor obrázku zboží
<#Doprodej.Datum#>	Datum akce
<#Doprodej.Ident#>	Šifrovaný identifikátor zboží
<#Doprodej.Poradi#>	Pořadí zobrazení doprodeje (pro třídění)
<#Doprodej.Pocet_Atr#>	Počet atributů zboží
<#Doprodej.Mnozstvi#>	Množství skladem
<#Doprodej.Limit_Ks#>	Max. objednatelné množství
<#Doprodej.Umisteni#>	Umístění v lékárně
<#Doprodej.ZParametry#>	Parametry zboží
<#Doprodej.Skupina_Order#>	Je-li zboží ve vybrané skupině, vrací číslo > 0
<#Doprodej.Kategorie_Order#>	Je-li zboží ve vybrané kategorii, vrací číslo > 0
<#Doprodej.Rozdeleni_Order#>	Je-li zboží ve vybraném rozdělení, vrací číslo > 0
<#Doprodej.Vyrobce_Order#>	Je-li zboží od vybraného výrobce, vrací číslo > 0
<#Doprodej.Kategorie1#>	První kategorie, do které je zboží zařazeno
<#FOR-EACH=Doprodej#>	Seznam zboží v doprodeji
<#FOR-EACH-ORDER=Doprodej.Datum#>	Nastavuje třídění podle data doprodeje pro recordset Doprodej.
<#FOR-EACH-ORDER=Doprodej.Datum Desc#>	Nastavuje třídění podle data doprodeje sestupně pro recordset Doprodej.

<#FOR-EACH-ORDER=Doprodej.Nazev#>	Nastavuje třídění podle názvu přípravku pro recordset Doprodej.
<#FOR-EACH-ORDER=Doprodej.Nazev Desc#>	Nastavuje třídění podle názvu přípravku sestupně pro recordset Doprodej.
<#FOR-EACH-ORDER=Doprodej.PDK#>	Nastavuje třídění podle kódu PDK přípravku pro recordset Doprodej.
<#FOR-EACH-ORDER=Doprodej.PCena_SD#>	Nastavuje třídění podle ceny přípravku pro recordset Doprodej.
<#FOR-EACH-ORDER=Doprodej.PCena_SD Desc#>	Nastavuje třídění podle ceny přípravku sestupně pro recordset Doprodej.
<#FOR-EACH-ORDER=Doprodej.Poradi#>	Nastavuje třídění podle pořadí doprodeje pro recordset Doprodej.
<#Doprodej_Pocet#>	Vrací celkový počet zboží v doprodeji

Kosik

Seznam zboží v košíku. Není vyžadován žádný vstupní parametr.

<#Kosik.Id_Kosik#>	Identifikátor řádku (položky) košíku
<#Kosik.Id_Zbozi#>	Identifikátor zboží
<#Kosik.Nazev#>	Název zboží
<#Kosik.Doplnek#>	Doplňek zboží
<#Kosik.PDK#>	PDK kód zboží
<#Kosik.DodaciLhuta#>	Dodací lhůta zboží
<#Kosik.Sazba_DPH#>	Sazba DPH zboží
<#Kosik.L_PCena_SD#>	Prodejní cena s DPH zboží v lékárně (původní cena)
<#Kosik.PCena_SD#>	Prodejní cena s DPH zboží
<#Kosik.Hmotnost#>	Hmotnost zboží
<#Kosik.EAN#>	EAN
<#Kosik.Sleva#>	Sleva v procentech (počítáno z L_PCena_SD a PCena_SD)
<#Kosik.PCena_BD#>	Prodejní cena bez DPH zboží
<#Kosik.Mnozstvi#>	Objednané množství zboží
<#Kosik.C_PCena_SD#>	Prodejní cena s DPH celého množství zboží
<#Kosik.Kratky_Popis#>	Krátký popis zboží
<#Kosik.Kratky_Popis_DB#>	Krátký popis zboží (pouze z DB, ne z Pharmdat)
<#Kosik.Id_Obrazek#>	Šifrovaný identifikátor obrázku zboží
<#Kosik.Ident#>	Šifrovaný identifikátor zboží
<#Kosik.Pocet_Atr#>	Počet atributů zboží
<#Kosik.Seznam_Atr#>	Seznam atributů zboží a jejich hodnot
<#Kosik.Zb_Mnozstvi#>	Množství skladem
<#Kosik.Limit_Ks#>	Max. objednatelné množství
<#Kosik.Umisteni#>	Umístění v lékárně
<#Kosik.ZParametry#>	Parametry zboží
<#Kosik.MJ#>	Měrná jednotka, ke které se vztahuje objednávané množství zboží
<#Kosik.Kategorie1#>	První kategorie, do které je zboží zařazeno
<#FOR-EACH=Kosik#>	Seznam položek v košíku
<#FOR-EACH-ORDER=Kosik.Nazev#>	Nastavuje třídění podle názvu přípravku pro recordset Kosik.
<#FOR-EACH-ORDER=Kosik.Nazev Desc#>	Nastavuje třídění podle názvu přípravku sestupně pro recordset Kosik.
<#FOR-EACH-ORDER=Kosik.PDK#>	Nastavuje třídění podle kódu PDK přípravku pro recordset Kosik.
<#FOR-EACH-ORDER=Kosik.PCena_SD#>	Nastavuje třídění podle ceny přípravku pro recordset Kosik.
<#FOR-EACH-ORDER=Kosik.PCena_SD Desc#>	Nastavuje třídění podle ceny přípravku sestupně pro recordset Kosik.

KosikD

Detail položky košíku. Vyžadován je vstupní parametr IdKosik.

<#KosikD.Id_Kosik#>	Identifikátor položky košíku
<#KosikD.Id_Zbozi#>	Identifikátor zboží
<#KosikD.Nazev#>	Název zboží
<#KosikD.Doplnek#>	Doplňek zboží
<#KosikD.PDK#>	PDK kód zboží
<#KosikD.DodaciLhuta#>	Dodací lhůta zboží
<#KosikD.Sazba_DPH#>	Sazba DPH zboží
<#KosikD.L_PCena_SD#>	Prodejní cena s DPH zboží v lékárně (původní cena)
<#KosikD.PCena_SD#>	Prodejní cena s DPH zboží
<#KosikD.Hmotnost#>	Hmotnost zboží
<#KosikD.EAN#>	EAN
<#KosikD.Sleva#>	Sleva v procentech (počítáno z L_PCena_SD a PCena_SD)
<#KosikD.PCena_BD#>	Prodejní cena s DPH zboží v internetové lékárně
<#KosikD.Id_Obrazek#>	Šifrovaný identifikátor obrázku, který se vztahuje ke zboží
<#KosikD.Kod_ZP#>	Kód ZP zboží
<#KosikD.Ciselnik#>	Číselník zboží
<#KosikD.HEM#>	HEM zboží
<#KosikD.ATC#>	ATC skupina zboží
<#KosikD.ATC_Nazev#>	Textový popis k ATC skupině
<#KosikD.MJ#>	Měrná jednotka, ke které se vztahuje objednávané množství zboží
<#KosikD.Delka_Exp#>	Délka expirace zboží
<#KosikD.Id_Vyrobce#>	Kód výrobce zboží
<#KosikD.Vyrobce#>	Název výrobce zboží
<#KosikD.Kod_Zeme#>	Kód země (státu) výrobce zboží
<#KosikD.Dlouhy_Popis#>	Dlouhý popis zboží
<#KosikD.Kratky_Popis#>	Krátký popis zboží
<#KosikD.Kratky_Popis_DB#>	Krátký popis zboží (pouze z DB, ne z Pharmdat)
<#KosikD.Mnozstvi#>	Množství zboží v košíku
<#KosikD.TipProdejce#>	Vrací počet výskytů tohoto zboží v tipech prodejce (slouží k rozlišení, zda jde o tip prodejce)
<#KosikD.Novinka#>	Vrací počet výskytů tohoto zboží v novinkách (slouží k rozlišení, zda jde o novinku)
<#KosikD.Kosik#>	Vrací počet kusů tohoto zboží v košíku
<#KosikD.Akce#>	Vrací počet výskytů tohoto zboží v akcích (slouží k rozlišení, zda jde o akci)
<#KosikD.Doprodej#>	Vrací počet výskytů tohoto zboží v doprodejích (slouží k rozlišení, zda jde o doprodej)
<#KosikD.Ident#>	Šifrovaný identifikátor zboží
<#KosikD.Stav#>	Stav zboží
<#KosikD.Pocet_Atr#>	Počet atributů zboží
<#KosikD.Seznam_Atr#>	Seznam atributů zboží a jejich hodnot
<#KosikD.Zb_Mnozstvi#>	Množství skladem
<#KosikD.Limit_Ks#>	Max. objednatelné množství
<#KosikD.Umisteni#>	Umístění v lékárně
<#KosikD.ZParametry#>	Parametry zboží
<#KosikD.Kategorie1#>	První kategorie, do které je zboží zařazeno
<#FOR-EACH=KosikD#>	Detail vybrané položky košíku

Rozdeleni

Seznam rozdělení. Není vyžadován žádný vstupní parametr.

<#Rozdeleni.Id_Rozdeleni#>	Identifikátor rozdělení
<#Rozdeleni.Nazev#>	Název rozdělení
<#Rozdeleni.Dlouhy_Popis#>	Dlouhý popis rozdělení
<#Rozdeleni.DP_HTML#>	Dlouhý popis v HTML
<#Rozdeleni.Poradi#>	Pořadí rozdělení (pro třídění)
<#Rozdeleni.Zvyraznit#>	Zvýraznění rozdělení
<#Rozdeleni.Pocet_Skupin#>	Počet kategorií v rozdělení
<#FOR-EACH=Rozdeleni#>	Seznam rozdělení
<#FOR-EACH-ORDER=Rozdeleni.Id_Rozdeleni#>	Nastavuje třídění podle čísla kategorie pro recordset Rozdeleni.
<#FOR-EACH-ORDER=Rozdeleni.Nazev#>	Nastavuje třídění podle názvu kategorie pro recordset Rozdeleni.
<#FOR-EACH-ORDER=Rozdeleni.Poradi#>	Nastavuje třídění podle pořadí kategorie pro recordset Rozdeleni.
<#SELECTED=...#>	Vybraná a nevybrané kategorie pro <#FOR-EACH=Rozdeleni#>.
<#NOT-SELECTED=...#>	

RozdeleniKatSkup

Seznam rozdělení, kategorií a skupin (pro případ, že se použije rozdělení pro 3-úrovňovou strukturu menu). Není vyžadován žádný vstupní parametr.

<#RozdeleniKatSkup Id_Skupina#>	Identifikátor skupiny
<#RozdeleniKatSkup Skupina#>	Název skupiny
<#RozdeleniKatSkup Id_Kategorie#>	Identifikátor kategorie
<#RozdeleniKatSkup Kategorie#>	Název kategorie
<#RozdeleniKatSkup.Poradi_Kategorie#>	Pořadí kategorie (pro třídění)
<#RozdeleniKatSkup.Poradi_Skupina#>	Pořadí skupiny (pro třídění)
<#RozdeleniKatSkup.Zvyraznit_Kategorie#>	Zvýraznění kategorie
<#RozdeleniKatSkup.Zvyraznit_Skupina#>	Zvýraznění skupiny
<#RozdeleniKatSkup.Pocet_Skupin_Kategorie#>	Počet skupin v kategorii
<#RozdeleniKatSkup.Id_Rozdeleni#>	Identifikátor rozdělení
<#RozdeleniKatSkup.Rozdeleni#>	Název rozdělení
<#RozdeleniKatSkup.Poradi_Rozdeleni#>	Pořadí rozdělení
<#RozdeleniKatSkup.Zvyraznit_Rozdeleni#>	Zvýraznění rozdělení
<#RozdeleniKatSkup.Pocet_Kategorii_Rozdeleni#>	Počet kategorií v rozdělení
<#RozdeleniKatSkup.Dlouhy_Popis#>	Dlouhý popis rozdělení
<#RozdeleniKatSkup.DP_HTML #>	Dlouhý popis rozdělení v HTML
<#FOR-EACH=RozdeleniKatSkup#>	Seznam rozdělení, kategorií a skupin
<#FOR-EACH-GROUP=RozdeleniKatSkup.Id_Kategorie#>	Groupování rozdělení, kategorií a skupin
<#FOR-EACH-ORDER=RozdeleniKatSkup.Rozdeleni_Kategorie_Skupina#>	Nastavuje třídění podle názvu rozdělení, kategorie a skupiny pro recordset RozdeleniKatSkup.
<#FOR-EACH-ORDER=RozdeleniKatSkup.Id_Rozdeleni_Id_Kategorie_Id_Skupina#>	Nastavuje třídění podle čísla rozdělení, kategorie a skupiny pro recordset RozdeleniKatSkup.
<#FOR-EACH-ORDER=RozdeleniKatSkup.Id_Rozdeleni_Kategorie_Skupina#>	Nastavuje třídění podle čísla rozdělení a názvu kategorie a skupiny pro recordset RozdeleniKatSkup.
<#FOR-EACH-ORDER=RozdeleniKatSkup.Poradi#>	Nastavuje třídění podle pořadí rozdělení a skupiny pro recordset RozdeleniKatSkup.
<#SELECTED=...#>	Vybraná a nevybrané skupiny pro <#FOR-EACH=RozdeleniKatSkup #>.
<#NOT-SELECTED=...#>	

Kategorie

Seznam kategorií. Není vyžadován žádný vstupní parametr. Je-li nastaven nezáporný filtr *KatIdRozdeleni* (tagem <#KatIdRozdeleni:...#> nebo request parametrem *KatIdRozdeleni*) nebo request parametrem *IdRozdeleni*, tak se budou zobrazovat pouze záznamy pro zvolené rozdělení kategorií.

<#Kategorie.Id_Rozdeleni#>	Identifikátor rozdělení
----------------------------	-------------------------

<#Kategorie.Id_Kategorie#>	Identifikátor kategorie
<#Kategorie.Nazev#>	Název kategorie
<#Kategorie.Dlouhy_Popis#>	Dlouhý popis kategorie
<#Kategorie.DP_HTML#>	Dlouhý popis v HTML
<#Kategorie.Poradi#>	Pořadí kategorie (pro třídění)
<#Kategorie.Zvyraznit#>	Zvýraznění kategorie
<#Kategorie.Pocet_Skupin#>	Počet skupin v kategorii
<#FOR-EACH=Kategorie#>	Seznam kategorií
<#FOR-EACH-ORDER=Kategorie.Id_Kategorie#>	Nastavuje třídění podle čísla kategorie pro recordset Kategorie.
<#FOR-EACH-ORDER=Kategorie.Nazev#>	Nastavuje třídění podle názvu kategorie pro recordset Kategorie.
<#FOR-EACH-ORDER=Kategorie.Poradi#>	Nastavuje třídění podle pořadí kategorie pro recordset Kategorie.
<#SELECTED=...#>	Vybraná a nevybrané kategorie pro <#FOR-EACH=Kategorie#>.
<#NOT-SELECTED=...#>	Nastavuje filtr dle rozdělení kategorií (<i>IdRozdeleni</i>). Lze nastavit i jako request parametr <i>KatIdRozdeleni</i> .
<#KatIdRozdeleni:...#>	

KategorieSkupina

Seznam kategorií a skupin. Není vyžadován žádný vstupní parametr. Je-li nastaven nezáporný filtr *KatIdRozdeleni* (tagem <#KatIdRozdeleni:...#> nebo request parametrem *KatIdRozdeleni*), tak se budou zobrazovat pouze záznamy pro zvolené rozdělení kategorií.

<#KategorieSkupina Id_Skupina#>	Identifikátor skupiny
<#KategorieSkupina Skupina#>	Název skupiny
<#KategorieSkupina.DP_Skupina#>	Dlouhý popis skupiny
<#KategorieSkupina.DP_HTML_Skupina#>	Dlouhý popis skupiny v HTML
<#KategorieSkupina Id_Kategorie#>	Identifikátor kategorie
<#KategorieSkupina Kategorie#>	Název kategorie
<#KategorieSkupina.DP_Kategorie#>	Dlouhý popis kategorie
<#KategorieSkupina.DP_HTML_Kategorie#>	Dlouhý popis kategorie v HTML
<#KategorieSkupina.Poradi_Kategorie#>	Pořadí kategorie (pro třídění)
<#KategorieSkupina.Poradi_Skupina#>	Pořadí skupiny (pro třídění)
<#KategorieSkupina.Zvyraznit_Kategorie#>	Zvýraznění kategorie
<#KategorieSkupina.Zvyraznit_Skupina#>	Zvýraznění skupiny
<#KategorieSkupina.Pocet_Skupin_Kategorie#>	Počet skupin v kategorii
<#KategorieSkupina.Id_Rozdeleni#>	Identifikátor rozdělení
<#FOR-EACH=KategorieSkupina#>	Seznam kategorií a skupin
<#FOR-EACH-GROUP= KategorieSkupina Id_Kategorie#>	Groupování kategorií a skupin
<#FOR-EACH-ORDER=KategorieSkupina.Kategorie_Skupina#>	Nastavuje třídění podle názvu kategorie a skupiny pro recordset KategorieSkupina.
<#FOR-EACH-ORDER=KategorieSkupina.Id_Kategorie_Id_Skupina#>	Nastavuje třídění podle čísla kategorie a skupiny pro recordset KategorieSkupina.
<#FOR-EACH-ORDER=KategorieSkupina.Poradi#>	Nastavuje třídění podle pořadí kategorie a skupiny pro recordset KategorieSkupina.
<#FOR-EACH-ORDER=KategorieSkupina.Skupina#>	Nastavuje třídění podle názvu skupiny pro recordset KategorieSkupina.
<#SELECTED=...#>	Vybraná a nevybrané skupiny pro <#FOR-EACH=KategorieSkupina#>.
<#NOT-SELECTED=...#>	Nastavuje filtr dle rozdělení kategorií (<i>IdRozdeleni</i>). Lze nastavit i jako request parametr <i>KatIdRozdeleni</i> .
<#KatIdRozdeleni:...#>	

Skupina

Seznam skupin v kategorii. Vyžadován je vstupní parametr IdKategorie (musí být vybrána kategorie, ke které je potřeba zobrazit skupiny).

<#Skupina.Id_Skupina#>	Identifikátor skupiny
<#Skupina.Nazev#>	Název skupiny
<#Skupina.Dlouhy_Popis#>	Dlouhý popis skupiny
<#Skupina.DP_HTML#>	Dlouhý popis v HTML
<#Skupina.Poradi#>	Pořadí skupiny (pro třídění)
<#Skupina.Zvyraznit#>	Zvýraznění skupiny
<#FOR-EACH=Skupina#>	Seznam skupin ve vybrané kategorii
<#FOR-EACH-ORDER=Skupina.Id_Skupina#>	Nastavuje třídění podle čísla skupiny pro recordset Skupina.
<#FOR-EACH-ORDER=Skupina.Nazev#>	Nastavuje třídění podle názvu skupiny pro recordset Skupina.
<#FOR-EACH-ORDER=Skupina.Poradi#>	Nastavuje třídění podle pořadí skupiny pro recordset Skupina.
<#SELECTED=...#>	Vybraná a nevybrané skupiny pro <#FOR-EACH=Skupina#>.
<#NOT-SELECTED=...#>	

SkupKatRozZbozi

Seznam rozdělení, kategorií a skupin, do kterých patří vybrané zboží. Je vyžadován vstupní parametr IdZbozi (musí být vybráno zboží, ke kterému je potřeba zobrazit skupiny, kategorie, rozdělení).

<#SkupKatRozZbozi.Id_Skupina#>	Identifikátor skupiny
<#SkupKatRozZbozi Skupina#>	Název skupiny
<#SkupKatRozZbozi Id_Kategorie#>	Identifikátor kategorie
<#SkupKatRozZbozi Kategorie#>	Název kategorie
<#SkupKatRozZbozi.Id_Rozdeleni#>	Identifikátor rozdělení
<#SkupKatRozZbozi.Rozdeleni#>	Název rozdělení
<#SkupKatRozZbozi.Poradi_Skupina#>	Pořadí skupiny (pro třídění)
<#SkupKatRozZbozi.Poradi_Kategorie#>	Pořadí kategorie (pro třídění)
<#SkupKatRozZbozi.Poradi_Rozdeleni#>	Pořadí rozdělení
<#FOR-EACH=SkupKatRozZbozi#>	Seznam rozdělení, kategorií a skupin
<#FOR-EACH-ORDER=SkupKatRozZbozi.Rozdeleni_Kategorie_Skupina#>	Nastavuje třídění podle názvu rozdělení a skupiny pro recordset SkupKatRozZbozi.
<#FOR-EACH-ORDER=SkupKatRozZbozi.Id_Rozdeleni_Id_Kategorie_Id_Skupina#>	Nastavuje třídění podle čísla rozdělení a skupiny pro recordset SkupKatRozZbozi.
<#FOR-EACH-ORDER=SkupKatRozZbozi.Poradi#>	Nastavuje třídění podle pořadí rozdělení a skupiny pro recordset SkupKatRozZbozi.

Vyrobce

Seznam výrobců. Není vyžadován žádný vstupní parametr.

<#Vyrobce.Id_Vyrobce#>	Identifikátor výrobce (kód výrobce)
<#Vyrobce.Nazev#>	Název výrobce
<#Vyrobce.Kod_Zeme#>	Kód země (státu) výrobce
<#FOR-EACH=Vyrobce#>	Seznam výrobců
<#FOR-EACH-ORDER=Vyrobce.Id_Vyrobce#>	Nastavuje třídění podle pro recordset Vyrobce.
<#FOR-EACH-ORDER=Vyrobce.Nazev#>	Nastavuje třídění podle názvu výrobce pro recordset Vyrobce.
<#FOR-EACH-ORDER=Vyrobce.Nazev Desc#>	Nastavuje třídění podle názvu výrobce sestupně pro recordset Vyrobce.
<#SELECTED=...#>	Vybraní a nevybraní výrobci pro <#FOR-EACH=Vyrobce #>.
<#NOT-SELECTED=...#>	

VyrobceZbozi

Seznam výrobců vybraného zboží. Reaguje na vstupní parametry IdRozdeleni, IdKategorie, IdSkupina, HledNazevH, HledNazev, HledDoplnek, HledPDK, HledPopis, HledQS.

<#VyrobcZbozi.Id_Vyrobc#>	Identifikátor výrobce (kód výrobce)
<#VyrobcZbozi.Nazev#>	Název výrobce
<#VyrobcZbozi.Kod_Zeme#>	Kód země (státu) výrobce
<#FOR-EACH=VyrobcZbozi#>	Seznam výrobců vybraného zboží
<#FOR-EACH-ORDER=VyrobcZbozi.Id_Vyrobc#>	Nastavuje třídění podle pro recordset VyrobcZbozi.
<#FOR-EACH-ORDER=VyrobcZbozi.Nazev#>	Nastavuje třídění podle názvu výrobce pro recordset VyrobcZbozi.
<#FOR-EACH-ORDER=VyrobcZbozi.Nazev Desc#>	Nastavuje třídění podle názvu výrobce sestupně pro recordset VyrobcZbozi.
<#SELECTED=...#>	Vybraný a nevybraní výrobci pro <#FOR-EACH=VyrobcZbozi#>.
<#NOT-SELECTED=...#>	

ZboziS

Seznam zboží ze skupiny zboží. Vyžadován je vstupní parametr IdSkupina (musí být vybrána skupina, ke které je potřeba zobrazit zboží). Pro stránkování lze zadat parametr IdPageZboziS. Pokud je vybrán výrobce (parametr IdVyrobc), zobrazí zboží pouze tohoto výrobce. Do třídění seznamu zboží může zasahovat nastavení preference a priority tipů.

<#ZboziS.Id_SkupinaZb#>	Identifikátor vazební tabulky skupiny a zboží
<#ZboziS.Id_Zbozi#>	Identifikátor zboží
<#ZboziS.Nazev#>	Název zboží
<#ZboziS.Doplnek#>	Doplnek zboží
<#ZboziS.PDK#>	PDK kód zboží
<#ZboziS.DodaciLhuta#>	Dodací lhůta zboží
<#ZboziS.Sazba_DPH#>	Sazba DPH zboží
<#ZboziS.L_PCena_SD#>	Prodejní cena s DPH zboží v lékárně (původní cena)
<#ZboziS.PCena_SD#>	Prodejní cena s DPH zboží v internetové lékárně
<#ZboziS.Hmotnost#>	Hmotnost zboží
<#ZboziS.EAN#>	EAN
<#ZboziS.Sleva#>	Sleva v procentech (počítáno z L_PCena_SD a PCena_SD)
<#ZboziS.Kratky_Popis#>	Krátký popis zboží
<#ZboziS.Kratky_Popis_DB#>	Krátký popis zboží (pouze z DB, ne z Pharmedat)
<#ZboziS.Id_Obrazek#>	Šifrovaný identifikátor obrázku zboží
<#ZboziS.TipProdejce#>	Vrací počet výskytů tohoto zboží v tipech prodejce (slouží k rozlišení, zda jde o tip prodejce)
<#ZboziS.Novinka#>	Vrací počet výskytů tohoto zboží v novinkách (slouží k rozlišení, zda jde o novinku)
<#ZboziS.Kosik#>	Vrací počet kusů tohoto zboží v košíku
<#ZboziS.Akce#>	Vrací počet výskytů tohoto zboží v akcích (slouží k rozlišení, zda jde o akci)
<#ZboziS.Doprodej#>	Vrací počet výskytů tohoto zboží v doprodejích (slouží k rozlišení, zda jde o doprodej)
<#ZboziS.Ident#>	Šifrovaný identifikátor zboží
<#ZboziS.Tajny_Tip#>	Tajný tip prodejce (zboží bude zobrazeno v seznamu na začátku)
<#ZboziS.Pocet_Atr#>	Počet atributů zboží
<#ZboziS.Mnozstvi#>	Množství skladem
<#ZboziS.Limit_Ks#>	Max. objednatelné množství
<#ZboziS.Umisteni#>	Umístění v lékárně
<#ZboziS.ZParametry#>	Parametry zboží
<#ZboziS.Kategorie1#>	První kategorie, do které je zboží zařazeno
<#FOR-EACH=ZboziS#>	Seznam zboží vybrané skupiny
<#PAGE-NAVIGATION=ZboziS#>	Stránkování pro seznam zboží vybrané skupiny

<#FOR-EACH-ORDER=ZboziS.Nazev#>	Nastavuje třídění podle názvu přípravku pro recordset ZboziS.
<#FOR-EACH-ORDER=ZboziS.PDK#>	Nastavuje třídění podle kódu PDK přípravku pro recordset ZboziS.
<#FOR-EACH-ORDER=ZboziS.PCena_SD#>	Nastavuje třídění podle ceny přípravku pro recordset ZboziS.
<#FOR-EACH-ORDER=ZboziS.PCena_SD Desc#>	Nastavuje třídění podle ceny přípravku sestupně pro recordset ZboziS.

ZboziRozS

Seznam zboží z rozdělení. Vyžadován je vstupní parametr *IdRozdeleni* (musí být vybráno rozdělení, ke kterému je potřeba zobrazit zboží). Pro stránkování lze zadat parametr *IdPageZboziRozS*. Pokud je vybrán výrobce (parametr *IdVyrobce*), zobrazí zboží pouze tohoto výrobce. Do třídění seznamu zboží může zasahovat nastavení preference a priority tipů.

<#ZboziRozS.Id_Zbozi#>	Identifikátor zboží
<#ZboziRozS.Nazev#>	Název zboží
<#ZboziRozS.Doplnek#>	Doplňek zboží
<#ZboziRozS.PDK#>	PDK kód zboží
<#ZboziRozS.DodaciLhuta#>	Dodací lhůta zboží
<#ZboziRozS.Sazba_DPH#>	Sazba DPH zboží
<#ZboziRozS.L_PCena_SD#>	Prodejní cena s DPH zboží v lékárně (původní cena)
<#ZboziRozS.PCena_SD#>	Prodejní cena s DPH zboží v internetové lékárně
<#ZboziRozS.Hmotnost#>	Hmotnost zboží
<#ZboziRozS.EAN#>	EAN
<#ZboziRozS.Sleva#>	Sleva v procentech (počítáno z L_PCena_SD a PCena_SD)
<#ZboziRozS.Kratky_Popis#>	Krátký popis zboží
<#ZboziRozS.Kratky_Popis_DB#>	Krátký popis zboží (pouze z DB, ne z Pharmdat)
<#ZboziRozS.Id_Obrazek#>	Šifrovaný identifikátor obrázku zboží
<#ZboziRozS.TipProdejce#>	Vrací počet výskytů tohoto zboží v tipech prodejce (slouží k rozlišení, zda jde o tip prodejce)
<#ZboziRozS.Novinka#>	Vrací počet výskytů tohoto zboží v novinkách (slouží k rozlišení, zda jde o novinku)
<#ZboziRozS.Kosik#>	Vrací počet kusů tohoto zboží v košíku
<#ZboziRozS.Akce#>	Vrací počet výskytů tohoto zboží v akcích (slouží k rozlišení, zda jde o akci)
<#ZboziRozS.Doprodej#>	Vrací počet výskytů tohoto zboží v doprodejích (slouží k rozlišení, zda jde o doprodej)
<#ZboziRozS.Ident#>	Šifrovaný identifikátor zboží
<#ZboziRozS.Tajny_Tip#>	Tajný tip prodejce (zboží bude zobrazeno v seznamu na začátku)
<#ZboziRozS.Pocet_Atr#>	Počet atributů zboží
<#ZboziRozS.Mnozstvi#>	Množství skladem
<#ZboziRozS.Limit_Ks#>	Max. objednatelné množství
<#ZboziRozS.Umisteni#>	Umístění v lékárně
<#ZboziRozS.ZParametry#>	Parametry zboží
<#ZboziRozS.Kategorie1#>	První kategorie, do které je zboží zařazeno
<#FOR-EACH=ZboziRozS#>	Seznam zboží vybraného rozdělení
<#PAGE-NAVIGATION=ZboziRozS#>	Stránkování pro seznam zboží vybraného rozdělení
<#FOR-EACH-ORDER=ZboziRozS.Nazev#>	Nastavuje třídění podle názvu přípravku pro recordset ZboziRozS.
<#FOR-EACH-ORDER=ZboziRozS.Nazev Desc#>	Nastavuje třídění podle názvu přípravku sestupně pro recordset ZboziRozS.
<#FOR-EACH-ORDER=ZboziRozS.PDK#>	Nastavuje třídění podle kódu PDK přípravku pro recordset ZboziRozS.
<#FOR-EACH-ORDER=ZboziRozS.PCena_SD#>	Nastavuje třídění podle ceny přípravku pro

<#FOR-EACH-ORDER=ZboziRozS.PCena_SD Desc#> recordset ZboziRozS.
Nastavuje třídění podle ceny přípravku sestupně pro recordset ZboziRozS.

ZboziKatS

Seznam zboží z kategorie. Vyžadován je vstupní parametr IdKategorie (musí být vybrána kategorie, ke které je potřeba zobrazit zboží). Pro stránkování lze zadat parametr IdPageZboziKatS. Pokud je vybrán výrobce (parametr IdVyrobce), zobrazí zboží pouze tohoto výrobce. Do třídění seznamu zboží může zasahovat nastavení preference a priority tipů.

<#ZboziKatS.Id_Zbozi#>	Identifikátor zboží
<#ZboziKatS.Nazev#>	Název zboží
<#ZboziKatS.Doplnek#>	Doplňek zboží
<#ZboziKatS.PDK#>	PDK kód zboží
<#ZboziKatS.DodaciLhuta#>	Dodací lhůta zboží
<#ZboziKatS.Sazba_DPH#>	Sazba DPH zboží
<#ZboziKatS.L_PCena_SD#>	Prodejní cena s DPH zboží v lékárně (původní cena)
<#ZboziKatS.PCena_SD#>	Prodejní cena s DPH zboží v internetové lékárně
<#ZboziKatS.Hmotnost#>	Hmotnost zboží
<#ZboziKatS.EAN#>	EAN
<#ZboziKatS.Sleva#>	Sleva v procentech (počítáno z L_PCena_SD a PCena_SD)
<#ZboziKatS.Kratky_Popis#>	Krátký popis zboží
<#ZboziKatS.Kratky_Popis_DB#>	Krátký popis zboží (pouze z DB, ne z Pharmdat)
<#ZboziKatS.Id_Obrazek#>	Šifrovaný identifikátor obrázku zboží
<#ZboziKatS.TipProdejce#>	Vrací počet výskytů tohoto zboží v tipech prodejce (slouží k rozlišení, zda jde o tip prodejce)
<#ZboziKatS.Novinka#>	Vrací počet výskytů tohoto zboží v novinkách (slouží k rozlišení, zda jde o novinku)
<#ZboziKatS.Kosik#>	Vrací počet kusů tohoto zboží v košíku
<#ZboziKatS.Akce#>	Vrací počet výskytů tohoto zboží v akcích (slouží k rozlišení, zda jde o akci)
<#ZboziKatS.Doprodej#>	Vrací počet výskytů tohoto zboží v doprodejích (slouží k rozlišení, zda jde o doprodej)
<#ZboziKatS.Ident#>	Šifrovaný identifikátor zboží
<#ZboziKatS.Tajny_Tip#>	Tajný tip prodejce (zboží bude zobrazeno v seznamu na začátku)
<#ZboziKatS.Pocet_Atr#>	Počet atributů zboží
<#ZboziKatS.Mnozstvi#>	Množství skladem
<#ZboziKatS.Limit_Ks#>	Max. objednatelné množství
<#ZboziKatS.Umisteni#>	Umístění v lékárně
<#ZboziKatS.ZParametry#>	Parametry zboží
<#ZboziKatS.Kategorie1#>	První kategorie, do které je zboží zařazeno
<#FOR-EACH=ZboziKatS#>	Seznam zboží vybrané kategorie
<#PAGE-NAVIGATION=ZboziKatS#>	Stránkování pro seznam zboží vybrané kategorie
<#FOR-EACH-ORDER=ZboziKatS.Nazev#>	Nastavuje třídění podle názvu přípravku pro recordset ZboziKatS.
<#FOR-EACH-ORDER=ZboziKatS.Nazev Desc#>	Nastavuje třídění podle názvu přípravku pro sestupně recordset ZboziKatS.
<#FOR-EACH-ORDER=ZboziKatS.PDK#>	Nastavuje třídění podle kódu PDK přípravku pro recordset ZboziKatS.
<#FOR-EACH-ORDER=ZboziKatS.PCena_SD#>	Nastavuje třídění podle ceny přípravku pro recordset ZboziKatS.
<#FOR-EACH-ORDER=ZboziKatS.PCena_SD Desc#>	Nastavuje třídění podle ceny přípravku sestupně pro recordset ZboziKatS.

ZboziVyrS

Seznam zboží výrobce. Vyžadován je vstupní parametr IdVyrobcce (musí být vybrán výrobce, ke kterému je potřeba zobrazit zboží). Pro stránkování lze zadat parametr IdPageZboziVyrS. Do třídění seznamu zboží může zasahovat nastavení preference a priority tipů.

<#ZboziVyrS.Id_Zbozi#>	Identifikátor zboží
<#ZboziVyrS.Nazev#>	Název zboží
<#ZboziVyrS.Doplnek#>	Doplněk zboží
<#ZboziVyrS.PDK#>	PDK kód zboží
<#ZboziVyrS.DodaciLhuta#>	Dodací lhůta zboží
<#ZboziVyrS.Sazba_DPH#>	Sazba DPH zboží
<#ZboziVyrS.L_PCena_SD#>	Prodejní cena s DPH zboží v lékárně (původní cena)
<#ZboziVyrS.PCena_SD#>	Prodejní cena s DPH zboží v internetové lékárně
<#ZboziVyrS.Hmotnost#>	Hmotnost zboží
<#ZboziVyrS.EAN#>	EAN
<#ZboziVyrS.Sleva#>	Sleva v procentech (počítáno z L_PCena_SD a PCena_SD)
<#ZboziVyrS.Kratky_Popis#>	Krátký popis zboží
<#ZboziVyrS.Kratky_Popis_DB#>	Krátký popis zboží (pouze z DB, ne z Pharmdat)
<#ZboziVyrS.Id_Obrazek#>	Šifrovaný identifikátor obrázku zboží
<#ZboziVyrS.TipProdejce#>	Vrací počet výskytů tohoto zboží v tipech prodejce (slouží k rozlišení, zda jde o tip prodejce)
<#ZboziVyrS.Novinka#>	Vrací počet výskytů tohoto zboží v novinkách (slouží k rozlišení, zda jde o novinku)
<#ZboziVyrS.Kosik#>	Vrací počet kusů tohoto zboží v košíku
<#ZboziVyrS.Akce#>	Vrací počet výskytů tohoto zboží v akcích (slouží k rozlišení, zda jde o akci)
<#ZboziVyrS.Doprodej#>	Vrací počet výskytů tohoto zboží v doprodejích (slouží k rozlišení, zda jde o doprodej)
<#ZboziVyrS.Ident#>	Šifrovaný identifikátor zboží
<#ZboziVyrS.Tajny_Tip#>	Tajný tip prodejce (zboží bude zobrazeno v seznamu na začátku)
<#ZboziVyrS.Pocet_Atr#>	Počet atributů zboží
<#ZboziVyrS.Mnozstvi#>	Množství skladem
<#ZboziVyrS.Limit_Ks#>	Max. objednatelné množství
<#ZboziVyrS.Umisteni#>	Umístění v lékárně
<#ZboziVyrS.ZParametry#>	Parametry zboží
<#ZboziVyrS.Kategorie1#>	První kategorie, do které je zboží zařazeno
<#FOR-EACH=ZboziVyrS#>	Seznam zboží vybraného výrobce
<#PAGE-NAVIGATION=ZboziVyrS#>	Stránkování pro seznam zboží vybraného výrobce
<#FOR-EACH-ORDER=ZboziVyrS.Nazev#>	Nastavuje třídění podle názvu přípravku pro recordset ZboziVyrS.
<#FOR-EACH-ORDER=ZboziVyrS.Nazev Desc#>	Nastavuje třídění podle názvu přípravku sestupně pro recordset ZboziVyrS.
<#FOR-EACH-ORDER=ZboziVyrS.PDK#>	Nastavuje třídění podle kódu PDK přípravku pro recordset ZboziVyrS.
<#FOR-EACH-ORDER=ZboziVyrS.PCena_SD#>	Nastavuje třídění podle ceny přípravku pro recordset ZboziVyrS.
<#FOR-EACH-ORDER=ZboziVyrS.PCena_SD Desc#>	Nastavuje třídění podle ceny přípravku sestupně pro recordset ZboziVyrS.

ZboziD

Detail zboží. Vyžadován je vstupní parametr IdZbozi nebo IdSkupinaZb (musí být vybráno zboží, které je potřeba zobrazit).

<#ZboziD.Id_Zbozi#>	Identifikátor zboží
<#ZboziD.Nazev#>	Název zboží
<#ZboziD.Doplnek#>	Doplněk zboží
<#ZboziD.PDK#>	PDK kód zboží

<#ZboziD.DodaciLhuta#>	Dodací lhůta zboží
<#ZboziD.Sazba_DPH#>	Sazba DPH zboží
<#ZboziD.L_PCena_SD#>	Prodejní cena s DPH zboží v lékárně (původní cena)
<#ZboziD.PCena_SD#>	Prodejní cena s DPH zboží
<#ZboziD.Hmotnost#>	Hmotnost zboží
<#ZboziD.EAN#>	EAN
<#ZboziD.CategoryText#>	CategoryText pro porovnávače cen
<#ZboziD.Sleva#>	Sleva v procentech (počítáno z L_PCena_SD a PCena_SD)
<#ZboziD.PCena_BD#>	Prodejní cena s DPH zboží v internetové lékárně
<#ZboziD.Id_Obrazek#>	Šifrovaný identifikátor obrázku, který se vztahuje ke zboží
<#ZboziD.Kod_ZP#>	Kód ZP zboží
<#ZboziD.Ciselnik#>	Číselník zboží
<#ZboziD.HEM#>	HEM zboží
<#ZboziD.ATC#>	ATC skupina zboží
<#ZboziD.ATC_Nazev#>	Textový popis k ATC skupině
<#ZboziD.MJ#>	Měrná jednotka, ke které se vztahuje objednávané množství zboží
<#ZboziD.Delka_Exp#>	Délka expirace zboží
<#ZboziD.Id_Vyrobce#>	Kód výrobce zboží
<#ZboziD.Vyrobce#>	Název výrobce zboží
<#ZboziD.Kod_Zeme#>	Kód země (státu) výrobce zboží
<#ZboziD.Dlouhy_Popis#>	Dlouhý popis zboží
<#ZboziD.Kratky_Popis#>	Krátký popis zboží
<#ZboziD.Kratky_Popis_DB#>	Krátký popis zboží (pouze z DB, ne z Pharmdat)
<#JeVKosiku#>	Vrací počet položek daného zboží uloženého v košíku – slouží např. k rozlišení, zda je již dané zboží v košíku.
<#ZboziD.TipProdejce#>	Vrací počet výskytů tohoto zboží v tipech prodejce (slouží k rozlišení, zda jde o tip prodejce)
<#ZboziD.Novinka#>	Vrací počet výskytů tohoto zboží v novinkách (slouží k rozlišení, zda jde o novinku)
<#ZboziD.Kosik#>	Vrací počet kusů tohoto zboží v košíku
<#ZboziD.Akce#>	Vrací počet výskytů tohoto zboží v akcích (slouží k rozlišení, zda jde o akci)
<#ZboziD.Doprodej#>	Vrací počet výskytů tohoto zboží v doprodejích (slouží k rozlišení, zda jde o doprodej)
<#ZboziD.Ident#>	Šifrovaný identifikátor zboží
<#ZboziD.Stav#>	Stav zboží
<#ZboziD.Pocet_Atr#>	Počet atributů zboží
<#ZboziD.Mnozstvi#>	Množství skladem
<#ZboziD.Limit_Ks#>	Max. objednatelné množství
<#ZboziD.Umisteni#>	Umístění v lékárně
<#ZboziD.ZParametry#>	Parametry zboží
<#ZboziD.Hodnoceni#>	Průměrné hodnocení zboží
<#ZboziD.Hodnoceni_Pocet#>	Celkový počet hodnocení zboží
<#ZboziD.Komentar_Pocet#>	Celkový počet komentářů zboží
<#ZboziD.Kategorie1#>	První kategorie, do které je zboží zařazeno
<#FOR-EACH=ZboziD#>	Detail vybraného zboží

HledZboziS

Seznam vyhledaného zboží. Podporován je některý ze vstupních parametrů:

HledNazevH – hledaný název nebo doplněk zboží (hledá se v poli NAZEV_H)

HledNazev – hledaný název zboží

HledDoplnek – hledaný doplněk zboží

(lze použít buď *HledNazevH* nebo *HledNazev* a *HledDoplnek* – výpočet váhy záznamu)

HledPDK – hledaný kód PDK zboží

HledPopis – hledaný Krátký nebo dlouhý popis

HledQS – hledání QuickSearch (prohledá název, doplněk, kód PDK, krátký a dlouhý popis)

(měl by být zadán nějaký filtr pro hledání zboží, které je potřeba najít a zobrazit).

Pro stránkování lze zadat parametr IdPageHledZboziS. Pokud je vybrán výrobce (parametr IdVyrobcce), zobrazí zboží pouze tohoto výrobce. Do třídění seznamu zboží může zasahovat nastavení preference a priority tipů.

<#HledZboziS.Id_Zbozi#>	Identifikátor zboží
<#HledZboziS.Nazev#>	Název zboží
<#HledZboziS.Doplnek#>	Doplněk zboží
<#HledZboziS.PDK#>	PDK kód zboží
<#HledZboziS.DodaciLhuta#>	Dodací lhůta zboží
<#HledZboziS.Sazba_DPH#>	Sazba DPH zboží
<#HledZboziS.L_PCena_SD#>	Prodejní cena s DPH zboží v lékárně (původní cena)
<#HledZboziS.PCena_SD#>	Prodejní cena s DPH zboží v internetové lékárně
<#HledZboziS.Hmotnost#>	Hmotnost zboží
<#HledZboziS.EAN#>	EAN
<#HledZboziS.Sleva#>	Sleva v procentech (počítáno z L_PCena_SD a PCena_SD)
<#HledZboziS.Kratky_Popis#>	Krátký popis zboží
<#HledZboziS.Kratky_Popis_DB#>	Krátký popis zboží (pouze z DB, ne z Pharmdat)
<#HledZboziS.Id_Obrazek#>	Šifrovaný identifikátor obrázku zboží
<#HledZboziS.TipProdejce#>	Vrací počet výskytů tohoto zboží v tipech prodejce (slouží k rozlišení, zda jde o tip prodejce)
<#HledZboziS.Novinka#>	Vrací počet výskytů tohoto zboží v novinkách (slouží k rozlišení, zda jde o novinku)
<#HledZboziS.Kosik#>	Vrací počet kusů tohoto zboží v košíku
<#HledZboziS.Akce#>	Vrací počet výskytů tohoto zboží v akcích (slouží k rozlišení, zda jde o akci)
<#HledZboziS.Doprodej#>	Vrací počet výskytů tohoto zboží v doprodejích (slouží k rozlišení, zda jde o doprodej)
<#HledZboziS.Ident#>	Šifrovaný identifikátor zboží
<#HledZboziS.Tajny_Tip#>	Tajný tip prodejce (zboží bude zobrazeno v seznamu na začátku)
<#HledZboziS.Vaha#>	Váha záznamu při hledání (viz. Nastavení)
<#HledZboziS.Pocet_Atr#>	Počet atributů zboží
<#HledZboziS.Mnozstvi#>	Množství skladem
<#HledZboziS.Limit_Ks#>	Max. objednatelné množství
<#HledZboziS.Umisteni#>	Umístění v lékárně
<#HledZboziS.ZParametry#>	Parametry zboží
<#ZboziHledS.Kategorie1#>	První kategorie, do které je zboží zařazeno
<#FOR-EACH=HledZboziS#>	Seznam nalezeného zboží
<#PAGE-NAVIGATION=HledZboziS#>	Stránkování pro seznam nalezeného zboží
<#FOR-EACH-ORDER=HledZboziS.Nazev#>	Nastavuje třídění podle názvu přípravku pro recordset Zbozi.
<#FOR-EACH-ORDER=HledZboziS.Nazev Desc#>	Nastavuje třídění podle názvu přípravku sestupně pro recordset Zbozi.
<#FOR-EACH-ORDER=HledZboziS.PDK#>	Nastavuje třídění podle kódu PDK přípravku pro recordset HledZboziS.
<#FOR-EACH-ORDER=HledZboziS.PCena_SD#>	Nastavuje třídění podle ceny přípravku pro recordset HledZboziS.
<#FOR-EACH-ORDER=HledZboziS.PCena_SD Desc#>	Nastavuje třídění podle ceny přípravku sestupně pro recordset HledZboziS.
<#FOR-EACH-ORDER=HledZboziS.Vaha#>	Nastavuje třídění podle váhy záznamu pro recordset HledZboziS.

HledRozdeleniS

Seznam vyhledaných rozdělání. Podporován je některý ze vstupních parametrů:

HledNazev – hledaný název zboží

HledQS – hledání QuickSearch (prohledá název, doplněk, kód PDK, krátký a dlouhý popis) (měl by být zadán nějaký filtr pro hledání kategorií, které je potřeba najít a zobrazit).

<#HledRozdeleniS.Id_Rozdeleni#>	Identifikátor rozdělení
<#HledRozdeleniS.Nazev#>	Název rozdělení
<#HledRozdeleniS.Dlouhy_Popis#>	Dlouhý popis rozdělení
<#HledRozdeleniS.DP_HTML#>	Dlouhý popis v HTML
<#HledRozdeleniS.Poradi#>	Pořadí rozdělení (pro třídění)
<#HledRozdeleniS.Zvyraznit#>	Zvýraznění rozdělení
<#HledRozdeleniS.Pocet_Skupin#>	Počet kategorií v rozdělení
<#FOR-EACH=HledRozdeleniS#>	Seznam rozdělení
<#FOR-EACH-ORDER=HledRozdeleniS.Id_Kategorie#>	Nastavuje třídění podle čísla rozdělení pro recordset HledRozdeleniS.
<#FOR-EACH-ORDER=HledRozdeleniS.Nazev#>	Nastavuje třídění podle názvu rozdělení pro recordset HledRozdeleniS.
<#FOR-EACH-ORDER=HledRozdeleniS.Poradi#>	Nastavuje třídění podle pořadí rozdělení pro recordset HledRozdeleniS.

HledKategorieS

Seznam vyhledaných kategorií. Podporován je některý ze vstupních parametrů:

HledNazev – hledaný název zboží

HledQS – hledání QuickSearch (prohledá název, doplněk, kód PDK, krátký a dlouhý popis) (měl by být zadán nějaký filtr pro hledání kategorií, které je potřeba najít a zobrazit).

Je-li nastaven nezáporný filtr *KatIdRozdeleni* (tagem <#*KatIdRozdeleni*:...#> nebo request parametrem *KatIdRozdeleni*), tak se budou zobrazovat pouze záznamy pro zvolené rozdělení kategorií.

<#HledKategorieS.Id_Kategorie#>	Identifikátor kategorie
<#HledKategorieS.Nazev#>	Název kategorie
<#HledKategorieS.Dlouhy_Popis#>	Dlouhý popis kategorie
<#HledKategorieS.DP_HTML#>	Dlouhý popis v HTML
<#HledKategorieS.Poradi#>	Pořadí kategorie (pro třídění)
<#HledKategorieS.Zvyraznit#>	Zvýraznění kategorie
<#HledKategorieS.Pocet_Skupin#>	Počet skupin v kategorii
<#HledKategorieS.Id_Rozdeleni#>	Identifikátor rozdělení
<#HledKategorieS.Rozdeleni#>	Název rozdělení
<#HledKategorieS.Poradi_Rozdeleni#>	Pořadí rozdělení (pro třídění)
<#HledKategorieS.Zvyraznit_Rozdeleni#>	Zvýraznění rozdělení
<#HledKategorieS.Pocet_Kategorii#>	Počet kategorií v rozdělení
<#FOR-EACH=HledKategorieS#>	Seznam kategorií
<#FOR-EACH-ORDER=HledKategorieS.Id_Kategorie#>	Nastavuje třídění podle čísla kategorie pro recordset HledKategorieS.
<#FOR-EACH-ORDER=HledKategorieS.Nazev#>	Nastavuje třídění podle názvu kategorie pro recordset HledKategorieS.
<#FOR-EACH-ORDER=HledKategorieS.Poradi#>	Nastavuje třídění podle pořadí kategorie pro recordset HledKategorieS.
<#FOR-EACH-ORDER=HledKategorieS.Id_Rozdeleni_Id_Kategorie#>	Nastavuje třídění podle čísla rozdělení a kategorie pro recordset HledKategorieS.
<#FOR-EACH-ORDER=HledKategorieS.Rozdeleni_Kategorie#>	Nastavuje třídění podle názvu rozdělení a kategorie pro recordset HledKategorieS.
<#FOR-EACH-ORDER=HledKategorieS.R_Poradi_K_Poradi#>	Nastavuje třídění podle pořadí rozdělení a kategorie pro recordset HledKategorieS.
<#KatIdRozdeleni:...#>	Nastavuje filtr dle rozdělení kategorií (<i>IdRozdeleni</i>). Lze nastavit i jako request parametr <i>KatIdRozdeleni</i> .

HledSkupinaS

Seznam vyhledaných skupin. Podporován je některý ze vstupních parametrů:

HledNazev – hledaný název zboží

HledQS – hledání QuickSearch (prohledá název, doplněk, kód PDK, krátký a dlouhý popis)
(měl by být zadán nějaký filtr pro hledání skupin, které je potřeba najít a zobrazit).

Je-li nastaven nezáporný filtr *KatIdRozdeleni* (tagem `<#KatIdRozdeleni: ...#>` nebo request parametrem *KatIdRozdeleni*), tak se budou zobrazovat pouze záznamy pro zvolené rozdělení kategorií.

<code><#HledSkupinaS.Id_Skupina#></code>	Identifikátor skupiny
<code><#HledSkupinaS.Skupina#></code>	Název skupiny
<code><#HledSkupinaS.DP_Skupina#></code>	Dlouhý popis skupiny
<code><#HledSkupinaS.DP_HTML_Skupina#></code>	Dlouhý popis skupiny v HTML
<code><#HledSkupinaS.Id_Kategorie#></code>	Identifikátor kategorie
<code><#HledSkupinaS.Kategorie#></code>	Název kategorie
<code><#HledSkupinaS.DP_Kategorie#></code>	Dlouhý popis kategorie
<code><#HledSkupinaS.DP_HTML_Kategorie#></code>	Dlouhý popis kategorie v HTML
<code><#HledSkupinaS.Poradi_Kategorie#></code>	Pořadí kategorie (pro třídění)
<code><#HledSkupinaS.Poradi_Skupina#></code>	Pořadí skupiny (pro třídění)
<code><#HledSkupinaS.Zvyraznit_Kategorie#></code>	Zvýraznění kategorie
<code><#HledSkupinaS.Zvyraznit_Skupina#></code>	Zvýraznění skupiny
<code><#HledSkupinaS.Pocet_Skupin_Kategorie#></code>	Počet skupin v kategorii
<code><#HledSkupinaS.Id_Rozdeleni#></code>	Identifikátor rozdělení
<code><#HledSkupinaS.Rozdeleni#></code>	Název rozdělení
<code><#HledSkupinaS.Poradi_Rozdeleni#></code>	Pořadí rozdělení (pro třídění)
<code><#HledSkupinaS.Zvyraznit_Rozdeleni#></code>	Zvýraznění rozdělení
<code><#HledSkupinaS.Pocet_Kategorií#></code>	Počet kategorií v rozdělení
<code><#FOR-EACH=HledSkupinaS#></code>	Seznam kategorií a skupin
<code><#FOR-EACH- ORDER=HledSkupinaS.Kategorie_Skupina#></code>	Nastavuje třídění podle názvu kategorie a skupiny pro recordset HledSkupinaS.
<code><#FOR-EACH- ORDER=HledSkupinaS.Id_Kategorie_Id_Skupina#></code>	Nastavuje třídění podle čísla kategorie a skupiny pro recordset HledSkupinaS.
<code><#FOR-EACH- ORDER=HledSkupinaS.K_Poradi_S_Poradi#></code>	Nastavuje třídění podle pořadí kategorie a skupiny pro recordset HledSkupinaS.
<code><#FOR-EACH-ORDER=HledSkupinaS.Skupina#></code>	Nastavuje třídění podle názvu skupiny pro recordset HledSkupinaS.
<code><#FOR-EACH-ORDER=HledSkupinaS.Id_Skupina#></code>	Nastavuje třídění podle čísla skupiny pro recordset HledSkupinaS.
<code><#FOR-EACH-ORDER=HledSkupinaS.S_Poradi#></code>	Nastavuje třídění podle pořadí skupiny pro recordset HledSkupinaS.
<code><#FOR-EACH-ORDER=HledSkupinaS. Rozdeleni_Kategorie_Skupina#></code>	Nastavuje třídění podle názvu rozdělení , kategorie a skupiny pro recordset HledSkupinaS.
<code><#FOR-EACH-ORDER=HledSkupinaS. Id_Rozdeleni_Id_Kategorie_Id_Skupina#></code>	Nastavuje třídění podle čísla rozdělení , kategorie a skupiny pro recordset HledSkupinaS.
<code><#FOR-EACH-ORDER=HledSkupinaS. R_Poradi_K_Poradi_S_Poradi#></code>	Nastavuje třídění podle pořadí rozdělení , kategorie a skupiny pro recordset HledSkupinaS.
<code><#KatIdRozdeleni: ...#></code>	Nastavuje filtr dle rozdělení kategorií (<i>IdRozdeleni</i>). Lze nastavit i jako request parametr <i>KatIdRozdeleni</i> .

HledVyrobceS

Seznam vyhledaných výrobců. Podporován je některý ze vstupních parametrů:

HledNazev – hledaný název zboží

HledQS – hledání QuickSearch (prohledá název, doplněk, kód PDK, krátký a dlouhý popis)
(měl by být zadán nějaký filtr pro hledání výrobců, které je potřeba najít a zobrazit).

<code><#HledVyrobceS.Id_Vyrobce#></code>	Identifikátor výrobce (kód výrobce)
<code><#HledVyrobceS.Nazev#></code>	Název výrobce
<code><#HledVyrobceS.Kod_Zeme#></code>	Kód země (státu) výrobce
<code><#FOR-EACH=HledVyrobceS#></code>	Seznam výrobců
<code><#FOR-EACH-ORDER=HledVyrobceS.Id_Vyrobce#></code>	Nastavuje třídění podle pro recordset HledVyrobceS.

<#FOR-EACH-ORDER=HledVyrobcеS.Nazev#>

Nastavuje třídění podle názvu výrobce pro recordset HledVyrobcеS.

ObjednavkaS

Seznam objednávek přihlášeného uživatele. Není vyžadován žádný vstupní parametr. Pro stránkování lze zadat parametr IdPageObjednavkaS.

<#ObjednavkaS.Id_ObjednavkaH#>	Identifikátor objednávky
<#ObjednavkaS.Datum#>	Datum objednávky
<#ObjednavkaS.Dodani#>	Typ dodání objednávky
<#ObjednavkaS.Stredisko#>	Středisko objednávky
<#ObjednavkaS.Platba#>	Způsob platby (je-li více zp. platby - kombinovaná)
<#ObjednavkaS.Cena_Zbozi#>	Celková cena zboží v objednávce (bez poplatků)
<#ObjednavkaS.Poplatek_D#>	Poplatek za dodání
<#ObjednavkaS.Id_SazbaDPH_D#>	Sazba DPH poplatku za dodání
<#ObjednavkaS.Poplatek_P#>	Poplatek za platbu
<#ObjednavkaS.Id_SazbaDPH_P#>	Sazba DPH poplatku za platbu
<#ObjednavkaS.Poplatek_B#>	Poplatek za balné
<#ObjednavkaS.Id_SazbaDPH_B#>	Sazba DPH poplatku za balné
<#ObjednavkaS.Poplatek_D_C#>	Celkový poplatek za dodání (poplatek + balné)
<#ObjednavkaS.Castka#>	Částka za objednávku (zboží + poplatky)
<#ObjednavkaS.Stav#>	Stav objednávky
<#ObjednavkaS.KodStav#>	Kód stavu objednávky
<#ObjednavkaS.Titul_Pred#>	Titul před jménem zákazníka
<#ObjednavkaS.Jmeno#>	Křestní jméno zákazníka
<#ObjednavkaS.Prijmeni#>	Příjmení zákazníka
<#ObjednavkaS.Titul_Za#>	Titul za jménem zákazníka
<#ObjednavkaS.Ver_Karta#>	Číslo věrnostní karty zákazníka
<#ObjednavkaS.Email#>	E-mail zákazníka
<#ObjednavkaS.Telefon#>	Telefon zákazníka
<#ObjednavkaS.Fax#>	Fax zákazníka
<#ObjednavkaS.JmenoPrijmeni#>	Adresa zákazníka (pro doručení) – jméno a příjmení
<#ObjednavkaS.Firma#>	Adresa zákazníka (pro doručení) – Firma zákazníka
<#ObjednavkaS.Ulice#>	Adresa zákazníka (pro doručení) – Ulice, č.p.
<#ObjednavkaS.Obec#>	Adresa zákazníka (pro doručení) – Obec
<#ObjednavkaS.PSC#>	Adresa zákazníka (pro doručení) – PSČ
<#ObjednavkaS.KodStatu#>	Adresa zákazníka (pro doručení) – kód státu
<#ObjednavkaS.F_Firma#>	Fakturační adresa zákazníka – firma zákazníka
<#ObjednavkaS.F_JmenoPrijmeni#>	Fakturační adresa zákazníka – jméno a příjmení
<#ObjednavkaS.F_Ulice#>	Fakturační adresa zákazníka – Ulice, č.p.
<#ObjednavkaS.F_Obec#>	Fakturační adresa zákazníka – Obec
<#ObjednavkaS.F_PSC#>	Fakturační adresa zákazníka – PSČ
<#ObjednavkaS.F_KodStatu#>	Fakturační adresa zákazníka – kód státu
<#ObjednavkaS.ICO#>	IČO firmy zákazníka
<#ObjednavkaS.DIC#>	DIČ firmy zákazníka
<#FOR-EACH=ObjednavkaS#>	Seznam objednávek
<#PAGE-NAVIGATION=ObjednavkaS#>	Stránkování pro seznam objednávek
<#FOR-EACH-ORDER=ObjednavkaS.Datum#>	Nastavuje třídění podle data objednávky pro recordset ObjednavkaS.
<#FOR-EACH-ORDER=ObjednavkaS.Datum Desc#>	Nastavuje třídění sestupně podle data objednávky pro recordset ObjednavkaS.
<#FOR-EACH-ORDER=ObjednavkaS.Dodani_Datum#>	Nastavuje třídění podle typu dodání a data objednávky pro recordset ObjednavkaS.
<#FOR-EACH-ORDER=ObjednavkaS.Dodani_Datum Desc#>	Nastavuje třídění podle typu dodání vzespupně a data objednávky sestupně pro recordset ObjednavkaS.

<#FOR-EACH-ORDER=ObjednavkaS.Platba_Datum#>	Nastavuje třídění podle typu platby a data objednávky pro recordset ObjednavkaS.
<#FOR-EACH-ORDER=ObjednavkaS.Platba_Datum Desc#>	Nastavuje třídění podle typu platby vzespurně a data objednávky sestupně pro recordset ObjednavkaS.
<#FOR-EACH-ORDER=ObjednavkaS.Stredisko_Datum#>	Nastavuje třídění podle střediska a data objednávky pro recordset ObjednavkaS.
<#FOR-EACH-ORDER=ObjednavkaS.Stredisko_Datum Desc#>	Nastavuje třídění podle střediska vzespurně a data objednávky sestupně pro recordset ObjednavkaS.

ObjednavkaD

Detail objednávky. Je vyžadován vstupní parametr IdObjednavkaH.

<#ObjednavkaD.Dodani#>	Způsob dodání
<#ObjednavkaD.Platba#>	Způsob platby (je-li více zp. platby - kombinovaná)
<#ObjednavkaD.Stredisko#>	Středisko - název
<#ObjednavkaD.Kompletne#>	Je-li požadována objednávka kompletně, vrací Ano/Ne
<#ObjednavkaD.Poplatek_D#>	Poplatek za dodání
<#ObjednavkaD.Id_SazbaDPH_D#>	Sazba DPH poplatku za dodání
<#ObjednavkaD.Poplatek_P#>	Poplatek za platbu (je-li více zp. platby, tak součet)
<#ObjednavkaD.Id_SazbaDPH_P#>	Sazba DPH poplatku za platbu (je-li více zp. platby, tak sazbu prvního zp.)
<#ObjednavkaD.Poplatek_B#>	Poplatek za balné
<#ObjednavkaD.Id_SazbaDPH_B#>	Sazba DPH poplatku za balné
<#ObjednavkaD.Poplatek_D_C#>	Celkový poplatek za dodání (poplatek + balné)
<#ObjednavkaD.Id_Dodani#>	ID zp. dodání
<#ObjednavkaD.Id_Stredisko#>	ID střediska
<#ObjednavkaD.KodKompletne#>	Je-li požadována objednávka kompletně, vrací A/N
<#ObjednavkaD.Poznamka#>	Poznámka k objednávce
<#ObjednavkaD.Placeno#>	Placeno (je-li více zp. platby, vrací příznak prvního zp.) – A/N.
<#ObjednavkaD.Platba_Rozhrani#>	Typ rozhraní platby (je-li více zp. platby, vrací rozhraní prvního zp.): E – eBanka S – PaySec P – převod z účtu B – Benefity O – ostatní typy
<#ObjednavkaD.KodStav#>	Kód stavu objednávky
<#ObjednavkaD.Stav#>	Stav objednávky (popis)
<#ObjednavkaD.Titul_Pred#>	Titul před jménem zákazníka
<#ObjednavkaD.Jmeno#>	Křestní jméno zákazníka
<#ObjednavkaD.Prijmeni#>	Příjmení zákazníka
<#ObjednavkaD.Titul_Za#>	Titul za jménem zákazníka
<#ObjednavkaD.Ver_Karta#>	Číslo věrnostní karty zákazníka
<#ObjednavkaD.Email#>	E-mail zákazníka
<#ObjednavkaD.Telefon#>	Telefon zákazníka
<#ObjednavkaD.Fax#>	Fax zákazníka
<#ObjednavkaD.JmenoPrijmeni#>	Adresa zákazníka (pro doručení) – jméno a příjmení
<#ObjednavkaD.Firma#>	Adresa zákazníka (pro doručení) – Firma zákazníka
<#ObjednavkaD.Ulice#>	Adresa zákazníka (pro doručení) – Ulice, č.p.
<#ObjednavkaD.Obec#>	Adresa zákazníka (pro doručení) – Obec
<#ObjednavkaD.PSC#>	Adresa zákazníka (pro doručení) – PSČ

<#ObjednavkaD.KodStatu#>	Adresa zákazníka (pro doručení) – kód státu
<#ObjednavkaD.Stat#>	Adresa zákazníka (pro doručení) – stát
<#ObjednavkaD.F_Firma#>	Fakturační adresa zákazníka – firma zákazníka
<#ObjednavkaD.F_JmenoPrijmeni#>	Fakturační adresa zákazníka – jméno a příjmení
<#ObjednavkaD.F_Ulice#>	Fakturační adresa zákazníka – Ulice, č.p.
<#ObjednavkaD.F_Obec#>	Fakturační adresa zákazníka – Obec
<#ObjednavkaD.F_PSC#>	Fakturační adresa zákazníka – PSČ
<#ObjednavkaD.F_KodStatu#>	Fakturační adresa zákazníka – kód státu
<#ObjednavkaD.F_Stat#>	Fakturační adresa zákazníka – stát
<#ObjednavkaD.ICO#>	IČO firmy zákazníka
<#ObjednavkaD.DIC#>	DIČ firmy zákazníka
<#ObjednavkaD.Pocet_Baliku#>	Počet balíků
<#ObjednavkaD.Baliku_Baz_Popl#>	Balíků bez poplatku
<#ObjednavkaD.Stredisko_Ulice#>	Středisko - ulice
<#ObjednavkaD.Stredisko_Obec#>	Středisko – obec
<#ObjednavkaD.Stredisko_PSC#>	Středisko – PSČ
<#ObjednavkaD_Suma_C_PCena_SD#>	Celková prodejní cena s DPH všech položek objednávky (bez poplatků).
<#ObjednavkaD_Suma_C_PCena_BD#>	Celková prodejní cena bez DPH všech položek objednávky (bez poplatků).
<#ObjednavkaD_Suma_C_DPH#>	Celková hodnota DPH všech položek objednávky (bez poplatků).
<#ObjednavkaD_Platba_Celkem#>	Platba celkem (položky + poplatky)
<#ObjednavkaD_Pocet_Polozek#>	Počet položek objednávky
<#ObjednavkaD_Suma_C_PCena_SD_GAD#>	Celková prodejní cena s DPH všech položek objednávky (bez poplatků) přepočtená pro Google analytics kurzem dolaru (Nastavení GA_KURZ_DOLARU).
<#ObjednavkaD_Suma_C_Pcena_BD_GAD#>	Celková prodejní cena bez DPH všech položek objednávky (bez poplatků) přepočtená pro Google analytics kurzem dolaru (Nastavení GA_KURZ_DOLARU).
<#ObjednavkaD_Suma_C_DPH_GAD#>	Celková hodnota DPH všech položek objednávky (bez poplatků) přepočtená pro Google analytics kurzem dolaru (Nastavení GA_KURZ_DOLARU).
<#ObjednavkaD_Platba_Celkem_GAD#>	Platba celkem (položky + poplatky) přepočtená pro Google analytics kurzem dolaru (Nastavení GA_KURZ_DOLARU).
<#ObjednavkaD_Poplatek_D#>	Poplatek za dodání objednávky
<#ObjednavkaD_Poplatek_P#>	Poplatek za platbu objednávky
<#ObjednavkaD_Poplatek_B#>	Poplatek za balné objednávky
<#ObjednavkaD_Poplatek_C#>	Celkový poplatek (za dodání a platbu objednávky)
<#ObjednavkaD_Poplatek_D_GAD#>	Poplatek za dodání objednávky přepočtený pro Google analytics kurzem dolaru (Nastavení GA_KURZ_DOLARU).
<#ObjednavkaD_Poplatek_P_GAD#>	Poplatek za platbu objednávky přepočtený pro Google analytics kurzem dolaru (Nastavení GA_KURZ_DOLARU).
<#ObjednavkaD_Poplatek_B_GAD#>	Poplatek za balné objednávky přepočtený pro Google analytics kurzem dolaru (Nastavení GA_KURZ_DOLARU).
<#ObjednavkaD_Poplatek_C_GAD#>	Celkový poplatek (za dodání a platbu objednávky) přepočtený pro Google analytics kurzem dolaru (Nastavení GA_KURZ_DOLARU).
<#ObjednavkaD_Storno#>	Je-li možné stornovat objednávku, vrátí 1, jinak vrátí 0.
<#ObjednavkaD_ZaplatitE#>	Je-li možné zaplatit objednávku přes e-Banku, vrátí 1, jinak vrátí 0 (nezaplacené, nestornované, neexpedované objednávky s rozhraním E).

<#ObjednavkaD_ZaplatitP#>	Je-li možné zaplatit objednávku převodem, vrací 1, jinak vrací 0 (nezaplacené, nestrovnované, neexpedované objednávky s rozhráním P).
<#ObjednavkaD_ZaplatitS#>	Je-li možné zaplatit objednávku přes PaySec, vrací 1, jinak vrací 0 (nezaplacené, nestrovnované, neexpedované objednávky s rozhráním S).
<#ObjednavkaD_ZaplatitB#>	Je-li možné zaplatit objednávku přes Benefits, vrací 1, jinak vrací 0 (nezaplacené, nestrovnované, neexpedované objednávky s rozhráním B).
<#ObjednavkaD_Castka_OK#>	Je-li součet částek plateb menší než celková cena objednávky, vrací 0 (jinak vrací 1).
<#ObjednavkaD_Platba#>	Je-li vyžadována platba a je možné nějakou vybrat, vrací A, jinak N.
<#ObjednavkaD_Stredisko#>	Je-li vyžadováno středisko a je možné nějaké vybrat, vrací A, jinak N.
<#FOR-EACH=ObjednavkaD#>	Detail objednávky

ObjednavkaHist

Seznam historie stavů objednávky. Je vyžadován vstupní parametr IdObjednavkaH.

<#ObjednavkaHist.Datum#>	Datum změny stavu
<#ObjednavkaHist.Stav#>	Stav objednávky
<#FOR-EACH=ObjednavkaHist#>	Seznam historie stavů objednávky
<#FOR-EACH-ORDER=ObjednavkaHist.Datum#>	Nastavuje třídění podle data historie objednávky pro recordset ObjednavkaHist.
<#FOR-EACH-ORDER=ObjednavkaHist.Datum Desc#>	Nastavuje třídění podle data historie objednávky sestupně pro recordset ObjednavkaHist.

ObjednavkaDZboziS

Seznam zboží v objednávce. Je vyžadován vstupní parametr IdObjednavkaH.

<#ObjednavkaDZboziS.Id_ObjednavkaL#>	Identifikátor položky objednávky
<#ObjednavkaDZboziS.Nazev#>	Název zboží
<#ObjednavkaDZboziS.Doplnek#>	Doplňek zboží
<#ObjednavkaDZboziS.Id_Zbozi#>	Identifikátor zboží (položky objednávky)
<#ObjednavkaDZboziS.Kratky_Popis#>	Krátký popis zboží
<#ObjednavkaDZboziS.Kratky_Popis_DB#>	Krátký popis zboží (pouze z DB, ne z Pharmdat)
<#ObjednavkaDZboziS.Id_Obrazek#>	Šifrovaný identifikátor obrázku zboží (položky objednávky)
<#ObjednavkaDZboziS.PDK#>	Kód PDK zboží
<#ObjednavkaDZboziS.Mnozstvi#>	Objednané množství zboží
<#ObjednavkaDZboziS.Sazba_DPH#>	Sazba DPH zboží
<#ObjednavkaDZboziS.L_PCena_SD#>	Prodejní cena s DPH zboží v lékárně (původní cena)
<#ObjednavkaDZboziS.PCena_SD#>	Prodejní cena s DPH zboží v internetové lékárně
<#ObjednavkaDZboziS.Hmotnost#>	Hmotnost zboží
<#ObjednavkaDZboziS.EAN#>	EAN
<#ObjednavkaDZboziS.Sleva#>	Sleva v procentech (počítáno z L_PCena_SD a PCena_SD)
<#ObjednavkaDZboziS.C_PCena_SD#>	Prodejní cena s DPH celého množství zboží
<#ObjednavkaDZboziS.Stav#>	Stav položky objednávky
<#ObjednavkaDZboziS.Ident#>	Šifrovaný identifikátor zboží
<#ObjednavkaDZboziS.PCena_SD_GAD#>	Prodejní cena s DPH zboží v internetové lékárně přepočtená pro Google analytics kurzem dolaru (Nastavení GA_KURZ_DOLARU).
<#ObjednavkaDZboziS.Pocet_Atr#>	Počet atributů zboží
<#ObjednavkaDZboziS.Seznam_Atr#>	Seznam atributů zboží a jejich hodnot
<#ObjednavkaDZboziS.Zb_Mnozstvi#>	Množství skladem

<#ObjednavkaDZboziS.Limit_Ks#>	Max. objednatelné množství
<#ObjednavkaDZboziS.Umisteni#>	Umístění v lékárně
<#ObjednavkaDZboziS.ZParametry#>	Parametry zboží
<#ObjednavkaDZboziS.Vymazat#>	Pokud je možné položku objednávky vymazat (není vybrán zp. dodání a položka je ve stavu rozpracováno), vrací A, jinak N.
<#ObjednavkaDZboziS.MJ#>	Měrná jednotka, ke které se vztahuje objednávané množství zboží
<#ObjednavkaDZboziS.Kategorie1#>	První kategorie, do které je zboží zařazeno
<#FOR-EACH=ObjednavkaDZboziS#>	Seznam položek objednávky
<#FOR-EACH-ORDER=ObjednavkaDZboziS.Nazev#>	Nastavuje třídění podle názvu přípravku pro recordset ObjednavkaDZboziS.
<#FOR-EACH-ORDER=ObjednavkaDZboziS.PDK#>	Nastavuje třídění podle kódu PDK přípravku pro recordset ObjednavkaDZboziS.
<#FOR-EACH-ORDER=ObjednavkaDZboziS.PCena_SD#>	Nastavuje třídění podle ceny přípravku pro recordset ObjednavkaDZboziS.
<#FOR-EACH-ORDER=ObjednavkaDZboziS.PCena_SD Desc#>	Nastavuje třídění podle ceny přípravku sestupně pro recordset ObjednavkaDZboziS.

ObjednavkaLD

Detail položky objednávky. Vyžadován je vstupní parametr IdObjednavkaL.

<#ObjednavkaLD.Id_ObjednavkaL#>	Identifikátor položky objednávky
<#ObjednavkaLD.Id_ObjednavkaH#>	Identifikátor objednávky
<#ObjednavkaLD.Id_Zbozi#>	Identifikátor zboží
<#ObjednavkaLD.Nazev#>	Název zboží
<#ObjednavkaLD.Doplnek#>	Doplňek zboží
<#ObjednavkaLD.PDK#>	PDK kód zboží
<#ObjednavkaLD.DodaciLhuta#>	Dodací lhůta zboží
<#ObjednavkaLD.Sazba_DPH#>	Sazba DPH zboží
<#ObjednavkaLD.L_PCena_SD#>	Prodejní cena s DPH zboží v lékárně (původní cena)
<#ObjednavkaLD.PCena_SD#>	Prodejní cena s DPH zboží
<#ObjednavkaLD.Hmotnost#>	Hmotnost zboží
<#ObjednavkaLD.EAN#>	EAN
<#ObjednavkaLD.Sleva#>	Sleva v procentech (počítáno z L_PCena_SD a PCena_SD)
<#ObjednavkaLD.PCena_BD#>	Prodejní cena s DPH zboží v internetové lékárně
<#ObjednavkaLD.Id_Obrazek#>	Šifrovaný identifikátor obrázku, který se vztahuje ke zboží
<#ObjednavkaLD.Kod_ZP#>	Kód ZP zboží
<#ObjednavkaLD.Ciselnik#>	Číselník zboží
<#ObjednavkaLD.HEM#>	HEM zboží
<#ObjednavkaLD.ATC#>	ATC skupina zboží
<#ObjednavkaLD.ATC_Nazev#>	Textový popis k ATC skupině
<#ObjednavkaLD.MJ#>	Měrná jednotka, ke které se vztahuje objednávané množství zboží
<#ObjednavkaLD.Delka_Exp#>	Délka expirace zboží
<#ObjednavkaLD.Id_Vyrobce#>	Kód výrobce zboží
<#ObjednavkaLD.Vyrobce#>	Název výrobce zboží
<#ObjednavkaLD.Kod_Zeme#>	Kód země (státu) výrobce zboží
<#ObjednavkaLD.Dlouhy_Popis#>	Dlouhý popis zboží
<#ObjednavkaLD.Kratky_Popis#>	Krátký popis zboží
<#ObjednavkaLD.Kratky_Popis_DB#>	Krátký popis zboží (pouze z DB, ne z Pharmdat)
<#ObjednavkaLD.Mnozstvi#>	Objednané množství zboží
<#ObjednavkaLD.TipProdejce#>	Vrací počet výskytů tohoto zboží v tipech prodejce (slouží k rozlišení, zda jde o tip prodejce)
<#ObjednavkaLD.Novinka#>	Vrací počet výskytů tohoto zboží v novinkách (slouží k rozlišení, zda jde o novinku)

<#ObjednavkaLD.Kosik#>	Vrací počet kusů tohoto zboží v košíku
<#ObjednavkaLD.Akce#>	Vrací počet výskytů tohoto zboží v akcích (slouží k rozlišení, zda jde o akci)
<#ObjednavkaLD.Doprodej#>	Vrací počet výskytů tohoto zboží v doprodejích (slouží k rozlišení, zda jde o doprodej)
<#ObjednavkaLD.Ident#>	Šifrovaný identifikátor zboží
<#ObjednavkaLD.Stav#>	Stav položky objednávky
<#ObjednavkaLD.Pocet_Atr#>	Počet atributů zboží
<#ObjednavkaLD.Seznam_Atr#>	Seznam atributů zboží a jejich hodnot
<#ObjednavkaLD.Zb_Mnozstvi#>	Množství skladem
<#ObjednavkaLD.Limit_Ks#>	Max. objednatelné množství
<#ObjednavkaLD.Umisteni#>	Umístění v lékárně
<#ObjednavkaLD.ZParametry#>	Parametry zboží
<#ObjednavkaLD.Kategorie1#>	První kategorie, do které je zboží zařazeno
<#FOR-EACH=ObjednavkaLD#>	Detail vybrané položky objednávky

NejZbozi

Seznam nejprodávanějšího zboží. Nevyžaduje žádný další povinný parametr. Výchozí nastavení je nejprodávanějších 5 druhů zboží za posledních 30 dní dle počtu objednávek.

<#NejZbozi.Id_Zbozi#>	Identifikátor zboží
<#NejZbozi.Nazev#>	Název zboží
<#NejZbozi.Doplnek#>	Doplnek zboží
<#NejZbozi.PDK#>	PDK kód zboží
<#NejZbozi.DodaciLhuta#>	Dodací lhůta zboží
<#NejZbozi.Sazba_DPH#>	Sazba DPH zboží
<#NejZbozi.L_PCena_SD#>	Prodejní cena s DPH zboží v lékárně (původní cena)
<#NejZbozi.PCena_SD#>	Prodejní cena s DPH zboží v internetové lékárně
<#NejZbozi.Hmotnost#>	Hmotnost zboží
<#NejZbozi.EAN#>	EAN
<#NejZbozi.Sleva#>	Sleva v procentech (počítáno z L_PCena_SD a PCena_SD)
<#NejZbozi.Kratky_Popis#>	Krátký popis zboží
<#NejZbozi.Kratky_Popis_DB#>	Krátký popis zboží (pouze z DB, ne z Pharmdat)
<#NejZbozi.Id_Obrazek#>	Šifrovaný identifikátor obrázku zboží
<#NejZbozi.Ident#>	Šifrovaný identifikátor zboží
<#NejZbozi.Pocet_Atr#>	Počet atributů zboží
<#NejZbozi.Mnozstvi#>	Množství skladem
<#NejZbozi.Limit_Ks#>	Max. objednatelné množství
<#NejZbozi.Umisteni#>	Umístění v lékárně
<#NejZbozi.ZParametry#>	Parametry zboží
<#NejZbozi.Kategorie1#>	První kategorie, do které je zboží zařazeno
<#FOR-EACH=NejZbozi#>	Seznam nejprodávanějšího zboží
<#NejZboziPocet:xxx#>	Nastavuje zobrazovaný počet zboží xxx. Lze nastavit i jako request parametr <i>NejZboziPocet</i> .
<#NejZboziStari:yyy#>	Nastavuje stáří ve dnech pro výpočet statistiky yyy. Lze nastavit i jako request parametr <i>NejZboziStari</i> .
<#NejZboziOrder:zzz#>	Nastavuje třídění výsledku. Hodnoty jsou: OBJ – dle počtu objednávek. KS – dle počtu objednaných kusů. Lze nastavit i jako request parametr <i>NejZboziOrder</i> .

NejZboziF

Seznam nejprodávanejšího zboží filtrovaný pro vybranou skupinu, kategorii a výrobce. Volitelné parametry pro filtrování jsou IdRozdeleni, IdKategorie, IdSkupina a IdVyrobc. Výchozí nastavení je nejprodávanejších 5 druhů zboží za posledních 30 dní dle počtu objednávek.

<#NejZboziF.Id_Zbozi#>	Identifikátor zboží
<#NejZboziF.Nazev#>	Název zboží
<#NejZboziF.Doplnek#>	Doplnek zboží
<#NejZboziF.PDK#>	PDK kód zboží
<#NejZboziF.DodaciLhuta#>	Dodací lhůta zboží
<#NejZboziF.Sazba_DPH#>	Sazba DPH zboží
<#NejZboziF.L_PCena_SD#>	Prodejní cena s DPH zboží v lékárně (původní cena)
<#NejZboziF.PCena_SD#>	Prodejní cena s DPH zboží v internetové lékárně
<#NejZboziF.Hmotnost#>	Hmotnost zboží
<#NejZboziF.EAN#>	EAN
<#NejZboziF.Sleva#>	Sleva v procentech (počítáno z L_PCena_SD a PCena_SD)
<#NejZboziF.Kratky_Popis#>	Krátký popis zboží
<#NejZboziF.Kratky_Popis_DB#>	Krátký popis zboží (pouze z DB, ne z Pharmdat)
<#NejZboziF.Id_Obrazek#>	Šifrovaný identifikátor obrázku zboží
<#NejZboziF.Ident#>	Šifrovaný identifikátor zboží
<#NejZboziF.Pocet_Atr#>	Počet atributů zboží
<#NejZboziF.Mnozstvi#>	Množství skladem
<#NejZboziF.Limit_Ks#>	Max. objednatelné množství
<#NejZboziF.Umisteni#>	Umístění v lékárně
<#NejZboziF.ZParametry#>	Parametry zboží
<#NejZboziF.KategorieI#>	První kategorie, do které je zboží zařazeno
<#FOR-EACH=NejZboziF#>	Seznam filtrovaného nejprodávanejšího zboží
<#NejZboziPocet:xxx#>	Nastavuje zobrazovaný počet zboží xxx. Lze nastavit i jako request parametr <i>NejZboziPocet</i> .
<#NejZboziStari:yyy#>	Nastavuje stáří ve dnech pro výpočet statistiky yyy. Lze nastavit i jako request parametr <i>NejZboziStari</i> .
<#NejZboziOrder:zzz#>	Nastavuje třídění výsledku. Hodnoty jsou: OBJ – dle počtu objednávek. KS – dle počtu objednaných kusů. Lze nastavit i jako request parametr <i>NejZboziOrder</i> .

NejZboziKat

Seznam nejprodávanejšího zboží filtrovaný pro vybranou kategorii. Volitelný parametr pro filtrování je IdKategorie. Výchozí nastavení je nejprodávanejších 5 druhů zboží za posledních 30 dní dle počtu objednávek.

<#NejZboziKat.Id_Zbozi#>	Identifikátor zboží
<#NejZboziKat.Nazev#>	Název zboží
<#NejZboziKat.Doplnek#>	Doplnek zboží
<#NejZboziKat.PDK#>	PDK kód zboží
<#NejZboziKat.DodaciLhuta#>	Dodací lhůta zboží
<#NejZboziKat.Sazba_DPH#>	Sazba DPH zboží
<#NejZboziKat.L_PCena_SD#>	Prodejní cena s DPH zboží v lékárně (původní cena)
<#NejZboziKat.PCena_SD#>	Prodejní cena s DPH zboží v internetové lékárně
<#NejZboziKat.Hmotnost#>	Hmotnost zboží
<#NejZboziKat.Sleva#>	Sleva v procentech (počítáno z L_PCena_SD a PCena_SD)
<#NejZboziKat.Kratky_Popis#>	Krátký popis zboží
<#NejZboziKat.Kratky_Popis_DB#>	Krátký popis zboží (pouze z DB, ne z Pharmdat)
<#NejZboziKat.Id_Obrazek#>	Šifrovaný identifikátor obrázku zboží
<#NejZboziKat.Ident#>	Šifrovaný identifikátor zboží

<#NejZboziKat.Pocet_Atr#>	Počet atributů zboží
<#NejZboziKat.Mnozstvi#>	Množství skladem
<#NejZboziKat.Limit_Ks#>	Max. objednatelné množství
<#NejZboziKat.Umisteni#>	Umístění v lékárně
<#NejZboziKat.ZParametry#>	Parametry zboží
<#NejZboziKat.Kategorie1#>	První kategorie, do které je zboží zařazeno
<#FOR-EACH=NejZboziKat#>	Seznam nejprodávanějšího zboží v kategorii
<#NejZboziPocet:xxx#>	Nastavuje zobrazovaný počet zboží xxx. Lze nastavit i jako request parametr <i>NejZboziPocet</i> .
<#NejZboziStari:yyy#>	Nastavuje stáří ve dnech pro výpočet statistiky yyy. Lze nastavit i jako request parametr <i>NejZboziStari</i> .
<#NejZboziOrder:zzz#>	Nastavuje třídění výsledku. Hodnoty jsou: OBJ – dle počtu objednávek. KS – dle počtu objednaných kusů. Lze nastavit i jako request parametr <i>NejZboziOrder</i> .

NejZboziRoz

Seznam nejprodávanějšího zboží filtrovaný pro vybrané rozdělení. Volitelný parametr pro filtrování je IdRozdeleni. Výchozí nastavení je nejprodávanějších 5 druhů zboží za posledních 30 dní dle počtu objednávek.

<#NejZboziRoz.Id_Zbozi#>	Identifikátor zboží
<#NejZboziRoz.Nazev#>	Název zboží
<#NejZboziRoz.Doplnek#>	Doplnek zboží
<#NejZboziRoz.PDK#>	PDK kód zboží
<#NejZboziRoz.DodaciLhuta#>	Dodací lhůta zboží
<#NejZboziRoz.Sazba_DPH#>	Sazba DPH zboží
<#NejZboziRoz.L_PCena_SD#>	Prodejní cena s DPH zboží v lékárně (původní cena)
<#NejZboziRoz.PCena_SD#>	Prodejní cena s DPH zboží v internetové lékárně
<#NejZboziRoz.Hmotnost#>	Hmotnost zboží
<#NejZboziRoz.Sleva#>	Sleva v procentech (počítáno z L_PCena_SD a PCena_SD)
<#NejZboziRoz.Kratky_Popis#>	Krátký popis zboží
<#NejZboziRoz.Kratky_Popis_DB#>	Krátký popis zboží (pouze z DB, ne z Pharmdat)
<#NejZboziRoz.Id_Obrazek#>	Šifrovaný identifikátor obrázku zboží
<#NejZboziRoz.Ident#>	Šifrovaný identifikátor zboží
<#NejZboziRoz.Pocet_Atr#>	Počet atributů zboží
<#NejZboziRoz.Mnozstvi#>	Množství skladem
<#NejZboziRoz.Limit_Ks#>	Max. objednatelné množství
<#NejZboziRoz.Umisteni#>	Umístění v lékárně
<#NejZboziRoz.ZParametry#>	Parametry zboží
<#NejZboziRoz.Kategorie1#>	První kategorie, do které je zboží zařazeno
<#FOR-EACH= NejZboziRoz #>	Seznam nejprodávanějšího zboží v kategorii
<#NejZboziPocet:xxx#>	Nastavuje zobrazovaný počet zboží xxx. Lze nastavit i jako request parametr <i>NejZboziPocet</i> .
<#NejZboziStari:yyy#>	Nastavuje stáří ve dnech pro výpočet statistiky yyy. Lze nastavit i jako request parametr <i>NejZboziStari</i> .
<#NejZboziOrder:zzz#>	Nastavuje třídění výsledku. Hodnoty jsou: OBJ – dle počtu objednávek. KS – dle počtu objednaných kusů. Lze nastavit i jako request parametr <i>NejZboziOrder</i> .

Balik

Seznam balíků objednávky. Je vyžadován vstupní parametr IdObjednavkaH.

<#Balik.Id_Balik#>	Identifikátor balíku
<#Balik.Cislo_Baliku#>	Číslo balíku přidělené spediční firmou
<#Balik.Datum#>	Datum odeslání balíku
<#FOR-EACH=Balik#>	Seznam balíků objednávkou
<#FOR-EACH-ORDER=Balik.Cislo_Baliku#>	Nastavuje třídění podle čísla balíku pro recordset Balik.
<#FOR-EACH-ORDER=Balik.Datum#>	Nastavuje třídění podle data odeslání balíku pro recordset Balik.
<#FOR-EACH-ORDER=Balik.Datum Desc#>	Nastavuje třídění podle data odeslání balíku sestupně pro recordset Balik.

Info

Seznam informací s aktuální platností. Nevyžaduje žádný další povinný parametr. Volitelné parametry pro filtrování jsou IdRozdeleni, IdKategorie, IdSkupina, *IdZbozi* a IdVyrobcce. Dále lze filtrovat dle umístění – tag <#InfoUmisteni:x#>.

<#Info.Id_Info#>	Identifikátor informace
<#Info.Platnost_Od#>	Platnost informace od
<#Info.Platnost_Do#>	Platnost informace do
<#Info.URL#>	URL informace (možnost připojení odkazu do textu nebo k obrázku)
<#Info.Popis#>	Popis informace
<#Info.Id_Obrazek#>	Šifrovaný identifikátor obrázku informace
<#Info.Poradi#>	Pořadí informace pro třídění
<#Info.Id_InfoPozice#>	Identifikátor infopozice
<#Info.Ident_Info#>	Šifrovaný identifikátor informace
<#FOR-EACH=Info#>	Seznam aktuálních informací
<#FOR-EACH=ORDER=Info.Poradi#>	Nastavuje třídění podle pořadí informace pro recordset Info
<#FOR-EACH=ORDER=Info.Platnost_Od#>	Nastavuje třídění podle platnosti informace pro recordset Info
<#InfoUmisteni:x#>	Nastavuje filtr dle umístění informace: 1 – nahoře vlevo 2 – nahoře uprostřed 3 – nahoře vpravo 4 – dole vlevo 5 – dole uprostřed 6 – dole vpravo Lze nastavit i jako request parametr <i>InfoUmisteni</i> .

ForumD

Detail záznamu fóra. Vyžadován je vstupní parametr IdForum (musí být vybrán záznam fóra, který je potřeba zobrazit). Pokud má záznam hodnotu pole *Anonymne* rovnou hodnotě 'A', tak se nebudou plnit pole Titul_Pred, Jmeno, Prijmeni, Titul_Za, Email (pole IdZakaznik však bude identifikátor zákazníka ukazovat!).

<#ForumD.Tema#>	Je záznam téma nebo příspěvek
<#ForumD.Predmet#>	Předmět, název
<#ForumD.Poznamka#>	Poznámka, vlastní text
<#ForumD.IdZakaznik#>	Identifikátor zákazníka
<#ForumD.Datum#>	Datum vložení
<#ForumD.Anonymne#>	Anonymní záznam (A/N)
<#ForumD.Id_PuvForum#>	Identifikátor nadřazeného záznamu fóra
<#ForumD.Pocet#>	Počet podřízených záznamů (reakcí)
<#ForumD.Max_Datum#>	Datum vložení posledního podřízeného záznamu
<#ForumD.LJmeno#>	Přihlašovací jméno zázazníka
<#ForumD.Titul_Pred#>	Titul před jménem zázazníka
<#ForumD.Jmeno#>	Jméno zázazníka

<#ForumD.Prijmeni#>	Příjmení zázazníka
<#ForumD.Titul_Za#>	Titul za jménem zázazníka
<#ForumD.Email#>	E-mail zázazníka
<#FOR-EACH=ForumD#>	Detail vybraného záznamu

ForumS

Seznam přímých podřízených záznamů fóra. Vyžadován je vstupní parametr IdForum (musí být vybrán záznam fóra, u kterého je potřeba zobrazit podřízené záznamy). Pokud má záznam hodnotu pole *Anonymne* rovnou hodnotě 'A', tak se nebudou plnit pole Titul_Pred, Jmeno, Prijmeni, Titul_Za, Email (pole IdZakaznik však bude identifikátor zákazníka ukazovat!).

<#ForumS.Id_Forum#>	Identifikátor záznamu fóra
<#ForumS.Tema#>	Je záznam téma nebo příspěvek
<#ForumS.Predmet#>	Předmět, název
<#ForumS.Poznamka#>	Poznámka, vlastní text
<#ForumS.IdZakaznik#>	Identifikátor zákazníka
<#ForumS.Datum#>	Datum vložení
<#ForumS.Anonymne#>	Anonymní záznam (A/N)
<#ForumS.Id_PuvForum#>	Identifikátor nadřazeného záznamu fóra
<#ForumS.Pocet#>	Počet podřízených záznamů (reakcí)
<#ForumS.Max_Datum#>	Datum vložení posledního podřízeného záznamu
<#ForumS.LJmeno#>	Přihlašovací jméno zázazníka
<#ForumS.Titul_Pred#>	Titul před jménem zázazníka
<#ForumS.Jmeno#>	Jméno zázazníka
<#ForumS.Prijmeni#>	Příjmení zázazníka
<#ForumS.Titul_Za#>	Titul za jménem zázazníka
<#ForumS.Email#>	E-mail zázazníka
<#FOR-EACH=ForumS#>	Detail vybraného záznamu
<#PAGE-NAVIGATION=ForumS#>	Stránkování pro recordset ForumS.
<#FOR-EACH-ORDER=ForumS.Datum Desc#>	Nastavuje třídění podle vložení sestupně pro recordset ForumS.
<#FOR-EACH-ORDER=ForumS.Datum#>	Nastavuje třídění podle data vložení pro recordset ForumS.
<#FOR-EACH-ORDER=ForumS.Predmet#>	Nastavuje třídění podle předmětu pro recordset ForumS.

ForumStrom

Seznam všech podřízených záznamů fóra. Vyžadován je vstupní parametr IdForum (musí být vybrán záznam fóra, u kterého je potřeba zobrazit podřízené záznamy). Slouží k zobrazení stromu všech podřízených záznamů fóra. Pokud má záznam hodnotu pole *Anonymne* rovnou hodnotě 'A', tak se nebudou plnit pole Titul_Pred, Jmeno, Prijmeni, Titul_Za, Email (pole IdZakaznik však bude identifikátor zákazníka ukazovat!).

<#ForumStrom.Uroven#>	Úroveň vnoření podřízeného záznamu
<#ForumStrom.Id_Forum#>	Identifikátor záznamu fóra
<#ForumStrom.Tema#>	Je záznam téma nebo příspěvek
<#ForumStrom.Predmet#>	Předmět, název
<#ForumStrom.Poznamka#>	Poznámka, vlastní text
<#ForumStrom.IdZakaznik#>	Identifikátor zákazníka
<#ForumStrom.Datum#>	Datum vložení
<#ForumStrom.Anonymne#>	Anonymní záznam (A/N)
<#ForumStrom.Id_PuvForum#>	Identifikátor nadřazeného záznamu fóra
<#ForumStrom.Pocet#>	Počet podřízených záznamů (reakcí)
<#ForumStrom.Max_Datum#>	Datum vložení posledního podřízeného záznamu
<#ForumStrom.LJmeno#>	Přihlašovací jméno zázazníka
<#ForumStrom.Titul_Pred#>	Titul před jménem zázazníka
<#ForumStrom.Jmeno#>	Jméno zázazníka
<#ForumStrom.Prijmeni#>	Příjmení zázazníka
<#ForumStrom.Titul_Za#>	Titul za jménem zázazníka

<#ForumStrom.Email#>	E-mail zázazníka
<#FOR-EACH=ForumStrom#>	Detail vybraného záznamu

ForumStrom2

Seznam všech podřízených záznamů fóra. Vyžadován je vstupní parametr IdForum (musí být vybrán záznam fóra, u kterého je potřeba zobrazit podřízené záznamy). Slouží k zobrazení stromu všech podřízených záznamů fóra. Pokud má záznam hodnotu pole *Anonymne* rovnou hodnotě 'A', tak se nebudou plnit pole Titul_Pred, Jmeno, Prijmeni, Titul_Za, Email (pole IdZakaznik však bude identifikátor zákazníka ukazovat!). Oproti dotazu *ForumStrom* vrací vždy dvojici záznamů (záznam + ukončení záznamu – prázdný záznam, vyplněna je pouze úroveň), která sleduje hierarchii záznamů – ukončovací záznam následuje až po všech podřízených záznamech.

<#ForumStrom2.Uroven#>	Úroveň vnoření podřízeného záznamu
<#ForumStrom2.Id_Forum#>	Identifikátor záznamu fóra
<#ForumStrom2.Tema#>	Je záznam téma nebo příspěvek
<#ForumStrom2.Predmet#>	Předmět, název
<#ForumStrom2.Poznamka#>	Poznámka, vlastní text
<#ForumStrom2.IdZakaznik#>	Identifikátor zákazníka
<#ForumStrom2.Datum#>	Datum vložení
<#ForumStrom2.Anonymne#>	Anonymní záznam (A/N)
<#ForumStrom2.Id_PuvForum#>	Identifikátor nadřazeného záznamu fóra
<#ForumStrom2.Pocet#>	Počet podřízených záznamů (reakcí)
<#ForumStrom2.Max_Datum#>	Datum vložení posledního podřízeného záznamu
<#ForumStrom2.LJmeno#>	Přihlašovací jméno zázazníka
<#ForumStrom2.Titul_Pred#>	Titul před jménem zázazníka
<#ForumStrom2.Jmeno#>	Jméno zázazníka
<#ForumStrom2.Prijmeni#>	Příjmení zázazníka
<#ForumStrom2.Titul_Za#>	Titul za jménem zázazníka
<#ForumStrom2.Email#>	E-mail zázazníka
<#FOR-EACH=ForumStrom2#>	Detail vybraného záznamu

TemaS

Seznam přímých podřízených témat fóra. Vstupní parametr IdForum je volitelný – pokud není, zobrazí témata na nejvyšší úrovni. Pokud má záznam hodnotu pole *Anonymne* rovnou hodnotě 'A', tak se nebudou plnit pole Titul_Pred, Jmeno, Prijmeni, Titul_Za, Email (pole IdZakaznik však bude identifikátor zákazníka ukazovat!).

<#TemaS.Id_Forum#>	Identifikátor záznamu fóra
<#TemaS.Tema#>	Je záznam téma nebo příspěvek
<#TemaS.Predmet#>	Předmět, název
<#TemaS.Poznamka#>	Poznámka, vlastní text
<#TemaS.IdZakaznik#>	Identifikátor zákazníka
<#TemaS.Datum#>	Datum vložení
<#TemaS.Anonymne#>	Anonymní záznam (A/N)
<#TemaS.Id_PuvForum#>	Identifikátor nadřazeného záznamu fóra
<#TemaS.Pocet#>	Počet podřízených záznamů (reakcí)
<#TemaS.Max_Datum#>	Datum vložení posledního podřízeného záznamu
<#TemaS.LJmeno#>	Přihlašovací jméno zázazníka
<#TemaS.Titul_Pred#>	Titul před jménem zázazníka
<#TemaS.Jmeno#>	Jméno zázazníka
<#TemaS.Prijmeni#>	Příjmení zázazníka
<#TemaS.Titul_Za#>	Titul za jménem zázazníka
<#TemaS.Email#>	E-mail zázazníka
<#FOR-EACH=TemaS#>	Detail vybraného záznamu
<#PAGE-NAVIGATION=TemaS#>	Stránkování pro recordset TemaS.
<#FOR-EACH-ORDER=TemaS.Datum Desc#>	Nastavuje třídění podle vložení sestupně pro recordset TemaS.
<#FOR-EACH-ORDER=TemaS.Datum#>	Nastavuje třídění podle data vložení pro recordset TemaS.
<#FOR-EACH-ORDER=TemaS.Predmet#>	Nastavuje třídění podle předmětu pro recordset

TemaS.

PrispevekS

Seznam přímých podřízených příspěvků fóra. Vstupní parametr IdForum je volitelný – pokud není, zobrazí příspěvky na nejvyšší úrovni. Pokud má záznam hodnotu pole *Anonymne* rovnou hodnotě 'A', tak se nebudou plnit pole Titul_Pred, Jmeno, Prijmeni, Titul_Za, Email (pole IdZakaznik však bude identifikátor zákazníka ukazovat!).

<#PrispevekS.Id_Forum#>	Identifikátor záznamu fóra
<#PrispevekS.Tema#>	Je záznam téma nebo příspěvek
<#PrispevekS.Predmet#>	Předmět, název
<#PrispevekS.Poznamka#>	Poznámka, vlastní text
<#PrispevekS.IdZakaznik#>	Identifikátor zákazníka
<#PrispevekS.Datum#>	Datum vložení
<#PrispevekS.Anonymne#>	Anonymní záznam (A/N)
<#PrispevekS.Id_PuvForum#>	Identifikátor nadřazeného záznamu fóra
<#PrispevekS.Pocet#>	Počet podřízených záznamů (reakcí)
<#PrispevekS.Max_Datum#>	Datum vložení posledního podřízeného záznamu
<#PrispevekS.LJmeno#>	Přihlašovací jméno zákazníka
<#PrispevekS.Titul_Pred#>	Titul před jménem zákazníka
<#PrispevekS.Jmeno#>	Jméno zákazníka
<#PrispevekS.Prijmeni#>	Příjmení zákazníka
<#PrispevekS.Titul_Za#>	Titul za jménem zákazníka
<#PrispevekS.Email#>	E-mail zákazníka
<#FOR-EACH=PrispevekS#>	Detail vybraného záznamu
<#PAGE-NAVIGATION=PrispevekS#>	Stránkování pro recordset PrispevekS.
<#FOR-EACH-ORDER=PrispevekS.Datum Desc#>	Nastavuje třídění podle vložení sestupně pro recordset PrispevekS.
<#FOR-EACH-ORDER=PrispevekS.Datum#>	Nastavuje třídění podle data vložení pro recordset PrispevekS.
<#FOR-EACH-ORDER=PrispevekS.Predmet#>	Nastavuje třídění podle předmětu pro recordset PrispevekS.

KomentarStrom2

Seznam všech podřízených záznamů komentáře zboží. Vyžadován je vstupní parametr IdZbozi (nebo lze místo IdZbozi předat IdKosikD či IdObjednavkaL, ze kterých lze IdZbozi zjistit). Volitelný parametr je IdKomentar – zobrazí se pouze odpovídající větve. Pokud má záznam hodnotu pole *Anonymne* rovnou hodnotě 'A', tak se nebudou plnit pole Titul_Pred, Jmeno, Prijmeni, Titul_Za, Email (pole IdZakaznik však bude identifikátor zákazníka ukazovat!). Vrací vždy dvojici záznamů (záznam + ukončení záznamu – prázdný záznam, vyplněna je pouze úroveň), která sleduje hierarchii záznamů – ukončovací záznam následuje až po všech podřízených záznamech.

<#KomentarStrom2.Uroven#>	Úroveň vnoření podřízeného záznamu
<#KomentarStrom2.Id_Komentar#>	Identifikátor komentáře
<#KomentarStrom2.Predmet#>	Předmět, název
<#KomentarStrom2.Poznamka#>	Poznámka, vlastní text
<#KomentarStrom2.IdZakaznik#>	Identifikátor zákazníka
<#KomentarStrom2.Datum#>	Datum vložení
<#KomentarStrom2.Anonymne#>	Anonymní záznam (A/N)
<#KomentarStrom2.Id_Puv Komentar #>	Identifikátor nadřazeného komentáře
<#KomentarStrom2.LJmeno#>	Přihlašovací jméno zákazníka
<#KomentarStrom2.Titul_Pred#>	Titul před jménem zákazníka
<#KomentarStrom2.Jmeno#>	Jméno zákazníka
<#KomentarStrom2.Prijmeni#>	Příjmení zákazníka
<#KomentarStrom2.Titul_Za#>	Titul za jménem zákazníka
<#KomentarStrom2.Email#>	E-mail zákazníka
<#FOR-EACH=KomentarStrom2#>	Detail vybraného komentáře

ZboziSez

Seznam veškerého aktivního zboží. Nevyžaduje žádný další povinný parametr.

<#ZboziSez.Id_Zbozi#>	Identifikátor zboží
<#ZboziSez.Nazev#>	Název zboží
<#ZboziSez.Doplnek#>	Doplňek zboží
<#ZboziSez.PDK#>	PDK kód zboží
<#ZboziSez.DodaciLhuta#>	Dodací lhůta zboží
<#ZboziSez.Sazba_DPH#>	Sazba DPH zboží
<#ZboziSez.L_PCena_SD#>	Prodejní cena s DPH zboží v lékárně (původní cena)
<#ZboziSez.PCena_SD#>	Prodejní cena s DPH zboží v internetové lékárně
<#ZboziSez.Hmotnost#>	Hmotnost zboží
<#ZboziSez.Sleva#>	Sleva v procentech (počítáno z L_PCena_SD a PCena_SD)
<#ZboziSez.Kratky_Popis#>	Krátký popis zboží
<#ZboziSez.Kratky_Popis_DB#>	Krátký popis zboží (pouze z DB, ne z Pharmdat)
<#ZboziSez.Id_Obrazek#>	Šifrovaný identifikátor obrázku zboží
<#ZboziSez.Ident#>	Šifrovaný identifikátor zboží
<#ZboziSez.Tajny_Tip#>	Tajný tip prodejce (zboží bude zobrazeno v seznamu na začátku)
<#ZboziSez.Dlouhy_Popis#>	Dlouhý popis zboží
<#ZboziSez.Prvni_Skupina#>	Název první skupiny, ve které se zboží vyskytuje
<#ZboziSez.PCena_BD#>	Prodejní cena bez DPH
<#ZboziSez.Vyrobc#>	Název výrobce
<#ZboziSez.Mnozstvi#>	Množství skladem
<#ZboziSez.Limit_Ks#>	Max. objednatelné množství
<#ZboziSez.Umisteni#>	Umístění v lékárně
<#ZboziSez.ZParametry#>	Parametry zboží
<#ZboziSez.Stav#>	Stav zboží (aktivní, neaktivní)
<#ZboziSez.EAN#>	EAN
<#ZboziSez.EAN13#>	EAN – pokud jde numerický kód o max. délce 13 znaků, vrací EAN doplněný na 13 znaků nulama zleva, jinak nic.
<#ZboziSez.CategoryText#>	CategoryText pro porovnačce cen
<#FOR-EACH=ZboziSez #>	Seznam zboží vybrané skupiny
<#PAGE-NAVIGATION=ZboziSez #>	Stránkování pro seznam zboží vybrané skupiny
<#FOR-EACH-ORDER=ZboziSez.Nazev#>	Nastavuje třídění podle názvu přípravku pro recordset ZboziSez.
<#FOR-EACH-ORDER=ZboziSez.PDK#>	Nastavuje třídění podle kódu PDK přípravku pro recordset ZboziSez.
<#FOR-EACH-ORDER=ZboziSez.PCena_SD#>	Nastavuje třídění podle ceny přípravku pro recordset ZboziSez.
<#FOR-EACH-ORDER=ZboziSez.PCena_SD Desc#>	Nastavuje třídění podle ceny přípravku sestupně pro recordset ZboziSez.

ZboziExport

Seznam veškerého zboží, které nebylo exportováno. Nevyžaduje žádný další povinný parametr.

<#ZboziExport.Id_Zbozi#>	Identifikátor zboží
<#ZboziExport.Nazev#>	Název zboží
<#ZboziExport.Doplnek#>	Doplňek zboží
<#ZboziExport.PDK#>	PDK kód zboží
<#ZboziExport.DodaciLhuta#>	Dodací lhůta zboží
<#ZboziExport.Sazba_DPH#>	Sazba DPH zboží
<#ZboziExport.L_PCena_SD#>	Prodejní cena s DPH zboží v lékárně (původní cena)
<#ZboziExport.PCena_SD#>	Prodejní cena s DPH zboží v internetové lékárně

<#ZboziExport.Hmotnost#>	Hmotnost zboží
<#ZboziExport.Sleva#>	Sleva v procentech (počítáno z L_PCena_SD a PCena_SD)
<#ZboziExport.Kratky_Popis#>	Krátký popis zboží
<#ZboziExport.Kratky_Popis_DB#>	Krátký popis zboží (pouze z DB, ne z Pharmdat)
<#ZboziExport.Id_Obrazek#>	Šifrovaný identifikátor obrázku zboží
<#ZboziExport.Ident#>	Šifrovaný identifikátor zboží
<#ZboziExport.Tajny_Tip#>	Tajný tip prodejce (zboží bude zobrazeno v seznamu na začátku)
<#ZboziExport.Dlouhy_Popis#>	Dlouhý popis zboží
<#ZboziExport.Prvni_Skupina#>	Název první skupiny, ve které se zboží vyskytuje
<#ZboziExport.Mnozstvi#>	Množství skladem
<#ZboziExport.Limit_Ks#>	Max. objednatelné množství
<#ZboziExport.Umisteni#>	Umístění v lékárně
<#ZboziExport.ZParametry#>	Parametry zboží
<#ZboziExport.Stav#>	Stav zboží (aktivní, neaktivní)
<#ZboziExport.EAN#>	EAN
<#ZboziExport.EAN13#>	EAN – pokud jde numerický kód o max. délce 13 znaků, vrací EAN doplněný na 13 znaků nulama zleva, jinak nic.
<#ZboziExport.CategoryText#>	CategoryText pro porovnače cen
<#FOR-EACH=ZboziExport #>	Seznam zboží vybrané skupiny
<#PAGE-NAVIGATION=ZboziExport #>	Stránkování pro seznam zboží vybrané skupiny
<#FOR-EACH-ORDER=ZboziExport.Nazev#>	Nastavuje třídění podle názvu přípravku pro recordset ZboziExport.
<#FOR-EACH-ORDER=ZboziExport.PDK#>	Nastavuje třídění podle kódu PDK přípravku pro recordset ZboziExport.
<#FOR-EACH-ORDER=ZboziExport.PCena_SD#>	Nastavuje třídění podle ceny přípravku pro recordset ZboziExport.
<#FOR-EACH-ORDER=ZboziExport.PCena_SD Desc#>	Nastavuje třídění podle ceny přípravku sestupně pro recordset ZboziExport.
<#ZboziExport.Set_Export#>	Nastaví příznak exportováno.

ZboziKomplet

Seznam veškerého zboží včetně rozdělení, kategorií, skupin, informací o exportu. Nevyžaduje žádný další povinný parametr.

<#ZboziKomplet.Id_Rozdeleni#>	Identifikátor rozdělení
<#ZboziKomplet.Rozdeleni_Nazev#>	Název rozdělení
<#ZboziKomplet.Rozdeleni_Stav#>	Stav rozdělení (A/N)
<#ZboziKomplet.Id_Kategorie#>	Identifikátor kategorie
<#ZboziKomplet.Kategorie_Nazev#>	Název kategorie
<#ZboziKomplet.Kategorie_Stav#>	Stav kategorie (A/N)
<#ZboziKomplet.Id_Skupina#>	Identifikátor skupiny
<#ZboziKomplet.Skupina_Nazev#>	Název skupiny
<#ZboziKomplet.Skupina_Stav#>	Stav skupiny (A/N)
<#ZboziKomplet.Id_SkupinaZb#>	Identifikátor vazby zboží a skupiny
<#ZboziKomplet.SkupinaZb_Stav#>	Stav vazby zboží a skupiny
<#ZboziKomplet.Id_Zbozi#>	Identifikátor zboží
<#ZboziKomplet.Nazev#>	Název zboží
<#ZboziKomplet.Doplnek#>	Doplňek zboží
<#ZboziKomplet.PDK#>	PDK kód zboží
<#ZboziKomplet.DodaciLhuta#>	Dodací lhůta zboží
<#ZboziKomplet.Sazba_DPH#>	Sazba DPH zboží
<#ZboziKomplet.PCena_SD#>	Prodejní cena s DPH zboží v internetové lékárně
<#ZboziKomplet.Hmotnost#>	Hmotnost zboží
<#ZboziKomplet.Kratky_Popis#>	Krátký popis zboží
<#ZboziKomplet.Kratky_Popis_DB#>	Krátký popis zboží (pouze z DB, ne z Pharmdat)
<#ZboziKomplet.Id_Obrazek#>	Šifrovaný identifikátor obrázku zboží

<#ZboziKomplet.Ident#>	Šifrovaný identifikátor zboží
<#ZboziKomplet.L_PCena_SD#>	Prodejní cena s DPH zboží v lékárně (původní cena)
<#ZboziKomplet.Dlouhy_Popis#>	Dlouhý popis zboží
<#ZboziKomplet.DP_HTML#>	Dlouhý popis v HTML
<#ZboziKomplet.Sleva#>	Sleva v procentech (počítáno z L_PCena_SD a PCena_SD)
<#ZboziKomplet.Tajny_Tip#>	Tajný tip prodejce (zboží bude zobrazeno v seznamu na začátku)
<#ZboziKomplet.Stav#>	Stav zboží (aktivní, neaktivní)
<#ZboziKomplet.Zbozi_Stav#>	Stav zboží (aktivní, neaktivní)
<#ZboziKomplet.Mnozstvi#>	Množství skladem
<#ZboziKomplet.Limit_Ks#>	Max. objednatelné množství
<#ZboziKomplet.Umisteni#>	Umístění v lékárně
<#ZboziKomplet.ZParametry#>	Parametry zboží
<#ZboziKomplet.PCena_BD#>	Prodejní cena bez DPH
<#ZboziKomplet.Vyrobce#>	Název výrobce
<#ZboziKomplet.Exportovano#>	Zboží bylo exportováno (A/N)
<#ZboziKomplet.TipProdejce#>	Počet záznamů zboží v tipech prodejce
<#ZboziKomplet.Novinka#>	Počet záznamů zboží v novinkách
<#ZboziKomplet.Akce#>	Počet záznamů zboží v akci
<#ZboziKomplet.Doprodej#>	Počet záznamů zboží v doprodeji
<#ZboziKomplet.EAN#>	EAN
<#ZboziKomplet.EAN13#>	EAN – pokud jde numerický kód o max. délce 13 znaků, vrací EAN doplněný na 13 znaků nulama zleva, jinak nic.
<#ZboziKomplet.CategoryText#>	CategoryText pro porovnače cen
<#FOR-EACH=ZboziKomplet#>	Seznam zboží
<#FOR-EACH-ORDER=ZboziKomplet.Nazev#>	Nastavuje třídění podle názvu přípravku, doplňku, ID zboží a pořadí dle rozdělení, kategorií a skupin pro recordset ZboziKomplet (pro groupovani po zboží).
<#FOR-EACH-ORDER=ZboziKomplet.Skupiny#>	Nastavuje třídění dle rozdělení, kategorií, skupin a zboží pro recordset ZboziKomplet (hierarchicky dle menu).
<#FOR-EACH-GROUP= ZboziKomplet Id_Zbozi#>	Groupování po zboží
<#ZboziExport.Set_Export#>	Nastaví příznak exportováno.

Kalendář

Seznam dnů pro kalendář na měsíc. Pro určení měsíce a roku je možno zadat parametry *K_KalendarDatum*, *K_VyberRok*, *K_VyberMesic*, *K_VyberTyden*, *K_VyberDatum*. Pokud nebude ani jeden z těchto parametrů zadán, bere se aktuální datum.

<#Kalendar.Datum#>	Datum
<#Kalendar.Den#>	Číslo dne v měsíci
<#Kalendar.Den_Nazev#>	Název dne
<#Kalendar.Mesic#>	Číslo měsíce v roce
<#Kalendar.Mesic_Nazev#>	Název měsíce
<#Kalendar.Rok#>	Číslo roku
<#Kalendar.Den_Tydne#>	Číslo dne v týdnu
<#Kalendar.Tyden_Od#>	Datum začátku týdne (pondělí)
<#Kalendar.Tyden_Do#>	Datum konce týdne (neděle)
<#Kalendar.Akt_Den#>	Je-li aktuální den, vrací "1", jinak "0".
<#Kalendar.Akt_Mesic#>	Je-li aktuální měsíc, vrací "1", jinak "0".
<#Kalendar.Vyber_Den#>	Je-li vybraný den, vrací "1", jinak "0".
<#Kalendar.Vyber_Tyden#>	Je-li vybraný týden, vrací "1", jinak "0".
<#FOR-EACH=Kalendar#>	Seznam dní pro kalendář na měsíc

Další tagy a parametry spojené s kalendářem

<#K_KalendarDatum#>	Datum, dle kterého se počítá kalendář. Request, jinak akt. datum.
<#K_VyberDatum#>	Vybrané datum. Zadané v requestu přepisuje K_KalendarDatum.
<#K_VyberTyden#>	Vybraný týden. Zadaný v requestu (nějakým datem v týdnu) přepisuje K_KalendarDatum.Request.
<#K_VyberMesic#>	Vybraný měsíc. Zadaný v requestu (číslem měsíce) přepisuje měsíc v K_KalendarDatum a den na 1. Request.
<#K_VyberRok#>	Vybraný rok. Zadaný v requestu (číslem roku) přepisuje rok v K_KalendarDatum.Request.
<#K_URL#>	Základní URL pro navigaci při výběru v kalendáři.
<#VARIABLE-VALUE=K_URL#>	Zadání základního URL pro navigaci při výběru v kalendáři.
<#K_NyniRok#>	Číslo roku (z K_KalendarDatum)
<#K_MinulyRok#>	Číslo minulého roku (od K_KalendarDatum)
<#K_PristiRok#>	Číslo příštího roku (od K_KalendarDatum)
<#K_NyniMesic#>	Číslo měsíce (z K_KalendarDatum)
<#K_NyniMesicNazev#>	Název měsíce (z K_KalendarDatum)
<#K_MinulyMesic#>	Číslo minulého měsíce (od K_KalendarDatum)
<#K_MinulyMesicNazev#>	Název minulého měsíce (od K_KalendarDatum)
<#K_PristiMesic#>	Číslo příštího měsíce (od K_KalendarDatum)
<#K_PristiMesicNazev#>	Název příštího měsíce (od K_KalendarDatum)
Parametr Stat_DatumKalendar	Request. Pokud je "A", tak se budou počítat hodnoty datumů pro statistiky <i>Stat_DatumOd</i> a <i>Stat_DatumDo</i> z hodnot zadaných v kalendáři (<i>K_KalendarDatum</i> , <i>K_VyberRok</i> , <i>K_VyberMesic</i> , <i>K_VyberTyden</i> , <i>K_VyberDatum</i>).

Dodani

Seznam aktivních způsobů dodání, limitů, zbývajících částek pro limit atd. Nevyžaduje žádný další povinný parametr.

<#Dodani.Id_Dodani#>	Identifikátor způsobu dodání
<#Dodani.Popis#>	Název (popis) způsobu dodání
<#Dodani.Poplatek#>	Poplatek za dodání
<#Dodani.SazbaDPH_P#>	Sazba DPH za poplatek
<#Dodani.Balne#>	Poplatek za balné
<#Dodani.SazbaDPH_B#>	Sazba DPH za balné
<#Dodani.Limit#>	Limit pro poplatek za dodání
<#Dodani.Platba#>	Je vyžadována platba (A/N)
<#Dodani.Stredisko#>	Je vyžadováno středisko (A/N)
<#Dodani.Poznamka#>	Poznámka
<#Dodani.Poradi#>	Pořadí záznamu (pro třídění)
<#Dodani.Omezeni#>	Omezení
<#Dodani.Hmotnost_Bal#>	Max. hmotnost balíku
<#Dodani.Apl_Limit_Balne#>	Aplikovat limit pro balné za dodání (A/N)
<#Dodani.Limit_Balne#>	Limit pro balné za dodání
<#Dodani.Limit_Balik#>	Limit na balík (hmotnost balíku)
	1 – pouze na jeden balík
	C – rozpočítat dle ceny zboží v košíku
	V – pro všechny balíky
<#Dodani.Stav#>	Stav způsobu dodání
<#Dodani.Suma_Kosik#>	Celková částka zboží v košíku
<#Dodani.Hmotnost_Kosik#>	Celková hmotnost zboží v košíku
<#Dodani.Zbyva#>	Zbývajících částka pro dosažení limitu pro poplatek za dodání (Limit – Suma_Kosik).
<#Dodani.Skut_Poplatek#>	Skutečný poplatek za dodání (v závislosti na

<#Dodani.Skut_Balne#>	nastavení limitů) Skutečný poplatek za balné (v závislosti na nastavení limitů)
<#Dodani.Pocet_Baliku#>	Počet balíků dle nastavení hmotnosti
<#Dodani.Baliku_Bez_Popl#>	Počet balíků bez poplatku (v závislosti na nastavení limitu na balík a cen)
<#Dodani.Poplatek_C#>	Celkový poplatek za dodání (dodání + balné)
<#Dodani.Skut_Poplatek_C#>	Celkový poplatek za dodání (dodání + balné) - v závislosti na nastavení limitů
<#Dodani.Rozhrani#>	Rozhraní zp. dodání
<#FOR-EACH=Dodani #>	Seznam způsobů dodání

NO_Dodani

Seznam aktivních způsobů dodání objednávky, limitů, zbývajících částek pro limit atd. Vyžaduje povinný parametr *IdObjednavkaH*.

<#NO_Dodani.Id_Dodani#>	Identifikátor způsobu dodání
<#NO_Dodani.Popis#>	Název (popis) způsobu dodání
<#NO_Dodani.Poplatek#>	Poplatek za dodání
<#NO_Dodani.SazbaDPH_P#>	Sazba DPH za poplatek
<#NO_Dodani.Balne#>	Poplatek za balné
<#NO_Dodani.SazbaDPH_B#>	Sazba DPH za balné
<#NO_Dodani.Limit#>	Limit pro poplatek za dodání
<#NO_Dodani.Platba#>	Je vyžadována platba (A/N)
<#NO_Dodani.Stredisko#>	Je vyžadováno středisko (A/N)
<#NO_Dodani.Poznamka#>	Poznámka
<#NO_Dodani.Poradi#>	Pořadí záznamu (pro třídění)
<#NO_Dodani.Omezeni#>	Omezení
<#NO_Dodani.Hmotnost_Bal#>	Max. hmotnost balíku
<#NO_Dodani.Apl_Limit_Balne#>	Aplikovat limit pro balné za dodání (A/N)
<#NO_Dodani.Limit_Balne#>	Limit pro balné za dodání
<#NO_Dodani.Limit_Balik#>	Limit na balík (hmotnost balíku) 1 – pouze na jeden balík C – rozpočítat dle ceny zboží v košíku V – pro všechny balíky
<#NO_Dodani.Stav#>	Stav způsobu dodání
<#NO_Dodani.Suma_Obj#>	Celková částka zboží v objednávce
<#NO_Dodani.Hmotnost_Obj#>	Celková hmotnost zboží v objednávce
<#NO_Dodani.Zbyva#>	Zbývajících částka pro dosažení limitu pro poplatek za dodání (Limit – Suma_Kosik).
<#NO_Dodani.Skut_Poplatek#>	Skutečný poplatek za dodání (v závislosti na nastavení limitů)
<#NO_Dodani.Skut_Balne#>	Skutečný poplatek za balné (v závislosti na nastavení limitů)
<#NO_Dodani.Pocet_Baliku#>	Počet balíků dle nastavení hmotnosti
<#NO_Dodani.Baliku_Bez_Popl#>	Počet balíků bez poplatku (v závislosti na nastavení limitu na balík a cen)
<#NO_Dodani.Poplatek_C#>	Celkový poplatek za dodání (dodání + balné)
<#NO_Dodani.Skut_Poplatek_C#>	Celkový poplatek za dodání (dodání + balné) - v závislosti na nastavení limitů
<#NO_Dodani.Rozhrani#>	Rozhraní zp. dodání
<#FOR-EACH=NO_Dodani #>	Seznam způsobů dodání objednávky

DodaniLimit

Seznam aktivních způsobů dodání, limitů, zbývajících částek pro limit atd. pro limity větší než 0. Nevyžaduje žádný další povinný parametr.

<#DodaniLimit.Id_Dodani#>	Identifikátor způsobu dodání
---------------------------	------------------------------

<#DodaniLimit.Popis#>	Název (popis) způsobu dodání
<#DodaniLimit.Poplatek#>	Poplatek za dodání
<#DodaniLimit.Id_SazbaDPH_P#>	Sazba DPH za poplatek
<#DodaniLimit.Balne#>	Poplatek za balné
<#DodaniLimit.Id_SazbaDPH_B#>	Sazba DPH za balné
<#DodaniLimit.Limit#>	Limit pro poplatek za dodání
<#DodaniLimit.Platba#>	Je vyžadována platba (A/N)
<#DodaniLimit.Stredisko#>	Je vyžadováno středisko (A/N)
<#DodaniLimit.Poznamka#>	Poznámka
<#DodaniLimit.Poradi#>	Pořadí záznamu (pro třídění)
<#DodaniLimit.Omezeni#>	Omezení
<#DodaniLimit.Hmotnost_Bal#>	Max. hmotnost balíku
<#DodaniLimit.Apl_Limit_Balne#>	Aplikovat limit pro balné za dodání (A/N)
<#DodaniLimit.Limit_Balne#>	Limit pro balné za dodání
<#DodaniLimit.Limit_Balik#>	Limit na balík (hmotnost balíku)
	1 – pouze na jeden balík
	C – rozpočítat dle ceny zboží v košíku
	V – pro všechny balíky
<#DodaniLimit.Stav#>	Stav způsobu dodání
<#DodaniLimit.Suma_Kosik#>	Celková částka zboží v košíku
<#DodaniLimit.Hmotnost_Kosik#>	Celková hmotnost zboží v košíku
<#DodaniLimit.Zbyva#>	Zbývající částka pro dosažení limitu pro poplatek za dodání (Limit – Suma_Kosik).
<#DodaniLimit.Skut_Poplatek#>	Skutečný poplatek za dodání (v závislosti na nastavení limitů)
<#DodaniLimit.Skut_Balne#>	Skutečný poplatek za balné (v závislosti na nastavení limitů)
<#DodaniLimit.Pocet_Baliku#>	Počet balíků dle nastavení hmotnosti
<#DodaniLimit.Baliku_Bez_Popl#>	Počet balíků bez poplatku (v závislosti na nastavení limitu na balík a cen)
<#DodaniLimit.Poplatek_C#>	Celkový poplatek za dodání (dodání + balné)
<#DodaniLimit.Skut_Poplatek_C#>	Celkový poplatek za dodání (dodání + balné) - v závislosti na nastavení limitů
<#DodaniLimit.Rozhrani#>	Rozhraní zp. dodání
<#FOR-EACH= DodaniLimit #>	Seznam způsobů dodání

Platba

Seznam aktivních způsobů plateb, limitů, zbývajících částek pro limit atd. Nevyžaduje žádný další povinný parametr.

<#Platba.Id_Platba#>	Identifikátor způsobu platby
<#Platba.Popis#>	Název (popis) způsobu platby
<#Platba.Poplatek#>	Poplatek za platbu
<#Platba.Id_SazbaDPH_P#>	Sazba DPH za poplatek
<#Platba.Limit#>	Limit pro poplatek za platbu
<#Platba.Rozhrani#>	Rozhraní platby
<#Platba.Poznamka#>	Poznámka
<#Platba.Stav#>	Stav způsobu platby
<#Platba.Suma_Kosik#>	Celková částka zboží v košíku
<#Platba.Zbyva#>	Zbývající částka pro dosažení limitu pro poplatek za platbu (Limit – Suma_Kosik).
<#Platba.Kompletne#>	Kompletní platba celé objednávky (A/N)
<#Platba.Skupina#>	Skupina platby:
	V – vše (platba zboží včetně poplatků)
	Z – zboží (platba pouze ceny zboží)
<#FOR-EACH=Platba#>	Seznam způsobů platby

PlatbaLimit

Seznam aktivních způsobů plateb, limitů, zbývajících částek pro limit atd. pro limity větší než 0. Nevyžaduje žádný další povinný parametr.

<#PlatbaLimit.Id_Platba#>	Identifikátor způsobu platby
<#PlatbaLimit.Popis#>	Název (popis) způsobu platby
<#PlatbaLimit.Poplatek#>	Poplatek za platbu
<#PlatbaLimit.Id_SazbaDPH_P#>	Sazba DPH za poplatek
<#PlatbaLimit.Limit#>	Limit pro poplatek za platbu
<#PlatbaLimit.Rozhrani#>	Rozhraní platby
<#PlatbaLimit.Poznamka#>	Poznámka
<#PlatbaLimit.Stav#>	Stav způsobu platby
<#PlatbaLimit.Suma_Kosik#>	Celková částka zboží v košíku
<#PlatbaLimit.Zbyva#>	Zbývajících částka pro dosažení limitu pro poplatek za platbu (Limit – Suma_Kosik).
<#PlatbaLimit.Kompletne#>	Kompletní platba celé objednávky (A/N)
<#PlatbaLimit.Skupina#>	Skupina platby: V – vše (platba zboží včetně poplatků) Z – zboží (platba pouze ceny zboží)
<#FOR-EACH=PlatbaLimit#>	Seznam způsobů platby

Stredisko

Seznam aktivních středisek. Nevyžaduje žádný další povinný parametr.

<#Stredisko.Id_Stredisko#>	Identifikátor střediska
<#Stredisko.Firma#>	Název firmy
<#Stredisko.Ulice#>	Ulice
<#Stredisko.Obec#>	Obec
<#Stredisko.PSC#>	PSČ
<#Stredisko.Telefon#>	Telefon
<#Stredisko.Fax#>	Fax
<#Stredisko.Email#>	E-mail
<#Stredisko.Obj_Email#>	E-mail pro objednávky na jiné středisko (výdejnu)
<#Stredisko.Poznamka#>	Poznámka
<#Stredisko.Typ#>	Typ střediska: F – FaRMIS Z - Zásilkovna
<#Stredisko.Stav#>	Stav střediska
<#Stredisko.KodStatu#>	Kód státu střediska
<#FOR-EACH=Stredisko#>	Seznam středisek
<#FOR-EACH-ORDER=Stredisko.Firma#>	Nastavuje třídění podle názvu firmy pro recordset Stredisko.
<#FOR-EACH-ORDER=Stredisko.Ulice#>	Nastavuje třídění podle názvu ulice pro recordset Stredisko.
<#FOR-EACH-ORDER=Stredisko.Obec#>	Nastavuje třídění podle názvu obce pro recordset Stredisko.
<#FOR-EACH-ORDER=Stredisko.KodStatu_Obec#>	Nastavuje třídění podle kódu státu a názvu obce pro recordset Stredisko.

DodaniD

Detail způsobů dodání, limitů, zbývajících částek pro limit atd. Vyžaduje parametr IdDodani.

<#DodaniD.Id_Dodani#>	Identifikátor způsobu dodání
<#DodaniD.Popis#>	Název (popis) způsobu dodání
<#DodaniD.Poplatek#>	Poplatek za dodání
<#DodaniD.Id_SazbaDPH_P#>	Sazba DPH za poplatek
<#DodaniD.Balne#>	Poplatek za balné
<#DodaniD.Id_SazbaDPH_B#>	Sazba DPH za balné
<#DodaniD.Limit#>	Limit pro poplatek za dodání

<#DodaniD.Platba#>	Je vyžadována platba (A/N)
<#DodaniD.Stredisko#>	Je vyžadováno středisko (A/N)
<#DodaniD.Poznamka#>	Poznámka
<#DodaniD.Poradi#>	Pořadí záznamu (pro třídění)
<#DodaniD.Omezeni#>	Omezení
<#DodaniD.Hmotnost_Bal#>	Max. hmotnost balíku
<#DodaniD.Apl_Limit_Balne#>	Aplikovat limit pro balné za dodání (A/N)
<#DodaniD.Limit_Balne#>	Limit pro balné za dodání
<#DodaniD.Limit_Balik#>	Limit na balík (hmotnost balíku)
	1 – pouze na jeden balík
	C – rozpočítat dle ceny zboží v košíku
	V – pro všechny balíky
<#DodaniD.Stav#>	Stav způsobu dodání
<#DodaniD.Suma_Kosik#>	Celková částka zboží v košíku
<#DodaniD.Hmotnost_Kosik#>	Celková hmotnost zboží v košíku
<#DodaniD.Zbyva#>	Zbývající částka pro dosažení limitu pro poplatek za dodání (Limit – Suma_Kosik).
<#DodaniD.Skut_Poplatek#>	Skutečný poplatek za dodání (v závislosti na nastavení limitů)
<#DodaniD.Skut_Balne#>	Skutečný poplatek za balné (v závislosti na nastavení limitů)
<#DodaniD.Pocet_Baliku#>	Počet balíků dle nastavení hmotnosti
<#DodaniD.Baliku_Bez_Popl#>	Počet balíků bez poplatku (v závislosti na nastavení limitu na balík a cen)
<#DodaniD.Poplatek_C#>	Celkový poplatek za dodání (dodání + balné)
<#DodaniD.Skut_Poplatek_C#>	Celkový poplatek za dodání (dodání + balné) - v závislosti na nastavení limitů
<#DodaniD.Rozhrani#>	Rozhraní zp. dodání
<#FOR-EACH=DodaniD #>	Detail způsobu dodání

PlatbaD

Detail způsobu platby, limitů, zbývajících částek pro limit atd. Vyžaduje parametr IdPlatba.

<#PlatbaD.Id_Platba#>	Identifikátor způsobu platby
<#PlatbaD.Popis#>	Název (popis) způsobu platby
<#PlatbaD.Poplatek#>	Poplatek za platbu
<#PlatbaD.Id_SazbaDPH_P#>	Sazba DPH za poplatek
<#PlatbaD.Limit#>	Limit pro poplatek za platbu
<#PlatbaD.Rozhrani#>	Rozhraní platby
<#PlatbaD.Poznamka#>	Poznámka
<#PlatbaD.Stav#>	Stav způsobu platby
<#PlatbaD.Suma_Kosik#>	Celková částka zboží v košíku
<#PlatbaD.Zbyva#>	Zbývající částka pro dosažení limitu pro poplatek za platbu (Limit – Suma_Kosik).
<#PlatbaD.Skut_Poplatek#>	Skutečný poplatek (suma košíku > Limit)
<#PlatbaD.Kompletne#>	Kompletní platba celé objednávky (A/N)
<#PlatbaD.Skupina#>	Skupina platby:
	V – vše (platba zboží včetně poplatků)
	Z – zboží (platba pouze ceny zboží)
<#FOR-EACH=PlatbaD#>	Detail způsobu platby

StrediskoD

Detail střediska. Vyžaduje parametr IdStredisko.

<#StrediskoD.Id_Stredisko#>	Identifikátor střediska
<#StrediskoD.Firma#>	Název firmy
<#StrediskoD.Ulice#>	Ulice
<#StrediskoD.Obec#>	Obec

<#StrediskoD.PSC#>	PSČ
<#StrediskoD.Telefon#>	Telefon
<#StrediskoD.Fax#>	Fax
<#StrediskoD.Email#>	E-mail
<#StrediskoD.Obj_Email#>	E-mail pro objednávky na jiné středisko (výdejnu)
<#StrediskoD.Poznamka#>	Poznámka
<#StrediskoD.Typ#>	Typ střediska: F – FaRMIS Z - Zásilkovna
<#StrediskoD.Stav#>	Stav střediska
<#StrediskoD.KodStatu#>	Kód státu střediska
<#FOR-EACH=StrediskoD#>	Detail střediska

DodaniPl

Seznam aktivních způsobů plateb, limitů, zbývajících částek pro limit atd. pro konkrétní způsob dodání. Nevžaduje žádný další povinný parametr (pak se zobrazí všechny zp. platby), nepovinný parametr je IdDodani (omezuje seznam na konkrétní zp. dodání).

<#DodaniPl.Id_DodaniPl#>	Identifikátor vazby dodání - platba
<#DodaniPl.Id_Dodani#>	Identifikátor způsobu dodání
<#DodaniPl.Poradi#>	Pořadí
<#DodaniPl.Id_Platba#>	Identifikátor způsobu platby
<#DodaniPl.Popis#>	Název (popis) způsobu platby
<#DodaniPl.Poplatek#>	Poplatek za platbu
<#DodaniPl.SazbaDPH_P#>	Sazba DPH za poplatek
<#DodaniPl.Limit#>	Limit pro poplatek za platbu
<#DodaniPl.Rozhrani#>	Rozhraní platby
<#DodaniPl.Poznamka#>	Poznámka
<#DodaniPl.Stav#>	Stav způsobu platby
<#DodaniPl.Suma_Kosik#>	Celková částka zboží v košíku
<#DodaniPl.Zbyva#>	Zbývajících částka pro dosažení limitu pro poplatek za platbu (Limit – Suma_Kosik).
<#DodaniPl.Kompletne#>	Kompletní platba celé objednávky (A/N)
<#DodaniPl.Skupina#>	Skupina platby: V – vše (platba zboží včetně poplatků) Z – zboží (platba pouze ceny zboží)
<#FOR-EACH=DodaniPl #>	Seznam způsobů platby ke zp. Dodání

NO_DodaniPl

Seznam aktivních způsobů plateb objednávky, limitů, zbývajících částek pro limit atd. pro konkrétní způsob dodání. Vyžaduje povinný parametr *IdObjednavkaH*.

<#NO_DodaniPl.Id_Platba#>	Identifikátor způsobu platby
<#NO_DodaniPl.Popis#>	Název (popis) způsobu platby
<#NO_DodaniPl.Poplatek#>	Poplatek za platbu
<#NO_DodaniPl.SazbaDPH_P#>	Sazba DPH za poplatek
<#NO_DodaniPl.Limit#>	Limit pro poplatek za platbu
<#NO_DodaniPl.Rozhrani#>	Rozhraní platby
<#NO_DodaniPl.Poznamka#>	Poznámka
<#NO_DodaniPl.Stav#>	Stav způsobu platby
<#NO_DodaniPl.Suma_Obj#>	Celková částka zboží v objednávce
<#NO_DodaniPl.Zbyva#>	Zbývajících částka pro dosažení limitu pro poplatek za platbu (Limit – Suma_Kosik).
<#NO_DodaniPl.Kompletne#>	Kompletní platba celé objednávky (A/N)
<#NO_DodaniPl.Skupina#>	Skupina platby: V – vše (platba zboží včetně poplatků) Z – zboží (platba pouze ceny zboží)
<#NO_DodaniPl.Max_Castka#>	Max. možná částka platby (v závislosti na ostatních)

<#NO_DodaniPl.Skut_Poplatek#>	platbách a nastavení příznaku <i>Skupina</i>) Skutečný poplatek za platbu (v závislosti na nastavení limitů)
<#FOR-EACH=NO_DodaniPl #>	Seznam způsobů platby ke zp. dodání objednávky

NO_PlatbaObj

Seznam plateb objednávky. Vyžaduje povinný parametr *IdObjednavkaH*.

<#NO_PlatbaObj.Id_PlatbaObj#>	Identifikátor platby objednávky
<#NO_PlatbaObj.Id_Platba#>	Identifikátor způsobu platby
<#NO_PlatbaObj.Popis#>	Název (popis) způsobu platby
<#NO_PlatbaObj.Poplatek#>	Poplatek za platbu
<#NO_PlatbaObj.SazbaDPH_P#>	Sazba DPH za poplatek
<#NO_PlatbaObj.Castka#>	Částka platby
<#NO_PlatbaObj.Placeno#>	Příznak o zaplacení (A/N)
<#NO_PlatbaObj.Rozhrani#>	Rozhaní platby
<#NO_PlatbaObj.Kompletne#>	Kompletní platba celé objednávky (A/N)
<#NO_PlatbaObj.Skupina#>	Skupina platby: V – vše (platba zboží včetně poplatků) Z – zboží (platba pouze ceny zboží)
<#NO_PlatbaObj.Zaplatit#>	Příznak o možnosti zaplatit (A/N) – závisí na stavu objednávky a příznaku <i>Placeno</i> .
<#FOR-EACH=NO_PlatbaObj #>	Seznam plateb objednávky

DodaniStr

Seznam aktivních středisek pro konkrétní způsob dodání. Nevyžaduje žádný další povinný parametr (pak se zobrazí všechna střediska), nepovinný parametr je *IdDodani* (omezuje seznam na konkrétní zp. dodání).

<#DodaniStr.Id_DodaniStr#>	Identifikátor vazby dodání – středisko
<#DodaniStr.Id_Stredisko#>	Identifikátor zp. dodání
<#DodaniStr.Poradi#>	Pořadí
<#DodaniStr.Id_Stredisko#>	Identifikátor střediska
<#DodaniStr.Firma#>	Název firmy
<#DodaniStr.Ulice#>	Ulice
<#DodaniStr.Obec#>	Obec
<#DodaniStr.PSC#>	PSČ
<#DodaniStr.Telefon#>	Telefon
<#DodaniStr.Fax#>	Fax
<#DodaniStr.Email#>	E-mail
<#DodaniStr.Obj_Email#>	E-mail pro objednávky na jiné středisko (výdejnu)
<#DodaniStr.Poznamka#>	Poznámka
<#DodaniStr.Typ#>	Typ střediska: F – FaRMIS Z - Zásilkovna
<#DodadniStr.KodStatu#>	Kód státu střediska
<#FOR-EACH=DodaniStr #>	Seznam středisek ke zp. dodání
<#FOR-EACH-ORDER=DodadniStr.Poradi#>	Nastavuje třídění podle pořadí pro recordset DodadniStr.
<#FOR-EACH-ORDER=DodadniStr.Ulice#>	Nastavuje třídění podle názvu ulice pro recordset DodadniStr.
<#FOR-EACH-ORDER=DodadniStr.Obec#>	Nastavuje třídění podle názvu obce pro recordset DodadniStr.
<#FOR-EACH-ORDER=DodadniStr.KodStatu_Obec#>	Nastavuje třídění podle kódu státu a názvu obce pro recordset DodadniStr.
<#FOR-EACH-ORDER=DodadniStr.KodStatu_Obec#>	Nastavuje třídění podle kódu státu a názvu obce pro recordset DodadniStr.

NO_DodaniStr

Seznam aktivních středisek objednávky pro konkrétní způsob dodání. Vyžaduje povinný parametr *IdObjednavkaH*.

<#NO_DodaniStr.Id_Stredisko#>	Identifikátor střediska
<#NO_DodaniStr.Firma#>	Název firmy
<#NO_DodaniStr.Ulice#>	Ulice
<#NO_DodaniStr.Obec#>	Obec
<#NO_DodaniStr.PSC#>	PSČ
<#NO_DodaniStr.Telefon#>	Telefon
<#NO_DodaniStr.Fax#>	Fax
<#NO_DodaniStr.Email#>	E-mail
<#NO_DodaniStr.Obj_Email#>	E-mail pro objednávky na jiné středisko (výdejnu)
<#NO_DodaniStr.Poznamka#>	Poznámka
<#NO_DodaniStr.Typ#>	Typ střediska: F – FaRMIS Z - Zásilkovna
<#NO_DodadniStr.KodStatu#>	Kód státu střediska
<#FOR-EACH=NO_DodaniStr #>	Seznam středisek objednávky ke zp. dodání
<#FOR-EACH-ORDER=NO_DodadniStr.Poradi#>	Nastavuje třídění podle pořadí pro recordset NO_DodadniStr.
<#FOR-EACH-ORDER=NO_DodadniStr.Ulice#>	Nastavuje třídění podle názvu ulice pro recordset NO_DodadniStr.
<#FOR-EACH-ORDER=NO_DodadniStr.Obec#>	Nastavuje třídění podle názvu obce pro recordset NO_DodadniStr.
<#FOR-EACH-ORDER= NO_DodadniStr.KodStatu_Obec#>	Nastavuje třídění podle kódu státu a názvu obce pro recordset NO_DodadniStr.
<#FOR-EACH-ORDER= NO_DodadniStr.KodStatu_Obec#>	Nastavuje třídění podle kódu státu a názvu obce pro recordset NO_DodadniStr.

ZboziANT

Seznam akcí, novinek a tipů prodejce pro konkrétní zboží. Vyžaduje parametr *IdZbozi*. Pro filtrování lze použít tag <#ZboziANT_Typy#>.

<#ZboziANT.Id_Novinka#>	Identifikátor akce, novinky, tipu.
<#ZboziANT.Datum#>	Datum
<#ZboziANT.Popis#>	Popis
<#ZboziANT.Poradi#>	Pořadí
<#ZboziANT.Typ#>	Typ: A - akce N - novinka T – tip prodejce D - doprodej
<#FOR-EACH= ZboziANT #>	Seznam akcí, novinek a tipů prodejce pro konkrétní zboží.
<#FOR-EACH-ORDER=ZboziANT.Datum#>	Nastavuje třídění podle data pro recordset ZboziANT.
<#FOR-EACH-ORDER=ZboziANT. Datum DESC#>	Nastavuje třídění podle data sestupně pro recordset ZboziANT.
<#FOR-EACH-ORDER=ZboziANT.Poradi#>	Nastavuje třídění podle pořadí pro recordset ZboziANT.
<#ZboziANT_Typy:xxx#>	Nastavuje filtrování dle typu záznamu. Lze uvést řetězec složený libovolnou kombinací typů: A - akce N - novinka T – tip prodejce D - doprodej

Lze nastavit i jako request parametr
ZboziANT_Typy.

Robot

Seznam robotů z identifikační tabulky robotů. Je možné použít parametr *IdRobot* pro vyfiltrování konkrétního záznamu (pro detail).

<#Robot.Id_Robot#>	Identifikátor robota
<#Robot.Prohlizec#>	Identifikační řetězec prohlížeče
<#Robot.IP_Adresa#>	IP adresa
<#FOR-EACH=Robot#>	Seznam robotů.
<#FOR-EACH-ORDER=Robot.Id_Robot#>	Nastavuje třídění podle ID robota pro recordset Robot.
<#FOR-EACH-ORDER=Robot.Prohlizec#>	Nastavuje třídění podle prohlížeče pro recordset Robot.
<#FOR-EACH-ORDER=Robot.IP_Adresa#>	Nastavuje třídění podle IP adresy pro recordset Robot.

Atribut

Seznam atributů zboží pro export.

<#Atribut.Id_Atribut#>	Identifikátor atributu
<#Atribut.Popis#>	Popis atributu
<#Atribut.Poradi#>	Pořadí atributu
<#FOR-EACH=Atribut#>	Seznam atributů

AtributHodnota

Seznam hodnot atributů zboží pro export.

<#AtributHodnota.Id_AtrHodnota#>	Identifikátor hodnoty atributu
<#AtributHodnota.Id_Atribut#>	Identifikátor atributu
<#AtributHodnota.Hodnota#>	Hodnota atributu
<#AtributHodnota.Poradi#>	Pořadí hodnoty atributu
<#FOR-EACH=AtributHodnota#>	Seznam hodnot atributů

AtributZbozi

Seznam atributů zboží a jejich hodnot. Parametr *IdZbozi* není povinný (pak se vyexportuje seznam atributů pro veškeré zboží). Seznam je seříděn podle pořadí atributů a pořadí hodnot (pro groupování hodnot po attributech).

<#AtributZbozi.Id_Zbozi#>	Identifikátor zboží
<#AtributZbozi.Id_AtrZbozi#>	Identifikátor vazby atributu ke zboží
<#AtributZbozi.Id_AtrHodnota#>	Identifikátor hodnoty atributu zboží
<#AtributZbozi.Id_Atribut#>	Identifikátor atributu zboží
<#AtributZbozi.Popis#>	Popis (název) atributu zboží
<#AtributZbozi.Hodnota#>	Hodnota atributu zboží
<#FOR-EACH=AtributZbozi#>	Seznam atributů zboží
<#FOR-EACH-GROUP=AtributZbozi.Id_Atribut#>	Groupování atributů zboží a hodnot

AtributZboziKosik

Seznam atributů zboží a jejich hodnot pro položku košíku. Je vyžadován parametr *IdKosik*. Seznam je seříděn podle pořadí atributů a pořadí hodnot (pro groupování hodnot po attributech).

<#AtributZboziKosik.Id_AtrZbozi#>	Identifikátor vazby atributu ke zboží
<#AtributZboziKosik.Id_AtrHodnota#>	Identifikátor hodnoty atributu zboží
<#AtributZboziKosik.Id_Atribut#>	Identifikátor atributu zboží

<#AtributZboziKosik.Popis#>	Popis (název) atributu zboží
<#AtributZboziKosik.Hodnota#>	Hodnota atributu zboží
<#AtributZboziKosik.Vybrany#>	Hodnota atributu zboží je vybrána (0/1)
<#FOR-EACH=AtributZboziKosik#>	Seznam atributů zboží položky košíku
<#FOR-EACH-GROUP=AtributZboziKosik.Id_Atribut#>	Groupování atributů zboží a hodnot
<#SELECTED=...#>	Vybrané a nevybrané hodnoty atributů pro
<#NOT-SELECTED=...#>	<#FOR-EACH=AtributZboziKosik#>.

AtributZboziObj

Seznam atributů zboží a jejich hodnot pro položku objednávky. Je vyžadován parametr IdObjednavkaL.

<#AtributZboziObj.Id_AtrObjedL#>	Identifikátor vazby atributu ke zboží
<#AtributZboziObj.Id_AtrHodnota#>	Identifikátor hodnoty atributu zboží
<#AtributZboziObj.Id_Atribut#>	Identifikátor atributu zboží
<#AtributZboziObj.Popis#>	Popis (název) atributu zboží
<#AtributZboziObj.Hodnota#>	Hodnota atributu zboží
<#FOR-EACH=AtributZboziObj#>	Seznam atributů zboží položky objednávky
<#FOR-EACH-ORDER=AtributZboziObj.Poradi#>	Nastavuje třídění podle pořadí pro recordset AtributZboziObj.
<#FOR-EACH-ORDER=AtributZboziObj.Popis#>	Nastavuje třídění podle popisu pro recordset AtributZboziObj.

ZajemZakaznik

Seznam oblastí zájmů registrovaného zákazníka.

<#ZajemZakaznik.Id_Zajem#>	Identifikátor oblasti zájmu
<#ZajemZakaznik.Nazev#>	Název oblasti zájmu
<#ZajemZakaznik.Popis#>	Popis oblasti zájmu
<#ZajemZakaznik.Stav#>	Stav vazby mezi zákazníkem a oblastí zájmu (Aktivní, neaktivní, NULL)
<#ZajemZakaznik.Vybrano#>	Indikátor vybrané oblasti zájmu zákazníkem (A/N)
<#ZajemZakaznik.Poradi#>	Pořadí oblasti zájmu
<#FOR-EACH=ZajemZakaznik#>	Seznam oblastí zájmů zákazníka
<#FOR-EACH-ORDER=ZajemZakaznik.Poradi#>	Nastavuje třídění podle pořadí pro recordset ZajemZakaznik.
<#FOR-EACH-ORDER=ZajemZakaznik.Nazev#>	Nastavuje třídění podle názvu pro recordset ZajemZakaznik.
<#SELECTED=...#>	Vybrané a nevybrané oblasti zájmu zákazníkem
<#NOT-SELECTED=...#>	pro <#FOR-EACH=ZajemZakaznik#>.

NO_ObjednavkaZakaznik

Dotaz vrací osobní data z objednávky (pokud objednávka existuje) nebo osobní data přihlášeného zákazníka. Nepovinný parametr je *IdObjednavkaH* – na jeho základě bude vrácen výsledek.

<#NO_ObjednavkaZakaznik.Zdroj#>	Zdroj dat: O – objednávka Z – zákazník
<#NO_ObjednavkaZakaznik.Titul_Pred#>	Titul před jménem
<#NO_ObjednavkaZakaznik.Jmeno#>	Křestní jméno
<#NO_ObjednavkaZakaznik.Prijmeni#>	Příjmení
<#NO_ObjednavkaZakaznik.Titul_Za#>	Titul za jménem
<#NO_ObjednavkaZakaznik.Telefon#>	Telefon
<#NO_ObjednavkaZakaznik.Fax#>	Fax
<#NO_ObjednavkaZakaznik.Email#>	E-mail
<#NO_ObjednavkaZakaznik.JmenoPrijmeni#>	Adresa (pro doručení) – jméno a příjmení
<#NO_ObjednavkaZakaznik.Firma#>	Adresa (pro doručení) – firma
<#NO_ObjednavkaZakaznik.Ulice#>	Adresa (pro doručení) – ulice, č.p.

<#NO_ObjednavkaZakaznik.Obec#>	Adresa (pro doručení) – obec
<#NO_ObjednavkaZakaznik.PSC#>	Adresa (pro doručení) – PSČ
<#NO_ObjednavkaZakaznik.KodStatu#>	Adresa (pro doručení) – kód státu
<#NO_ObjednavkaZakaznik.F_Firma#>	Fakturační adresa – firma zákazníka
<#NO_ObjednavkaZakaznik.F_JmenoPrijmeni#>	Fakturační adresa – jméno a příjmení
<#NO_ObjednavkaZakaznik.F_Ulice#>	Fakturační adresa – ulice, č.p.
<#NO_ObjednavkaZakaznik.F_Obec#>	Fakturační adresa – obec
<#NO_ObjednavkaZakaznik.F_PSC#>	Fakturační adresa – PSČ
<#NO_ObjednavkaZakaznik.F_KodStatu#>	Fakturační adresa – kód státu
<#NO_ObjednavkaZakaznik.ICO#>	IČO firmy
<#NO_ObjednavkaZakaznik.DIC#>	DIČ firmy
<#NO_ObjednavkaZakaznik.Ver_Karta#>	Číslo věrnostní karty
<# FOR-EACH=NO_ObjednavkaZakaznik#>	Osobní data z objednávky nebo přihlášeného zákazníka.

ZajemEmail

Seznam oblastí zájmů neregistrovaného zákazníka.

<#ZajemEmail.Id_Zajem#>	Identifikátor oblasti zájmu
<#ZajemEmail.Nazev#>	Název oblasti zájmu
<#ZajemEmail.Popis#>	Popis oblasti zájmu
<#ZajemEmail.Poradi#>	Pořadí oblasti zájmu
<#FOR-EACH=ZajemEmail#>	Seznam oblastí zájmů zákazníka
<#FOR-EACH-ORDER=ZajemEmail.Poradi#>	Nastavuje třídění podle pořadí pro recordset ZajemEmail.
<#FOR-EACH-ORDER=ZajemEmail.Nazev#>	Nastavuje třídění podle názvu pro recordset ZajemEmail.

ZakaznikS

Seznam registrovaných zákazníků.

<#ZakaznikS.Id_Zakaznik#>	ID zákazníka
<#ZakaznikS.LJmeno#>	Přihlašovací jméno zákazníka
<#ZakaznikS.Prava#>	Práva zákazníka
<#ZakaznikS.Jmeno#>	Křestní jméno zákazníka
<#ZakaznikS.Prijmeni#>	Příjmení zákazníka
<#ZakaznikS.TitulPred#>	Titul před jménem zákazníka
<#ZakaznikS.TitulZa#>	Titul za jménem zákazníka
<#ZakaznikS.Ver_Karta#>	Číslo věrnostní karty zákazníka
<#ZakaznikS.Konto#>	Hodnota konta zákazníka
<#ZakaznikS.Email#>	E-mail zákazníka
<#ZakaznikS.Telefon#>	Telefon zákazníka
<#ZakaznikS.Fax#>	Fax zákazníka
<#ZakaznikS.Firma#>	Adresa zákazníka (pro doručení) – Firma zákazníka
<#ZakaznikS.ICO#>	IČO firmy zákazníka
<#ZakaznikS.DIC#>	DIČ firmy zákazníka
<#ZakaznikS.JmenoPrijmeni#>	Adresa zákazníka (pro doručení) – jméno a příjmení
<#ZakaznikS.Ulice#>	Adresa zákazníka (pro doručení) – Ulice, č.p.
<#ZakaznikS.Obec#>	Adresa zákazníka (pro doručení) – Obec
<#ZakaznikS.PSC#>	Adresa zákazníka (pro doručení) – PSČ
<#ZakaznikS.KodStatu#>	Adresa zákazníka (pro doručení) – kód státu
<#ZakaznikS.F_Firma#>	Fakturační adresa zákazníka – firma zákazníka
<#ZakaznikS.F_JmenoPrijmeni#>	Fakturační adresa zákazníka – jméno a příjmení
<#ZakaznikS.F_Ulice#>	Fakturační adresa zákazníka – Ulice, č.p.
<#ZakaznikS.F_Obec#>	Fakturační adresa zákazníka – Obec
<#ZakaznikS.F_PSC#>	Fakturační adresa zákazníka – PSČ

<#ZakaznikS.F_KodStatu#>	Fakturační adresa zákazníka – kód státu
<#ZakaznikS.Pohlavi#>	Pohlaví zákazníka: M - muž Z - žena N - neuvedeno
<#ZakaznikS.Vek#>	Věk zákazníka
<#ZakaznikS.Splatnost#>	Splatnost
<#ZakaznikS.Poznamka#>	Poznámka
<#ZakaznikS.Stav#>	Stav zákazníka (A/N)
<#FOR-EACH=ZakaznikS#>	Seznam zákazníků.
<#FOR-EACH-ORDER=ZakaznikS.Id_Zakaznik#>	Nastavuje třídění podle ID zákazníka pro recordset ZakaznikS.
<#FOR-EACH-ORDER=ZakaznikS.LJmeno#>	Nastavuje třídění podle přihlašovacího jména zákazníka pro recordset ZakaznikS.
<#FOR-EACH-ORDER=ZakaznikS.Prijmeni#>	Nastavuje třídění podle příjmení zákazníka pro recordset ZakaznikS.

ZakaznikObjednavkaS

Seznam registrovaných zákazníků. Nepovinné parametry jsou *DatumOd* a *DatumDo*, kterými je možné odfiltrovat uživatele za určité období.

<#ZakaznikObjednavkaS.Id_Zakaznik#>	ID zákazníka
<#ZakaznikObjednavkaS.Jmeno#>	Křestní jméno zákazníka
<#ZakaznikObjednavkaS.Prijmeni#>	Příjmení zákazníka
<#ZakaznikObjednavkaS.TitulPred#>	Titul před jménem zákazníka
<#ZakaznikObjednavkaS.TitulZa#>	Titul za jménem zákazníka
<#ZakaznikObjednavkaS.Ver_Karta#>	Číslo věrnostní karty zákazníka
<#ZakaznikObjednavkaS.Email#>	E-mail zákazníka
<#ZakaznikObjednavkaS.Telefon#>	Telefon zákazníka
<#ZakaznikObjednavkaS.Fax#>	Fax zákazníka
<#ZakaznikObjednavkaS.Firma#>	Adresa zákazníka (pro doručení) – Firma zákazníka
<#ZakaznikObjednavkaS.ICO#>	IČO firmy zákazníka
<#ZakaznikObjednavkaS.DIC#>	DIČ firmy zákazníka
<#ZakaznikObjednavkaS.JmenoPrijmeni#>	Adresa zákazníka (pro doručení) – jméno a příjmení
<#ZakaznikObjednavkaS.Ulice#>	Adresa zákazníka (pro doručení) – Ulice, č.p.
<#ZakaznikObjednavkaS.Obec#>	Adresa zákazníka (pro doručení) – Obec
<#ZakaznikObjednavkaS.PSC#>	Adresa zákazníka (pro doručení) – PSČ
<#ZakaznikObjednavkaS.KodStatu#>	Adresa zákazníka (pro doručení) – kód státu
<#ZakaznikObjednavkaS.F_Firma#>	Fakturační adresa zákazníka – firma zákazníka
<#ZakaznikObjednavkaS.F_JmenoPrijmeni#>	Fakturační adresa zákazníka – jméno a příjmení
<#ZakaznikObjednavkaS.F_Ulice#>	Fakturační adresa zákazníka – Ulice, č.p.
<#ZakaznikObjednavkaS.F_Obec#>	Fakturační adresa zákazníka – Obec
<#ZakaznikObjednavkaS.F_PSC#>	Fakturační adresa zákazníka – PSČ
<#ZakaznikObjednavkaS.F_KodStatu#>	Fakturační adresa zákazníka – kód státu
<#ZakaznikObjednavkaS.Poznamka#>	Poznámka
<#ZakaznikObjednavkaS.Stav#>	Stav zákazníka (A/N)
<#ZakaznikObjednavkaS.Prvni_Navsteva#>	Datum první návštěvy zákazníka
<#FOR-EACH= ZakaznikObjednavkaS #>	Seznam zákazníků.
<#FOR-EACH-ORDER=ZakaznikObjednavkaS.Id_Zakaznik#>	Nastavuje třídění podle ID zákazníka pro recordset ZakaznikObjednavkaS.
<#FOR-EACH-ORDER=ZakaznikObjednavkaS.LJmeno#>	Nastavuje třídění podle přihlašovacího jména zákazníka pro recordset ZakaznikObjednavkaS.
<#FOR-EACH-ORDER=ZakaznikObjednavkaS.Prijmeni#>	Nastavuje třídění podle příjmení zákazníka pro recordset ZakaznikObjednavkaS.

Seznam dostupných akcí ISAPI knihovny a požadované parametry

Před zpracováním každé akce (mimo R_xxx) probíhá zpracování parametrů

IdSession	Identifikátor klienta. Povinný!
Akce	Umožňuje rozvětvit akci ISAPI knihovny na „podakce“.
IdKategorie	Identifikátor vybrané kategorie – podle této hodnoty se řídí zobrazení kategorií a skupin.
IdSkupina	Identifikátor vybrané skupiny – podle této hodnoty se řídí zobrazení kategorií a skupin. Pokud je uvedena, není potřeba zadávat IdKategorie – dohledá se.
IdSkupinaZb	Identifikátor vazební tabulky skupiny zboží – podle této hodnoty se řídí zobrazení kategorií a skupin. Pokud je uvedena, není potřeba zadávat IdKategorie, IdSkupina ani IdZbozi – dohledá se.
IdZbozi	Identifikátor zboží.
IdVyrobc	Identifikátor vybraného výrobce. Podle této hodnoty se řídí zobrazení výrobců.
PageOnly	Nastavuje způsob překladu stránky. Pokud je hodnota “A” (lze automaticky získat použitím <#ISAPI::xxx#>), tak bude šablona přeložena samostatně, tzn. bez hlavičky a patičky. Pokud nebude <i>PageOnly</i> uvedeno nebo bude různé od “A”, tak se stránka překládá standardně s hlavičkou a patičkou (šablony <i>Hlava.htm</i> a <i>Pata.htm</i>).
Robot	Některé akce (!!!) – převážně zpracovávající data z formulářů – vyžadují parametr <i>Robot</i> s hodnotou “N”, který slouží k potlačení vyvolání akcí např. robotem vyhledávače atp.

Index

Výchozí stránka. Bez dalších parametrů. Zobrazuje šablonu *Index.htm*.

POZOR!!!

Tato akce je výchozí akcí ISAPI knihovny. Jakákoliv neznámá akce ISAPI knihovny spadá do této akce (Index). Pokud se bude nalezena šablona s názvem shodným s názvem neznámé akce, bude šablona přeložena, jinak bude zobrazena chybová stránka. Pokud název neznámé akce nebude obsahovat příponu (ve smyslu přípony názvu souboru šablony), bude def. doplněna přípona “.htm”. Tzn., že pokud např. bude existovat šablona s názvem *SkupinaD.htm* a bude volána akce ISAPI knihovny <#ISAPI:SkupinaD#>, dojde k přeložení šablony (včetně hlavičky a patičky). Nebo např. pokud bude existovat šablona s názvem *DefStyl.css* a bude volána akce ISAPI knihovny <#ISAPI::DefStyl.css#>, dojde k přeložení šablony (v tomto případě bez hlavičky a patičky).

VerzeISAPI

Vrací přehled o verzi ISAPI, databáze, komunikačního rozhraní, čísle buildu, datumu ISAPI. Bez dalších parametrů.

LoginR

Přihlášení zákazníka.

Robot	Ochrana volání akce robotem. Parametr musí být “N”.
LogJmeno	Přihlašovací jméno zákazníka
LogHeslo	Přihlašovací heslo zákazníka

Zobrazuje šablonu *LoginR.htm*.

ErrCode:

- 1 Přihlašovací jméno neodpovídají žádnému registrovanému zákazníkovi.
- 2 Nesouhlasí přihlašovací heslo zákazníka.

LogoutR

Odhlášení zákazníka. Bez dalších parametrů. Zobrazuje šablonu *LogoutR.htm*.

RegistraceR

Registrace (nebo změna osobních údajů zákazníka u přihlášeného zákazníka). Po registraci zákazníka bude vytvořen záznam v tabulce *ZPRAVA* pro zaslání emailu s přihlašovacími údaji zákazníkovi. Pokud jsou nadefinovány oblasti zájmů, budou též uloženy.

Robot	Ochrana volání akce robotem. Parametr musí být "N".
LJmeno	Přihlašovací jméno zákazníka
LHeslo	Přihlašovací heslo zákazníka
LHesloS	Staré přihlašovací heslo zákazníka
TitulPred	Titul před jménem zákazníka
Jmeno	Křestní jméno zákazníka
Prijmeni	Příjmení zákazníka
TitulZa	Titul za jménem zákazníka
VerKarta	Číslo věrnostní karty zákazníka
Email	E-mail zákazníka
Telefon	Telefon zákazníka
Fax	Fax zákazníka
JmenoPrijmeni	Adresa zákazníka (pro doručení) – Jméno a příjmení
Firma	Adresa zákazníka (pro doručení) – Firma zákazníka
Ulice	Adresa zákazníka (pro doručení) – Ulice, č.p.
Obec	Adresa zákazníka (pro doručení) – Obec
PSC	Adresa zákazníka (pro doručení) – PSČ
KodStatu	Adresa zákazníka (pro doručení) – kód státu
F_JmenoPrijmeni	Fakturační adresa zákazníka – Jméno a příjmení
F_Firma	Fakturační adresa zákazníka – Firma zákazníka
F_Ulice	Fakturační adresa zákazníka – Ulice, č.p.
F_Obec	Fakturační adresa zákazníka – Obec
F_PSC	Fakturační adresa zákazníka – PSČ
F_KodStatu	Fakturační adresa zákazníka – kód státu
ICO	ICO firmy zákazníka
DIC	DIC firmy zákazníka
Pohlavi	Pohlaví zákazníka: M - muž Z - žena N - neuvedeno
Vek	Věk zákazníka
EmailObjednavka	Odesílat info o objednávkách na email
SMSObjednavka	Odesílat info o objednávkách na mobil
EmailObchod	Odesílat info o obchodě na email
EmailReklama	Odesílat reklamní materiály na email
NoEmailCtrl	Hodnota "A" vypíná kontrolu emailu (na jeden email je pak možné registrovat více účtů)
IdZajem_XXX	Skupina parametrů určující vybrané oblasti zájmů zákazníkem. Název parametru má pevnou část „IdZajem_“ doplněnou ID oblasti zájmu. Hodnota pro uložení je „1“.
CaptchaHash	Vygenerovaný CaptchaHash (viz. tagy <#GenCaptchaHash#>, <#CaptchaHash#>). Povinný pouze u nepřihlášených uživatelů, pokud je nastavení POUZIVAT_CAPTCHA=A.
CaptchaCode	CAPTCHA kód opsaný z obrázku (akce CaptchaImg). Povinný pouze u nepřihlášených uživatelů, pokud je nastavení POUZIVAT_CAPTCHA=A.

Zobrazuje šablonu *RegistraceR.htm*.

ErrCode:

- 1 Přihlašovací jméno zákazníka je již registrováno
- 2 Nesouhlasí staré přihlašovací heslo zákazníka
- 3 Na tento e-mail je již registrován jiný účet
- 4 Chybně zadaný email!
- 5 Aplikace vyžaduje správné opsání kódu!

KosikR

Uložení zboží do košíku, úprava množství zboží v košíku, vymazání zboží z košíku.

IdKosik	Identifikátor položky košíku
IdZbozi	Identifikátor objednávaného zboží
Mnozstvi	Množství objednávaného zboží
Akce	Akce prováděná se zbožím a košíkem – viz. další tabulka.
KosikPrepocet	Seznam hodnot pro přepočítání košíku ve tvaru: IdKosik1=Mnozstvi1 IdKosik2=Mnozstvi2 IdKosik3=Mnozstvi3 ...
MnozstviKosik_xxx	Množství zboží v košíku. Hodnota xxx představuje IdKosik.

Akce:	
Pridat	Přidat zboží do košíku (param. IdZbozi, Mnozstvi, atributy Atribut_XXX, kde XXX je Id_Atribut a hodnota je IdAtrHodnota)
Opravit	Optavit položku košíku (param. IdKosik, Mnozstvi, atributy Atribut_XXX, kde XXX je Id_Atribut a hodnota je IdAtrHodnota)
Mnozstvi	Upravit množství zboží v košíku (param. IdKosik, Mnozstvi)
Vymazat	Vymazat zboží z košíku (param. IdKosik)
Prepocet	Dávkový přepočítání množství zboží v košíku (param. KosikPrepocet)
Prepocitat	Dávkový přepočítání množství zboží v košíku - varianta 2 (param.MnozstviKosik_XXX)

Zobrazuje šablonu *KosikR.htm*.

ErrCode:

- 1 Některé položky se nepodařilo přepočítat! (akce Prepocitat)
- 2 Chybně zadané zboží (parametr IdZbozi nebo IdKosik – akce Pridat)
- 3 Chybně zadané množství (parametr Mnozstvi – akce Pridat, Mnozstvi)
- 4 Chybně zadaná položka košíku (parametr IdKosik – akce Opravit, Mnozstvi, Vymazat)
- 5 Nenalezena hodnota atributu zboží (akce - Pridat)
- 6 Překročen limit objednávaného množství zboží (akce – Pridat, Opravit, Mnozstvi)

Obrazek

Zobrazuje obrázek (Response.ContentType je 'image/jpeg', 'image/png' nebo 'image/gif'). Pokud nenajde obrázek v DB, pokusí se jej získat ze serveru firmy PharmData (pokud je nastaveno ID pro přístup k serveru - viz. konfigurace). Podle nastavení vodoznaku (viz. konfigurace) je možné přidat do obrázku vodoznak (pouze pro obrázky uložené v tabulce, ne pro obrázky ze serveru PharmData). Pokud se jedná o obrázek GIF, nepoužívá se na rozdíl od JPG při změně velikosti algoritmus s vyhlazováním a nekládá se do obrázku vodoznak (pro zachování původní palety barev)!

IdObrazek	Šifrovaný identifikátor obrázku. Pokud bude obrázek identifikován tímto parametrem a bude povoleno použití vodoznaku (nastavení <i>VODOZNAK_POUZIT</i>) pro typ "O" (obrázek), bude při splnění dalších podmínek přidán vodoznak).
Ident	Šifrovaný identifikátor zboží. Pokud bude obrázek identifikován tímto parametrem a bude povoleno použití vodoznaku (nastavení <i>VODOZNAK_POUZIT</i>) pro typ "Z" (zboží), bude při splnění dalších podmínek přidán vodoznak).

Ident_Info	Šifrovaný identifikátor informace. Pokud bude obrázek identifikován tímto parametrem a bude povoleno použití vodoznaku (nastavení <i>VODOZNAK_POUZIT</i>) pro typ "I" (info), bude při splnění dalších podmínek přidán vodoznak).
Factor	Faktor zmenšení obrázku – celé číslo.
Width	Požadovaná šířka obrázku. Pokud se nezadá zároveň i výška, bude obrázek zmenšen proporcionálně.
Height	Požadovaná výška obrázku. Pokud se nezadá zároveň i šířka, bude obrázek zmenšen proporcionálně.
JpegCompress	Nastavení JPG komprese obrázku
MinWidth	Minimální šířka obrázku (zvýší zadanou nebo dopočtenou šířku obrázku, pokud je menší)
MaxWidth	Maximální šířka obrázku (sníží zadanou nebo dopočtenou šířku obrázku, pokud je větší)
MinHeight	Minimální výška obrázku (zvýší zadanou nebo dopočtenou výšku obrázku, pokud je menší)
MaxHeight	Maximální výška obrázku (sníží zadanou nebo dopočtenou výšku obrázku, pokud je větší)
ProRate	Je-li hodnota 1, dodržovat pro max. a min. hodnoty proporce obrázku. Pořadí zpracování je MinWidth, MaxWidth, MinHeight, MaxHeight.

PharmData

Zobrazuje obrázek (Response.ContentType:='image/jpeg') s informacemi o přípravku ze serveru firmy PharmData (pokud je nastaveno ID pro přístup k serveru). Pokud není zadán parametr TypPD, nastavuje def. typ "T".

Ident	Šifrovaný identifikátor zboží
TypPD	Typ požadované informace: T - krátká textová informace O - obrázek S - dokument SPC N - náhled obrázku 100x100px K - krátká textová informace s obrázkem Z - SPC o zkráceném rozsahu H - dokument HEM D - prohlášení o shodě B - bezpečnostní list C - čestné prohlášení
Sirka	Šířka obrázku předepsaná v URL serveru PharmData (500..1200px).
Factor	Faktor zmenšení obrázku – celé číslo.
Width	Požadovaná šířka obrázku. Pokud se nezadá zároveň i výška, bude obrázek zmenšen proporcionálně.
Height	Požadovaná výška obrázku. Pokud se nezadá zároveň i šířka, bude obrázek zmenšen proporcionálně.
JpegCompress	Nastavení JPG komprese obrázku
MinWidth	Minimální šířka obrázku (zvýší zadanou nebo dopočtenou šířku obrázku, pokud je menší)
MaxWidth	Maximální šířka obrázku (sníží zadanou nebo dopočtenou šířku obrázku, pokud je větší)
MinHeight	Minimální výška obrázku (zvýší zadanou nebo dopočtenou výšku obrázku, pokud je menší)
MaxHeight	Maximální výška obrázku (sníží zadanou nebo dopočtenou výšku obrázku, pokud je větší)
ProRate	Je-li hodnota 1, dodržovat pro max. a min. hodnoty proporce obrázku. Pořadí zpracování je MinWidth, MaxWidth, MinHeight, MaxHeight.

Graf

Zobrazuje obrázek (Response.ContentType:='image/jpeg' nebo 'image/gif') grafu.

Akce	Typ grafu: Kolac – koláčový graf
ForEachName	Název dotazu
ForEachOrder	Třídění pro dotaz
FieldX	Pole nezávislých hodnot (X)
FieldY	Pole závislých hodnot (Y)
Title	Titulek grafu (def. "Graf")
VisibleRows	Počet zobrazovaných sloupců (def. 10)
SlopeAngle	Úhel sklopení koláčového grafu (def. 65°)
ImgWidth	Výchozí šířka obrázku grafu (def. 480 pixelů)
ImgHeight	Výchozí výška obrázku grafu (def. 250 pixelů)
ShowValues	Zobrazovat hodnoty v legendě grafu - 0/1 (def. 1)
ImgFormat	Výstupní formát obrázku – GIF/PNG/JPEG (def. GIF)
Factor	Faktor zmenšení obrázku – celé číslo.
Width	Požadovaná šířka obrázku. Pokud se nezadá zároveň i výška, bude obrázek zmenšen proporcionálně.
Height	Požadovaná výška obrázku. Pokud se nezadá zároveň i šířka, bude obrázek zmenšen proporcionálně.
JpegCompress	Nastavení JPG komprese obrázku
MinWidth	Minimální šířka obrázku (zvýší zadanou nebo dopočtenou šířku obrázku, pokud je menší)
MaxWidth	Maximální šířka obrázku (sníží zadanou nebo dopočtenou šířku obrázku, pokud je větší)
MinHeight	Minimální výška obrázku (zvýší zadanou nebo dopočtenou výšku obrázku, pokud je menší)
MaxHeight	Maximální výška obrázku (sníží zadanou nebo dopočtenou výšku obrázku, pokud je větší)

ObjednavkaR

Uložení hlavičky objednávky + přesunutí položek košíku do položek objednávky (včetně vybraných hodnot atributů zboží).

Robot	Ochrana volání akce robotem. Parametr musí být "N".
IdDodani	Identifikátor typu dodání
IdStredisko	Identifikátor střediska
IdPlatba	Identifikátor typu platby
Kompletne	Vyřídít objednávku kompletně (1/0).
Poznamka	Poznámka k objednávce

Zobrazuje šablonu *ObjednavkaR.htm*.

V akci *ObjednavkaR* je možné automatické zaregistrování zákazníka (pokud není přihlášen) – lze využít při objednávání "bez přihlášení" (resp. "bez registrace"). Po registraci zákazníka bude vytvořen záznam v tabulce *ZPRAVA* pro zaslání emailu s přihlašovacími údaji zákazníkovi. Pokud jsou nadefinovány oblasti zájmů, budou též uloženy.

K tomu slouží parametr *ZalozitZakaznika*, který musí mít hodnotu "A" (a zároveň nesmí být zákazník přihlášen). Pak má smysl předat ještě následující parametry pro automatickou registraci.

ZalozitZakaznika	Příznak automatického založení zákazníka (v případě, že není zákazník přihlášen) – A/N
TitulPred	Titul před jménem zákazníka
Jmeno	Křestní jméno zákazníka
Prijmeni	Příjmení zákazníka
TitulZa	Titul za jménem zákazníka
VerKarta	Číslo věrnostní karty zákazníka

Email	E-mail zákazníka
Telefon	Telefon zákazníka
Fax	Fax zákazníka
JmenoPrijmeni	Adresa zákazníka (pro doručení) – Jméno a příjmení
Firma	Adresa zákazníka (pro doručení) – Firma zákazníka
Ulice	Adresa zákazníka (pro doručení) – Ulice, č.p.
Obec	Adresa zákazníka (pro doručení) – Obec
PSC	Adresa zákazníka (pro doručení) – PSČ
KodStatu	Adresa zákazníka (pro doručení) – kód státu
F_JmenoPrijmeni	Fakturační adresa zákazníka – Jméno a příjmení
F_Firma	Fakturační adresa zákazníka – Firma zákazníka
F_Ulice	Fakturační adresa zákazníka – Ulice, č.p.
F_Obec	Fakturační adresa zákazníka – Obec
F_PSC	Fakturační adresa zákazníka – PSČ
F_KodStatu	Fakturační adresa zákazníka – kód státu
ICO	ICO firmy zákazníka
DIC	DIC firmy zákazníka
Pohlavi	Pohlaví zákazníka: M - muž Z - žena N - neuvedeno
Vek	Věk zákazníka
EmailObjednavka	Odesílat info o objednávkách na email
SMSObjednavka	Odesílat info o objednávkách na mobil
EmailObchod	Odesílat info o obchodě na email
EmailReklama	Odesílat reklamní materiály na email
NoEmailCtrl	Hodnota "A" vypíná kontrolu emailu (na jeden email je pak možné registrovat více účtů)
IdZajem_xxx	Skupina parametrů určující vybrané oblasti zájmů zákazníkem. Název parametru má pevnou část „IdZajem_“ doplněnou ID oblasti zájmu. Hodnota pro uložení je „1“.

Parametr *LJMENO* (přihlašovací jméno) se sestaví složením parametru *PRIJMENI* a vygenerovaného identifikátoru zákazníka *ID_ZAKAZNIK*.

Parametr *LHESLO* (přihlašovací heslo) se sestaví z prvních osmi znaků parametru *JMENO*. Pokud parametr *JMENO* není 8 znaků dlouhý, bude *LHESLO* doplněno znaky "0" (nula) na délku 8 znaků.

ErrCode:

- 1 Nelze provést objednávku před přihlášením nebo registrací zákazníka!
(pokud není zadán parametr *ZalozitZakaznika="A"*)
- 2 Nelze provést objednávku, v nákupním košíku není žádné zboží!
- 3 Na tento e-mail je již registrován jiný účet
(při automatické registraci zákazníka - pokud je zadán parametr *ZalozitZakaznika="A"*)
- 4 Chybí zadaný email!
- 5 Nebyla naplněna minimální hodnota objednávky.
- 6 Objedávka obsahuje volně prodejné léčivé přípravky, nelze použít tento způsob dodání!

NO_ObjednavkaR

Akce má několik větví (parametr *Akce*) sloužících k postupnému uložení objednávky:

Objednavka	Uložení hlavičky (osobních údajů) objednávky ve stavu rozpracováno. Je-li nová objednávka, přesune se do ní obsah košíku. Je možné automatické zaregistrování zákazníka (parametr <i>ZalozitZakaznika</i>).
Dodani	Uložení vybraného zp. dodání objednávky.
Platba	Uložení vybraného zp. platby objednávky.
Stredisko	Uložení vybraného střediska k objednávce.
Informace	Uložení dodatečných informací k objednávce (kompletně, poznámka).
VymazatPolozku	Vymazání položky objednávky (pouze objednávky v rozpracovaném stavu bez

Dokončit vybraného zp. dodání).
Kontrola a dokončení objednávky

Akce **Objednavka**

Uložení hlavičky (osobních údajů) objednávky ve stavu rozpracováno. Je-li nová objednávka, přesune se do ní obsah košíku.

V akci je možné automatické zaregistrování zákazníka (pokud není přihlášen) – lze využít při objednávání “bez přihlášení” (resp. “bez registrace”). Po registraci zákazníka bude vytvořen záznam v tabulce ZPRAVA pro zaslání emailu s přihlašovacími údaji zákazníkovi. Pokud jsou nadefinovány oblasti zájmů, budou též uloženy.

K tomu slouží parametr *ZalozitZakaznika*, který musí mít hodnotu “A” (a zároveň nesmí být zákazník přihlášen). Parametr *LJMENO* (přihlašovací jméno) se sestaví složením parametru *PRIJMENI* a vygenerovaného identifikátoru zákazníka *ID_ZAKAZNIK*.

Parametr *LHESLO* (přihlašovací heslo) se sestaví z prvních osmi znaků parametru *JMENO*. Pokud parametr *JMENO* není 8 znaků dlouhý, bude *LHESLO* doplněno znaky “0” (nula) na délku 8 znaků.

Robot	Ochrana volání akce robotem. Parametr musí být “N”.
IdObjednavkaH	Identifikátor rozpracované objednávky (není-li, jedná se o novou objednávku)
TitulPred	Titul před jménem zákazníka
Jmeno	Křestní jméno zákazníka
Prijmeni	Příjmení zákazníka
TitulZa	Titul za jménem zákazníka
Telefon	Telefon zákazníka
Fax	Fax zákazníka
Email	E-mail zákazníka
JmenoPrijmeni	Adresa zákazníka (pro doručení) – Jméno a příjmení
Firma	Adresa zákazníka (pro doručení) – Firma zákazníka
Ulice	Adresa zákazníka (pro doručení) – Ulice, č.p.
Obec	Adresa zákazníka (pro doručení) – Obec
PSC	Adresa zákazníka (pro doručení) – PSČ
KodStatu	Adresa zákazníka (pro doručení) – kód státu
F_JmenoPrijmeni	Fakturační adresa zákazníka – Jméno a příjmení
F_Firma	Fakturační adresa zákazníka – Firma zákazníka
F_Ulice	Fakturační adresa zákazníka – Ulice, č.p.
F_Obec	Fakturační adresa zákazníka – Obec
F_PSC	Fakturační adresa zákazníka – PSČ
F_KodStatu	Fakturační adresa zákazníka – kód státu
ICO	ICO firmy zákazníka
DIC	DIC firmy zákazníka
VerKarta	Číslo věrnostní karty zákazníka
Kompletne	Odeslat objednávku kompletně – je-li 1, tak ano
Poznamka	Poznámka k objednávce

Pro automatické zaregistrování zákazníka lze pak předat ještě následující parametry:

ZalozitZakaznika Příznak automatického založení zákazníka (v případě, že není zákazník přihlášen) – A/N

Pohlavi Pohlaví zákazníka:

M - muž

Z - žena

N - neuvedeno

Vek Věk zákazníka

EmailObjednavka Odesílat info o objednávkách na email

SMSObjednavka Odesílat info o objednávkách na mobil

EmailObchod Odesílat info o obchodě na email

EmailReklama Odesílat reklamní materiály na email

NoEmailCtrl Hodnota “A” vypíná kontrolu emailu (na jeden email je pak možné registrovat více účtů)

IdZajem_xxx Skupina parametrů určující vybrané oblasti zájmů zákazníkem. Název parametru má pevnou část „IdZajem_“ doplněnou ID oblasti zájmu. Hodnota pro uložení je „1“.

Akce **Dodani**

Uložení vybraného zp. dodání objednávky, kontroly, stanovení poplatků, počtu balíků atd.
Po uložení zp. dodání se vymažou případné již existující platby objednávky!!!

Robot	Ochrana volání akce robotem. Parametr musí být "N".
IdObjednavkaH	Identifikátor rozpracované objednávky
IdDodani	Identifikátor zp. dodání

Akce **Platba**

Uložení vybraného zp. platby objednávky, kontroly, stanovení poplatků, částky atd.

Robot	Ochrana volání akce robotem. Parametr musí být "N".
IdObjednavkaH	Identifikátor rozpracované objednávky
IdPlatba	Identifikátor zp. platby

Akce **Stredisko**

Uložení vybraného střediska k objednávce, kontroly atd.

Robot	Ochrana volání akce robotem. Parametr musí být "N".
IdObjednavkaH	Identifikátor rozpracované objednávky
IdStredisko	Identifikátor střediska

Akce **Informace**

Uložení dodatečných informací k objednávce (kompletně, poznámka).

Robot	Ochrana volání akce robotem. Parametr musí být "N".
IdObjednavkaH	Identifikátor rozpracované objednávky
Kompletne	Odeslat objednávku kompletně – je-li 1, tak ano
Poznamka	Poznámka k objednávce

Akce **VymazatPolozku**

Vymazání položky objednávky (pouze objednávky v rozpracovaném stavu bez vybraného zp. dodání).
Jedná-li se o jedinou položku objednávky, bude vymazána i hlavička.

Robot	Ochrana volání akce robotem. Parametr musí být "N".
IdObjednavkaH	Identifikátor rozpracované objednávky
IdObjednavkaL	Identifikátor položky obj.

Akce **Dokoncit**

Kontrola a dokončení objednávky. Po dokončení bude objednávka ve stavu „Čeká na zpracování“.

Robot	Ochrana volání akce robotem. Parametr musí být "N".
IdObjednavkaH	Identifikátor rozpracované objednávky

ErrCode pro všechny akce *NO_ObjednavkaR*:

- 1 Nelze provést objednávku před přihlášením nebo registrací zákazníka!
- 2 Nelze provést objednávku, v nákupním košíku není žádné zboží!
- 3 Na tento e-mail (xxx) je již registrován jiný účet!
- 4 Chybně zadaný email!
- 5 Minimální hodnota objednávky je xxx Kč!
- 6 Objednávka obsahuje volně prodejné léčivé přípravky (xxx), nelze použít tento způsob dodání!
- 10 Nepodařilo se identifikovat objednávku!
- 11 Nepodařilo se identifikovat způsob dodání!
- 12 Nepodařilo se identifikovat způsob platby!
- 13 Nepodařilo se identifikovat středisko!
- 14 Tuto platbu nelze vybrat pro zvolený způsob dodání!
- 15 Toto středisko nelze vybrat pro zvolený způsob dodání!
- 16 Nepodařilo se identifikovat položku objednávky!
- 17 Položku lze vymazat pouze v rozpracované objednávce před nastavením způsobu dodání!
- 18 Nelze přidat další platbu - překročena hrazená částka!

- 19 Nelze znovu vybrat již použitý způsob platby!
- 30 Nelze dokončit objednávku - není žádné zboží!
- 31 Nelze dokončit objednávku - nesouhlasí cena objednávky a částka plateb!
- 40 Editovat lze pouze rozpracovanou objednávku!
- 50 Uživatel není přihlášen!

XML_ObjednavkaR

Import objednávky z XML souboru.

Vstupní parametry:

URL – http://.../xml_objednavkar

ShopID – ID obchodu, je součástí QueryString (http://.../xml_objednavkar?shopid=...).

XML – v těle požadavku prostřednictvím HTTP POST.

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<Objednavka>
  <!-- Zakaznik -->
  <IdZakaznik>...</IdZakaznik>
  <LJmeno>...</LJmeno>
  <LHeslo>...</LHeslo>
  <TitulPred>...</TitulPred>
  <Jmeno>...</Jmeno>
  <Prijmeni>...</Prijmeni>
  <TitulZa>...</TitulZa>
  <VerKarta>...</VerKarta>
  <Email>...</Email>
  <Telefon>...</Telefon>
  <Fax>...</Fax>
  <JmenoPrijmeni>...</JmenoPrijmeni>
  <Firma>...</Firma>
  <Ulice>...</Ulice>
  <Obec>...</Obec>
  <PSC>...</PSC>
  <KodStatu>...</KodStatu>
  <F_JmenoPrijmeni>...</F_JmenoPrijmeni>
  <F_Firma>...</F_Firma>
  <F_Ulice>...</F_Ulice>
  <F_Obec>...</F_Obec>
  <F_PSC>...</F_PSC>
  <F_KodStatu>...</F_KodStatu>
  <ICO>...</ICO>
  <DIC>...</DIC>
  <!-- Hlavicka objednavky -->
  <PorCislo>...</PorCislo>
  <IdObjednavka>...</IdObjednavka>
  <IdDodani>...</IdDodani>
  <PoplatekD>...</PoplatekD>
  <SazbaDPHD>...</SazbaDPHD>
  <PoplatekB>...</PoplatekB>
  <SazbaDPHB>...</SazbaDPHB>
  <IdStredisko>...</IdStredisko>
  <Kompletne>...</Kompletne>
  <Poznamka>...</Poznamka>
  <PocetBaliku>...</PocetBaliku>
  <BalikuBezPopl>...</BalikuBezPopl>
  <Stav>...</Stav>
  <!-- Platby -->
  <PlatbaObj>
    <PorCislo>...</PorCislo>
```

```

        <IdPlatbaObj>...</IdPlatbaObj>
        <IdPlatba>...</IdPlatba>
        <PoplatekP>...</PoplatekP>
        <SazbaDHPH>...</SazbaDHPH>
        <Castka>...</Castka>
        <Placeno>...</Placeno>
    </PlatbaObj>
    <!-- Polozky objednavky -->
    <PolozkaObj>
        <PorCislo>...</PorCislo>
        <IdPolozkaObj>...</IdPolozkaObj>
        <IdZbozi>...</IdZbozi>
        <Mnozstvi>...</Mnozstvi>
        <SazbaDPH>...</SazbaDPH>
        <PCenaSD>...</PCenaSD>
        <!-- Atributy polozky -->
        <Atribut>...</Atribut>
        <Atribut>...</Atribut>
        ...
    </PolozkaObj>
</Objednavka>

```

Pole	Typ	Null	Popis
IDZAKAZNIK	INT	Ano	ID zákazníka
LJMENO	C(25)	Ano	Přihlašovací jméno
LHESLO	C(60)	Ano	Přihlašovací heslo
TITUL_PRED	C(25)	Ano	Titul před jménem
JMENO	C(25)	Ne	Jméno
PRIJMENI	C(40)	Ne	Příjmení
TITUL_ZA	C(25)	Ano	Titul za jménem
VER_KARTA	C(13)	Ano	Číslo věrnostní karty zákazníka
EMAIL	C(50)	Ano	E-mail
TELEFON	C(30)	Ano	Telefon
FAX	C(30)	Ano	Fax
JMENOPRIJMENI	C(70)	Ne	Jméno a příjmení (adresa pro doručení)
FIRMA	C(70)	Ano	Název firmy (adresa pro doručení)
ULICE	C(30)	Ne	Ulice (adresa pro doručení)
OBEC	C(30)	Ne	Obec (adresa pro doručení)
PSC	C(5)	Ne	PSČ (adresa pro doručení)
KODSTATU	C(3)	Ne	Kód státu (adresa pro doručení)
F_JMENOPRIJMENI	C(70)	Ano	Jméno a příjmení (adresa pro fakturaci)
F_FIRMA	C(70)	Ano	Název firmy (adresa pro fakturaci)
F_ULICE	C(30)	Ano	Ulice (adresa pro fakturaci)
F_OBEC	C(30)	Ano	Obec (adresa pro fakturaci)
F_PSC	C(5)	Ano	PSČ (adresa pro fakturaci)
F_KODSTATU	C(3)	Ano	Kód státu (adresa pro fakturaci)
ICO	C(15)	Ano	IČO
DIC	C(15)	Ano	DIČ
PORCISLO	INT	Ne	Pořadové číslo objednávky (číslo externí objednávky)
IDOBJEDNAVKA	INT	Ano	ID hlavičky objednávky
IDDODANI	INT	Ne	ID způsobu dodání
POPLATEKD	INT	Ano	Poplatek za dodání (celé Kč).
SAZBADPHD	N(12, 2)	Ano	Sazba DPH k poplatku za dodání

POPLATEKB	INT	Ano	Poplatek za balné (celé Kč).
SAZBADPHB	N(12, 2)	Ano	Sazba DPH k poplatku za balné
IDSTREDISKO	INT	Ano	ID střediska
KOMPLETNE	C(1)	Ne	Objednávka kompletně (1/0 – Ano/Ne)
POZNAMKA	C(8192)	Ano	Poznámka
POCET_BALIKU	INT	Ne	Počet balíků objednávky
BALIKU_BEZ_POPL	INT	Ne	Počet balíků bez poplatku
STAV	C(1)	Ano	Pokud bude hodnota „Z“ a zadán parametr IdObjednavka, bude objednávka stornována (pokud ještě nebyla odeslána ke zpracování na lékárně!)
PORCISLO	INT	Ano	Pořadové číslo platby/položky obj. (číslo externí platby/položky obj.)
IDPLATBAOBJ	INT	Ano	ID platby objednávky
IDPLATBA	INT	Ne	ID platby
POPLATEKP	INT	Ne	Poplatek za platbu
SAZBADPHP	N(12, 2)	Ne	Sazba DPH k poplatku za platbu
CASTKA	N(12, 2)	Ne	Částka platby
PLACENO	C(1)	Ne	Placeno (1/0 – Ano/Ne) Pokud bude zadán parametr IdPlatbaObj a platba nebude ještě placena, bude provedena aktualizace stavu platby.
PORCISLO	INT	Ano	Pořadové číslo platby/položky obj.
IDPOLOZKAOBJ	INT	Ano	ID položky objednávky
IDZBOZI	INT	Ne	Identifikátor zboží
MNOZSTVI	INT	Ne	Množství
SAZBADPH	N(12, 2)	Ne	Sazba DPH k ceně za položku
PCENASD	N(12, 2)	Ne	Prodejní cena s DPH
ATRIBUT	INT	Ano	ID hodnoty atributu položky (může se opakovat s různými hodnotami)

Poznámky:

- 1) Na vstupu požadavku bude kontrolována IP adresa odesílatele a parametr ShopID.
- 2) Pokud nebude zadán ID zákazníka, provede se založení nového zákazníka.
- 3) Pokud nebude zadáno přihlašovací jméno a heslo nového zákazníka, bude vygenerováno.
- 4) LJMENO musí být unikátní.
- 5) Pokud bude ID zákazníka, bude objednávka založena na toto ID zákazníka, ale do objednávky se doplní údaje (adresy atp.) z XML. Registrační údaje zákazníka nebudou opraveny.
- 6) Pokud bude ID objednávky a ID platby objednávky, bude opraven příznak Placeno u platby objednávky.

Výstupní parametry:

Dojde-li k chybě, vrací se stavový kód 500, v opačném případě 200.

Odpověď obsahuje následující XML (v případě chyby jsou v XML obsaženy pouze tagy CisloChyby, TextChyby a PodrobnyTextChyby).

```
<ObjednavkaR>
  <CisloChyby>...</CisloChyby>
  <TextChyby>...</TextChyby>
  <PodrobnyTextChyby>...</PodrobnyTextChyby>
  <IdZakaznik>...</IdZakaznik>
  <LJmeno>...</LJmeno>
  <LHeslo>...</LHeslo>
  <PorCislo>...</PorCislo>
  <IdObjednavka>...</IdObjednavka>
```

```

    <PlatbaObj>
      <PorCislo>...</PorCislo>
      <IdPlatbaObj>...</IdPlatbaObj>
    </PlatbaObj>
    <PolozkaObj>
      <PorCislo>...</PorCislo>
      <IdPolozkaObj>...<IdPolozkaObj>
    </PolozkaObj>
  </ObjednavkaR>

```

Číslo chyby	Text chyby
0	Objednávka proběhla v pořádku
1	Neautorizovaný pokus o uložení objednávky
10	Nenalezeno ID zákazníka
11	Přihlašovací jméno zákazníka je již registrováno
12	Nepodařilo se uložit zákazníka
20	Nenalezeno ID hlavičky objednávky
21	Nenalezeno ID zp. dodání
22	Nenalezeno ID sazby DPH k poplatku za dodání
23	Nenalezeno ID sazby DPH k poplatku za balné
24	Nenalezeno ID střediska
25	Nepodařilo se uložit hlavičku objednávky
26	Nelze stornovat objednávku
27	Objednávka se shodným číslem je již v DB uložena!
30	Nenalezeno ID platby objednávky
31	Nenalezeno ID zp. platby
32	Nenalezeno ID sazby DPH k poplatku za platbu
33	Nepodařilo se uložit platbu objednávky
40	Nenalezeno ID položky objednávky
41	Nenalezeno ID sazby DPH k položce objednávky
42	Nenalezeno ID zboží
43	Nenalezen atribut zboží
44	Nepodařilo se uložit položku objednávky
45	Nepodařilo se uložit atribut zboží
999	Jiná chyba

ObjednavkaStorno

Storno objednávky. Lze stornovat pouze objednávky, které mají všechny položky ve stavu 'Čeká na zpracování'.

IdObjednavkaH Identifikátor objednávky (hlavičky)

Zobrazuje šablonu *ObjednavkaStorno.htm*.

ErrCode:

1 Objednávku nelze stornovat. (nejspíš nejsou všechny položky ve stavu 'Čeká na zpracování')

ZpravaR

Uložení zprávy.

Robot	Ochrana volání akce robotem. Parametr musí být "N".
Z_Jmeno	Jméno autora zprávy
Z_Telefon	Telefon autora zprávy
Z_EmailOd	E-mail autora zprávy
Z_Poznamka	Poznámka - text zprávy
CaptchaHash	Vygenerovaný CaptchaHash (viz. tagy <#GenCaptchaHash#>),

CaptchaCode <#CaptchaHash#>). Povinný pouze u nepřihlášených uživatelů, pokud je nastavení POUZIVAT_CAPTCHA=A.
CAPTCHA kód opsaný z obrázku (akce CaptchaImg). Povinný pouze u nepřihlášených uživatelů, pokud je nastavení POUZIVAT_CAPTCHA=A.

Zobrazuje šablonu *ZpravaR.htm*.

ErrCode:

- 1 Text zprávy musí být zadán!
- 2 Chybně zadaný email!
- 3 Aplikace vyžaduje správné opsání kódu!

ForumR

Uložení a vymazání příspěvku do fóra. Pokud má paramert *Akce* hodnotu *Vymazat*, tak se provede mazání záznamu z fóra (může provádět pouze uživatel s oprávněním *ForumAdmin*), jinak se provede uložení nového záznamu do fóra.

Robot	Ochrana volání akce robotem. Parametr musí být "N".
Akce	Pokud je Akce = "Vymazat", bude se provádět vymazání záznamu, jinak se bude provádět uložení nového záznamu.
F_Tema	Téma nebo příspěvek (A/N)
F_Předmět	Předmět příspěvku
F_Poznamka	Poznámka (text) příspěvku
F_Anonymne	Anonymní záznam (A/N)
IdPuvForum	Identifikátor nadřazeného záznamu fóra
IdZobrazForum	Identifikátor záznamu fóra, který má být zobrazen (nepovinné).
CaptchaHash	Vygenerovaný CaptchaHash (viz. tagy <#GenCaptchaHash#>, <#CaptchaHash#>). Povinný pouze u nepřihlášených uživatelů, pokud je nastavení POUZIVAT_CAPTCHA=A.
CaptchaCode	CAPTCHA kód opsaný z obrázku (akce CaptchaImg). Povinný pouze u nepřihlášených uživatelů, pokud je nastavení POUZIVAT_CAPTCHA=A.

Zobrazuje šablonu *ForumR.htm*. Je vhodné předat parametru *IdZobrazForum* pro navigaci na fórum, které má být po uložení zobrazeno.

ErrCode:

- 1 Zákazník nemá oprávnění k mazání záznamu.
- 2 Aplikace vyžaduje zadání předmětu příspěvku.
- 3 Aplikace vyžaduje správné opsání kódu!

KomentarR

Uložení a vymazání komentáře ke zboží. Pokud má paramert *Akce* hodnotu *Vymazat*, tak se provede mazání záznamu (může provádět pouze uživatel s oprávněním *ForumAdmin*), jinak se provede uložení nového záznamu do fóra.

Robot	Ochrana volání akce robotem. Parametr musí být "N".
Akce	Pokud je Akce = "Vymazat", bude se provádět vymazání záznamu, jinak se bude provádět uložení nového záznamu.
IdZbozi	Identifikátor zboží
K_Předmět	Předmět příspěvku
K_Poznamka	Poznámka (text) příspěvku
K_Anonymne	Anonymní záznam (A/N)
IdPuvKomentar	Identifikátor nadřazeného záznamu komentáře
CaptchaHash	Vygenerovaný CaptchaHash (viz. tagy <#GenCaptchaHash#>),

CaptchaCode <#CaptchaHash#>). Povinný pouze u nepřihlášených uživatelů, pokud je nastavení POUZIVAT_CAPTCHA=A.
CAPTCHA kód opsaný z obrázku (akce CaptchaImg). Povinný pouze u nepřihlášených uživatelů, pokud je nastavení POUZIVAT_CAPTCHA=A.

Zobrazuje šablonu *KomentarR.htm*.

ErrCode:

- 1 Zákazník nemá oprávnění k mazání záznamu.
- 2 Aplikace vyžaduje zadání předmětu komentáře.
- 3 Aplikace vyžaduje zadání zboží.
- 4 Aplikace vyžaduje správné opsání kódu!

LoginEmailR

Odeslání emailu se zapomenutými přihlašovacími údaji.

Robot Ochrana volání akce robotem. Parametr musí být "N".
LoginEmail Email, na který mají být zaslány zapomenuté přihlašovací údaje (musí se shodovat s emailem vyplněným při registraci)
CaptchaHash Vygenerovaný CaptchaHash (viz. tagy <#GenCaptchaHash#>, <#CaptchaHash#>). Povinný pouze u nepřihlášených uživatelů, pokud je nastavení POUZIVAT_CAPTCHA=A.
CaptchaCode CAPTCHA kód opsaný z obrázku (akce CaptchaImg). Povinný pouze u nepřihlášených uživatelů, pokud je nastavení POUZIVAT_CAPTCHA=A.

Zobrazuje šablonu *LoginEmailR.htm*.

ErrCode:

- 1 Aplikace vyžaduje zadání emailu
- 2 Email není evidován u žádného zákazníka
- 3 Chybní zadaný email!
- 4 Aplikace vyžaduje správné opsání kódu!

eBankaR

Přijetí a zobrazení výsledků platby přes platební portál eBanky.

Robot Ochrana volání akce robotem. Parametr musí být "N".

Zobrazuje šablonu *eBankaR.htm*.

ErrCode:

- 1 Platební příkaz nebyl bankou akceptován!

PaySecR

Přijetí a zobrazení výsledků platby přes platební portál PaySec.

Robot Ochrana volání akce robotem. Parametr musí být "N".

Zobrazuje šablonu *PaySecR.htm*.

ErrCode:

- 1 Váš pokyn k zamítnutí platby byl proveden úspěšně. (hodnota z nastavení - PAYSEC_MSG_1)

Benefity

Přijetí a zobrazení výsledků platby přes platební bránu Benefity.

Robot	Ochrana volání akce robotem. Parametr musí být "N".
Account	Číslo karty (účtu)
Pin	Heslo (PIN)
Order_Number	Číslo objednávky
Amount	Částka v Kč. Haléře jsou oddělené desetinou tečkou.
Benefit_Group	Číslo skupiny benefitů
IdPlatbaObj	ID platby objednávky (slouží k identifikaci platby pro nastavení příznaku placeno). Pokud není tento parametr odeslán, nastaví se příznak placeno u všech plateb objednávky s rozhraním Benefity!

Zobrazuje šablonu *PaySecR.htm*.

ErrCode:

- 1 Nepodařilo se vyhodnotit návratový kód!
- 1 Chybné číslo obchodníka.
- 2 Obchodník nemůže prodávat tuto skupinu benefitů
- 3 Číslo objednávky již bylo použito.
- 4 Chybný účet nebo pin.
- 5 Obchodník nesmí platit přes platební bránu.
- 6 Není vyplněn obchodník.
- 7 Není vyplněna skupina benefitu.
- 8 Není vyplněno číslo účtu.
- 9 Není vyplněn pin.
- 10 Není vyplněna cena.
- 11 Cena je menší než nula.
- 12 Není vyplněno číslo objednávky.
- 13 Účet nemůže platit přes platební bránu.
- 14 Na účtě není dostatek prostředků.

Soubor

Vrací soubor z databáze.

Soubor	Cesta k souboru
--------	-----------------

FileMan

Akce ověřuje přihlašovací heslo ke správci souborů (podle parametru nastavení *FILEMAN_PWD*) a pokud vyhovuje, přihlašuje uživatele *Administrator* a překládá šablonu "FileMan.htm" uloženou na disku ve stejném adresáři, jako je sama ISAPI knihovna (nezávisle na nastavení ukládání šablon v DB). Tato akce by měla sloužit pouze jako poslední možnost, jak se dostat do souborového systému uloženého v DB, např. pokud jsou omylem vymazány některé šablony, nahrána šablona, kterou nelze korektně přeložit atd.

FileManPwd	Heslo pro přihlášení ke správci souborů
------------	-----------------------------------------

A_RobotR

Ukládání, oprava a vymazání robota z identifikační tabulky robotů.
Akci může provádět pouze správce statistik.

Robot	Ochrana volání akce robotem. Parametr musí být "N".
IdRobot	ID robota
Akce	Pokud je hodnota parametru <i>Vymazat</i> , provede se vymazání záznamu (dle parametru IdRobot), jinak se provede uložení záznamu.
R_Prohlizec	Identifikační řetězec prohlížeče
R_IPAdresa	IP adresa

Zobrazuje šablonu *A_RobotR.htm*.

ErrCode:

- 1 Nemáte oprávnění spravovat tabulku robotů!
- 2 Aplikace vyžaduje zadání identifikačního řetězce prohlížeče nebo IP adresy!

EmailR

Uložení nebo vymazání emailu pro zaslání novinek neregistrovaným zákazníkům. Pokud jsou nadefinovány oblasti zájmů, budou též uloženy.

Robot	Ochrana volání akce robotem. Parametr musí být "N".
Akce	Může být „Pridat“ pro přidání emailu nebo „Vymazat“ pro odebrání emailu z DB
Email	Email, na který mají být novinky zaslány.
IdZajem_XXX	Skupina parametrů určující vybrané oblasti zájmů zákazníkem. Název parametru má pevnou část „IdZajem_“ doplněnou ID oblasti zájmu. Hodnota pro uložení je „1“.

Zobrazuje šablonu *EmailR.htm*.

ErrCode:

- 1 Aplikace vyžaduje zadání emailu!

CaptchaImg

Zobrazuje obrázek CAPTCHA kódu podle parametru CaptchaHash.

Robot	Ochrana volání akce robotem. Parametr musí být "N".
CaptchaHash	Vygenerovaný CaptchaHash (viz. tagy <#GenCaptchaHash#>, <#CaptchaHash#>).

Administrativní rozhraní

Šablony, jejichž název má prefix „A_“, jsou ISAPI knihovnou považovány za šablony pro administrativní rozhraní. Před zpracováním těchto šablon (ISAPI akcí) jsou testována oprávnění uživatele pro zobrazení těchto stránek – uživatel musí mít oprávnění *FileAdmin* (správce souborů) nebo *StatAdmin* (správce statistik).

Seznam speciálních tagů

<#A_Admin#>	Vrací "1", je-li uživatel administrátor souborů nebo statistik, jinak vrací "0".
<#A_StatAdmin#>	Vrací "1", je-li uživatel administrátor statistik, jinak vrací "0".

<#A_FileAdmin#>	Vrací "1", je-li uživatel administrátor souborů, jinak vrací "0".
<#A_ForumAdmin#>	Vrací "1", je-li uživatel administrátor fóra, jinak vrací "0".
<#AdminAkce#>	Jestliže se jedná o admin. akci (prefix názvu šablony „A_“), vrací 1, jinak vrací 0.
<# Stat_DatumOd#>	Počáteční datum pro statistiky
<#Stat_DatumOd#>	Koncové datum pro statistiky
<#Stat_Uroven#>	Úroveň pro statistiky podobného charakteru
Parametr Stat_DatumKalendar	Request. Pokud je "A", tak se budou počítat hodnoty datumů pro statistiky <i>Stat_DatumOd</i> a <i>Stat_DatumDo</i> z hodnot zadaných v kalendáři (<i>K_KalendarDatum</i> , <i>K_VyberRok</i> , <i>K_VyberMesic</i> , <i>K_VyberTyden</i> , <i>K_VyberDatum</i>).

Seznam dotazů

Tagy pro dotazy k administrativnímu rozhraní.

Stat_NSKategorie

Návštěvnost jednotlivých kategorií podle počtu návštěv (dotaz *ZboziKatS*). Parametry jsou *Stat_DatumOd* a *Stat_DatumDo*.

<#Stat_NSKategorie.Pocet #>	Počet návštěv dané kategorie
<#Stat_NSKategorie.Id_Kategorie#>	Identifikátor kategorie
<#Stat_NSKategorie.Nazev#>	Název kategorie
<#Stat_NSKategorie.Dlouhy_Popis#>	Dlouhý popis kategorie
<#Stat_NSKategorie.DP_HTML#>	Je dlouhý popis kategorie v HTML (A/N)
<#Stat_NSKategorie.Procento#>	Procento z celkového počtu návštěv
<#FOR-EACH=Stat_NSKategorie#>	Seznam návštěvnosti jednotlivých kategorií podle počtu návštěv

Stat_NSSkupina

Návštěvnost jednotlivých skupin podle počtu návštěv (dotaz *ZboziS*). Parametry jsou *Stat_DatumOd* a *Stat_DatumDo*.

<#Stat_NSSkupina.Pocet #>	Počet návštěv dané skupiny
<#Stat_NSSkupina.Id_Skupina#>	Identifikátor skupiny
<#Stat_NSSkupina.Skupina_Nazev#>	Název skupiny
<#Stat_NSSkupina.Skupina_DPopis#>	Dlouhý popis skupiny
<#Stat_NSSkupina.Skupina_DP_HTML#>	Je dlouhý popis skupiny v HTML (A/N)
<#Stat_NSSkupina.Id_Kategorie#>	Identifikátor kategorie
<#Stat_NSSkupina.Kategorie_Nazev#>	Název kategorie
<#Stat_NSSkupina.Procento#>	Procento z celkového počtu návštěv
<#FOR-EACH=Stat_NSSkupina#>	Seznam návštěvnosti jednotlivých skupin podle počtu návštěv

Stat_NSVyrobce

Návštěvnost jednotlivých výrobců podle počtu návštěv (dotaz *ZboziVyrS*). Parametry jsou *Stat_DatumOd* a *Stat_DatumDo*.

<#Stat_NSVyrobce.Pocet #>	Počet návštěv daného výrobce
<#Stat_NSVyrobce.Id_Vyrobce#>	Identifikátor výrobce
<#Stat_NSVyrobce.Nazev#>	Název výrobce
<#Stat_NSVyrobce.Kod_Zeme#>	Kód země výrobce
<#Stat_NSVyrobce.Procento#>	Procento z celkového počtu návštěv
<#FOR-EACH=Stat_NSVyrobce#>	Seznam návštěvnosti jednotlivých výrobců podle

počtu návštěv

Stat_NSZbozi

Návštěvnost jednotlivých druhů zboží podle počtu návštěv (dotaz *ZboziD*). Parametry jsou *Stat_DatumOd* a *Stat_DatumDo*.

<#Stat_NSZbozi.Pocet #>	Počet návštěv daného druhů zboží
<#Stat_NSZbozi.Id_Zbozi#>	Identifikátor zboží
<#Stat_NSZbozi.Nazev#>	Název zboží
<#Stat_NSZbozi.Doplnek#>	Doplňek zboží
<#Stat_NSZbozi.DodaciLhuta#>	Dodací lhůta zboží
<#Stat_NSZbozi.L_Pcena_SD#>	Cena zboží s DPH v lékárně
<#Stat_NSZbozi.PCena_SD#>	Cena zboží s DPH na internetu
<#Stat_NSZbozi.Id_SazbaDPH#>	Identifikátor sazby DPH zboží
<#Stat_NSZbozi.Sazba_DPH#>	Sazba DPH zboží
<#Stat_NSZbozi.Kod_ZP#>	Kód ZP zboží
<#Stat_NSZbozi.Ciselnik#>	Číselník zboží
<#Stat_NSZbozi.PDK#>	Kód PDK zboží
<#Stat_NSZbozi.HEM#>	HEM zboží
<#Stat_NSZbozi.ATC#>	ATC skupina zboží
<#Stat_NSZbozi.MJ#>	Měrná jednotka zboží
<#Stat_NSZbozi.Id_Vyrobce#>	Identifikátor výrobce zboží
<#Stat_NSZbozi.Vyrobce_Nazev#>	Název výrobce zboží
<#Stat_NSZbozi.Vyrobce_Zeme#>	Kód země výrobce zboží
<#Stat_NSZbozi.Delka_Exp#>	Délka expirace zboží
<#Stat_NSZbozi.Kratky_Popis#>	Krátký popis zboží
<#Stat_NSZbozi.Kratky_Popis_DB#>	Krátký popis zboží (pouze z DB, ne z Pharmdat)
<#Stat_NSZbozi.Dlouhy_Popis#>	Dlouhý popis zboží
<#Stat_NSZbozi.DP_HTML#>	Je dlouhý popis zboží v HTML (A/N)
<#Stat_NSZbozi.Id_Obrazek#>	Šifrovaný identifikátor obrázku zboží
<#Stat_NSZbozi.Ident#>	Šifrovaný identifikátor zboží
<#Stat_NSZbozi.Procento#>	Procento z celkového počtu návštěv
<#FOR-EACH=Stat_NSZbozi#>	Seznam návštěvnosti jednotlivých druhů zboží podle počtu návštěv

Stat_Hledani

Výskyt vyhledávaných výrazů podle počtu vyhledávání (dotaz *HledZboziS*). Parametry jsou *Stat_DatumOd* a *Stat_DatumDo*.

<#Stat_Hledani.Pocet #>	Počet hledání daného výrazu
<#Stat_Hledani.Hodnota #>	Hodnota výrazu
<#Stat_Hledani.Typ#>	Typ hledání (Q, N, K, P)
<#Stat_Hledani.P_Typ#>	Popis typu hledání (QuickSearch, Název, PDK, Popis)
<#Stat_Hledani.Procento#>	Procento z celkového počtu hledání
<#FOR-EACH=Stat_Hledani#>	Seznam vyhledávaných výrazů podle počtu vyhledávání

Stat_NZakaznika

Návštěvnost obchodu jednotlivými zákazníky podle počtu návštěv. Parametry jsou *Stat_DatumOd* a *Stat_DatumDo*.

<#Stat_NZakaznika.Pocet #>	Počet návštěv daného zákazníka
<#Stat_NZakaznika.Titul_Pred#>	Titul před jménem zákazníka
<#Stat_NZakaznika.Jmeno#>	Jméno zákazníka
<#Stat_NZakaznika.Prijmeni#>	Příjmení zákazníka
<#Stat_NZakaznika.Titul_Za#>	Titul za jménem zákazníka

<#Stat_NZakaznika.Email#>	Email zákazníka
<#Stat_NZakaznika.Procento#>	Procento z celkového počtu návštěv
<#FOR-EACH=Stat_NZakaznika#>	Seznam návštěvnosti obchodu jednotlivými zákazníky podle počtu návštěv

Stat_Prohlizec

Zákazníky používané prohlížeče podle počtu návštěv. Parametry jsou *Stat_DatumOd* a *Stat_DatumDo*.

<#Stat_Prohlizec.Pocet #>	Počet návštěv daným prohlížečem
<#Stat_Prohlizec.Prohlizec#>	Identifikační řetězec prohlížeče
<#Stat_Prohlizec.Procento#>	Procento z celkového počtu hledání
<#FOR-EACH=Stat_Prohlizec#>	Seznam zákazníky používaných prohlížečů podle počtu návštěv

Stat_RefURL

Odkazy z jiných stránek podle počtu návštěv. Parametry jsou *Stat_Uroven*, *Stat_DatumOd* a *Stat_DatumDo*.

<#Stat_RefURL.Pocet #>	Počet návštěv z daného odkazu (části odkazu dle <i>Stat_Uroven</i>)
<#Stat_RefURL.RefURL_TLD#>	Část URL - TLD – top level domain (v případě hodnoty <i>Stat_Uroven</i> rovné <i>TLD</i>)
<#Stat_RefURL.RefURL_Domena#>	Část URL – doména (v případě hodnoty <i>Stat_Uroven</i> rovné <i>DOMENA</i>)
<#Stat_RefURL.RefURL_Server#>	Část URL – server (v případě hodnoty <i>Stat_Uroven</i> rovné <i>SERVER</i>)
<#Stat_RefURL.RefURL_Path#>	Část URL – cesta k souboru (v případě hodnoty <i>Stat_Uroven</i> rovné <i>PATH</i>)
<#Stat_RefURL.RefURL_URL #>	Celé URL včetně parametrů (v případě jiné hodnoty <i>Stat_Uroven</i> – např. <i>URL</i>)
<#Stat_RefURL.Procento#>	Procento z celkového počtu hledání
<#FOR-EACH=Stat_RefURL#>	Seznam odkazů z jiných stránek podle počtu návštěv

Stat_NavstevaDen

Návštěvnost obchodu po dnech podle počtu návštěv. Parametry jsou *Stat_DatumOd* a *Stat_DatumDo*.

<#Stat_NavstevaDen.Pocet #>	Počet návštěv daného dne
<#Stat_NavstevaDen.Datum#>	Datum
<#FOR-EACH=Stat_NavstevaDen#>	Seznam návštěvnosti obchodu po dnech podle počtu návštěv

Stat_OZKategorie

Objem zboží jednotlivých kategorií podle počtu zboží. Bez parametrů.

<#Stat_OZKategorie.Pocet #>	Objem zboží dané kategorie
<#Stat_OZKategorie.Id_Kategorie#>	Identifikátor kategorie
<#Stat_OZKategorie.Nazev#>	Název kategorie
<#Stat_OZKategorie.Dlouhy_Popis#>	Dlouhý popis kategorie
<#Stat_OZKategorie.DP_HTML#>	Je dlouhý popis kategorie v HTML (A/N)
<#FOR-EACH=Stat_OZKategorie#>	Objemy zboží jednotlivých kategorií podle počtu zboží

Stat_OZSkupina

Objem zboží jednotlivých skupin podle počtu zboží. Bez parametrů.

<#Stat_OZSkupina.Pocet #>	Objem zboží dané skupiny
<#Stat_OZSkupina.Id_Skupina#>	Identifikátor skupiny
<#Stat_OZSkupina.Skupina_Nazev#>	Název skupiny
<#Stat_OZSkupina.Skupina_DPopis#>	Dlouhý popis skupiny
<#Stat_OZSkupina.Skupina_DP_HTML#>	Je dlouhý popis skupiny v HTML (A/N)
<#Stat_OZSkupina.Id_Kategorie#>	Identifikátor kategorie
<#Stat_OZSkupina.Kategorie_Nazev#>	Název kategorie
<#FOR-EACH=Stat_OZSkupina#>	Objemy zboží jednotlivých skupin podle počtu zboží

Stat_Prenos

Objemy a časy přenášených dat jednotlivými akce ISAPI. Parametry jsou *Stat_DatumOd* a *Stat_DatumDo*.

<#Stat_Prenos.Id_IsapiAkce #>	Identifikátor akce ISAPI
<#Stat_Prenos.Kod_Akce#>	Kód akce ISAPI
<#Stat_Prenos.Popis_Akce#>	Popis akce ISAPI
<#Stat_Prenos.Pocet#>	Počet volání akce ISAPI
<#Stat_Prenos.Prc_Pocet#>	Procento z celkového počtu volání akcí ISAPI
<#Stat_Prenos.Sum_Data_In#>	Celkové množství vstupních dat akce ISAPI
<#Stat_Prenos.Avg_Data_In#>	Průměrné množství vstupních dat akce ISAPI
<#Stat_Prenos.Min_Data_In#>	Minimální množství vstupních dat akce ISAPI
<#Stat_Prenos.Max_Data_In#>	Maximální množství vstupních dat akce ISAPI
<#Stat_Prenos.Prc_Data_In#>	Procento z celkového množství vstupních dat akcí ISAPI
<#Stat_Prenos.Sum_Data_Out#>	Celkové množství výstupních dat akce ISAPI
<#Stat_Prenos.Avg_Data_Out#>	Průměrné množství výstupních dat akce ISAPI
<#Stat_Prenos.Min_Data_Out#>	Minimální množství výstupních dat akce ISAPI
<#Stat_Prenos.Max_Data_Out#>	Maximální množství výstupních dat akce ISAPI
<#Stat_Prenos.Prc_Data_Out#>	Procento z celkového množství výstupních dat akcí ISAPI
<#Stat_Prenos.Sum_Cas#>	Celkové množství času akce ISAPI
<#Stat_Prenos.Avg_Cas#>	Průměrné množství času akce ISAPI
<#Stat_Prenos.Min_Cas#>	Minimální množství času akce ISAPI
<#Stat_Prenos.Max_Cas#>	Maximální množství času akce ISAPI
<#Stat_Prenos.Prc_Cas#>	Procento z celkového množství času akcí ISAPI
<#FOR-EACH=Stat_Prenos#>	Seznam objemů a časů přenášených dat jednotlivými akce ISAPI
<#FOR-EACH-ORDER=Stat_Prenos.Pocet#>	Nastavuje třídění sestupně podle počtu volání ISAPI akce pro recordset Stat_Prenos.
<#FOR-EACH-ORDER=Stat_Prenos.Sum_Data_In#>	Nastavuje třídění sestupně podle celkového množství vstupních dat pro recordset Stat_Prenos.
<#FOR-EACH-ORDER=Stat_Prenos.Avg_Data_In#>	Nastavuje třídění sestupně podle průměrného množství vstupních dat pro recordset Stat_Prenos.
<#FOR-EACH-ORDER=Stat_Prenos.Sum_Data_Out#>	Nastavuje třídění sestupně podle celkového množství výstupních dat pro recordset Stat_Prenos.
<#FOR-EACH-ORDER=Stat_Prenos.Avg_Data_Out#>	Nastavuje třídění sestupně podle průměrného množství výstupních dat pro recordset Stat_Prenos.
<#FOR-EACH-ORDER=Stat_Prenos.Sum_Cas#>	Nastavuje třídění sestupně podle celkového množství času pro recordset Stat_Prenos.
<#FOR-EACH-ORDER=Stat_Prenos.Avg_Cas#>	Nastavuje třídění sestupně podle průměrného množství času pro recordset Stat_Prenos.

Stat_NavstevaObjH

Návštěvnost a objednávky po hodinách. Parametry jsou *Stat_DatumOd* a *Stat_DatumDo*.

<#Stat_NavstevaObjH.Hodina#>	Hodina
------------------------------	--------

<#Stat_NavstevaObjH.N_Pocet_Den#>	Dnešní návštěvnost v danou hodinu
<#Stat_NavstevaObjH.N_Pocet_Obdobi#>	Celková návštěvnost za období v danou hodinu
<#Stat_NavstevaObjH.N_Pocet_Avg_Obdobi#>	Průměrná návštěvnost za období v danou hodinu
<#Stat_NavstevaObjH.Obj_Pocet_Den#>	Dnešní počet objednávek v danou hodinu
<#Stat_NavstevaObjH.Obj_Pocet_Obdobi#>	Celkový počet objednávek za období v danou hodinu
<#Stat_NavstevaObjH.Obj_Pocet_Avg_Obdobi#>	Průměrný počet objednávek za období v danou hodinu
<#FOR-EACH=Stat_NavstevaObjH#>	Seznam návštěvnosti a objednávek po hodinách

Stat_ObjDodani

Četnost objednávek dle způsobu dodání. Parametry jsou *Stat_DatumOd* a *Stat_DatumDo*.

<#Stat_ObjDodani.Pocet #>	Počet objednávek daného způsobu dodání
<#Stat_ObjDodani.Id_Dodani#>	Identifikátor způsobu dodání
<#Stat_ObjDodani.Popis#>	Popis způsobu dodání
<#Stat_ObjDodani.Poplatek#>	Poplatek za způsob dodání
<#Stat_ObjDodani.Limit#>	Limit pro odpuštění poplatku za způsob dodání
<#Stat_ObjDodani.Platba#>	Je vyžadována platba pro způsob dodání (A/N)
<#Stat_ObjDodani.Stredisko#>	Je vyžadováno středisko pro způsob dodání (A/N)
<#Stat_ObjDodani.Poznamka#>	Poznámka způsobu dodání
<#Stat_ObjDodani.Stav#>	Stav způsobu dodání
<#Stat_ObjDodani.Procento#>	Procento z celkového počtu objednávek
<#FOR-EACH=Stat_ObjDodani#>	Seznam četnosti objednávek dle způsobu dodání

Stat_ObjPlatba

Četnost objednávek dle způsobu platby. Parametry jsou *Stat_DatumOd* a *Stat_DatumDo*.

<#Stat_ObjPlatba.Pocet #>	Počet objednávek daného způsobu platby
<#Stat_ObjPlatba.Id_Platba#>	Identifikátor způsobu platby
<#Stat_ObjPlatba.Popis#>	Popis způsobu platby
<#Stat_ObjPlatba.Poplatek#>	Poplatek za způsob platby
<#Stat_ObjPlatba.Limit#>	Limit pro odpuštění poplatku za způsob platby
<#Stat_ObjPlatba.Rozhrani#>	Platební rozhraní způsobu platby
<#Stat_ObjPlatba.Poznamka#>	Poznámka způsobu platby
<#Stat_ObjPlatba.Stav#>	Stav způsobu platby
<#Stat_ObjPlatba.Procento#>	Procento z celkového počtu objednávek
<#FOR-EACH=Stat_ObjPlatba#>	Seznam četnosti objednávek dle způsobu platby

Stat_ObjStredisko

Četnost objednávek dle zvoleného střediska. Parametry jsou *Stat_DatumOd* a *Stat_DatumDo*.

<#Stat_ObjStredisko.Pocet #>	Počet objednávek daného střediska
<#Stat_ObjStredisko.Id_Stredisko#>	Identifikátor střediska
<#Stat_ObjStredisko.Firma#>	Název střediska
<#Stat_ObjStredisko.Ulice#>	Adresa střediska - ulice
<#Stat_ObjStredisko.Obec#>	Adresa střediska – obec
<#Stat_ObjStredisko.PSC#>	Adresa střediska – PSČ
<#Stat_ObjStredisko.Telefon#>	Telefon střediska
<#Stat_ObjStredisko.Fax#>	Fax střediska
<#Stat_ObjStredisko.Email#>	Email střediska
<#Stat_ObjStredisko.Poznamka#>	Poznámka střediska
<#Stat_ObjStredisko.Stav#>	Stav střediska
<#Stat_ObjStredisko.Procento#>	Procento z celkového počtu objednávek
<#FOR-EACH=Stat_ObjStredisko#>	Seznam četnosti objednávek dle střediska

Stat_PZKategorie

Prodejnost zboží v jednotlivých kategoriích. Parametry jsou *Stat_DatumOd* a *Stat_DatumDo*.

<#Stat_PZKategorie.Id_Kategorie#>	Identifikátor kategorie
<#Stat_PZKategorie.Nazev#>	Název kategorie
<#Stat_PZKategorie.Dlouhy_Popis#>	Dlouhý popis kategorie
<#Stat_PZKategorie.DP_HTML#>	Je dlouhý popis kategorie v HTML (A/N)
<#Stat_PZKategorie.Pocet_Obj#>	Počet vychystaných objednávek
<#Stat_PZKategorie.Pocet_Zbozi#>	Počet prodaných kusů zboží
<#Stat_PZKategorie.C_PCena_SD#>	Celková prodejní cena s DPH
<#Stat_PZKategorie.C_PCena_BD#>	Celková prodejní cena bez DPH
<#Stat_PZKategorie.Prc_Pocet_Obj#>	Procento z celkového počtu vychystaných objednávek
<#Stat_PZKategorie.Prc_Pocet_Zbozi#>	Procento z celkového počtu prodaných kusů zboží
<#Stat_PZKategorie.Prc_C_PCena_SD#>	Procento z celkové prodejní ceny s DPH
<#Stat_PZKategorie.Prc_C_PCena_BD#>	Procento z celkové prodejní ceny bez DPH
<#FOR-EACH=Stat_PZKategorie#>	Seznam prodejnosti zboží v jednotlivých kategoriích
<#FOR-EACH-ORDER=Stat_PZKategorie.Pocet_Obj#>	Nastavuje třídění sestupně podle počtu vychystaných objednávek pro recordset Stat_PZKategorie.
<#FOR-EACH-ORDER=Stat_PZKategorie.Pocet_Zbozi#>	Nastavuje třídění sestupně podle počtu prodaných kusů zboží pro recordset Stat_PZKategorie.
<#FOR-EACH-ORDER=Stat_PZKategorie.C_PCena_SD#>	Nastavuje třídění sestupně podle celkové prodejní ceny s DPH pro recordset Stat_PZKategorie.
<#FOR-EACH-ORDER=Stat_PZKategorie.C_PCena_BD#>	Nastavuje třídění sestupně podle celkové prodejní ceny bez DPH pro recordset Stat_PZKategorie.

Stat_PZSkupina

Prodejnost zboží v jednotlivých skupinách. Parametry jsou *Stat_DatumOd* a *Stat_DatumDo*.

<#Stat_PZSkupina.Id_Skupina#>	Identifikátor skupiny
<#Stat_PZSkupina.Skupina_Nazev#>	Název skupiny
<#Stat_PZSkupina.Skupina_DPopis#>	Dlouhý popis skupiny
<#Stat_PZSkupina.Skupina_DP_HTML#>	Je dlouhý popis skupiny v HTML (A/N)
<#Stat_PZSkupina.Id_Kategorie#>	Identifikátor kategorie
<#Stat_PZSkupina.Kategorie_Nazev#>	Název kategorie
<#Stat_PZSkupina.Pocet_Obj#>	Počet vychystaných objednávek
<#Stat_PZSkupina.Pocet_Zbozi#>	Počet prodaných kusů zboží
<#Stat_PZSkupina.C_PCena_SD#>	Celková prodejní cena s DPH
<#Stat_PZSkupina.C_PCena_BD#>	Celková prodejní cena bez DPH
<#Stat_PZSkupina.Prc_Pocet_Obj#>	Procento z celkového počtu vychystaných objednávek
<#Stat_PZSkupina.Prc_Pocet_Zbozi#>	Procento z celkového počtu prodaných kusů zboží
<#Stat_PZSkupina.Prc_C_PCena_SD#>	Procento z celkové prodejní ceny s DPH
<#Stat_PZSkupina.Prc_C_PCena_BD#>	Procento z celkové prodejní ceny bez DPH
<#FOR-EACH=Stat_PZSkupina#>	Seznam prodejnosti zboží v jednotlivých skupinách
<#FOR-EACH-ORDER=Stat_PZSkupina.Pocet_Obj#>	Nastavuje třídění sestupně podle počtu vychystaných objednávek pro recordset Stat_PZSkupina.
<#FOR-EACH-ORDER=Stat_PZSkupina.Pocet_Zbozi#>	Nastavuje třídění sestupně podle počtu prodaných kusů zboží pro recordset Stat_PZSkupina.
<#FOR-EACH-ORDER=Stat_PZSkupina.C_PCena_SD#>	Nastavuje třídění sestupně podle celkové prodejní ceny s DPH pro recordset Stat_PZSkupina.
<#FOR-EACH-ORDER=Stat_PZSkupina.C_PCena_BD#>	Nastavuje třídění sestupně podle celkové prodejní ceny bez DPH pro recordset Stat_PZSkupina.

Stat_PZVyrobce

Prodejnost zboží jednotlivých výrobců. Parametry jsou *Stat_DatumOd* a *Stat_DatumDo*.

<#Stat_PZVyrobce.Id_Vyrobce#>	Identifikátor výrobce
<#Stat_PZVyrobce.Nazev#>	Název výrobce
<#Stat_PZVyrobce.Kod_Zeme#>	Kód země výrobce
<#Stat_PZVyrobce.Pocet_Obj#>	Počet vychystaných objednávek
<#Stat_PZVyrobce.Pocet_Zbozi#>	Počet prodaných kusů zboží
<#Stat_PZVyrobce.C_PCena_SD#>	Celková prodejní cena s DPH
<#Stat_PZVyrobce.C_PCena_BD#>	Celková prodejní cena bez DPH
<#Stat_PZVyrobce.Prc_Pocet_Obj#>	Procento z celkového počtu vychystaných objednávek
<#Stat_PZVyrobce.Prc_Pocet_Zbozi#>	Procento z celkového počtu prodaných kusů zboží
<#Stat_PZVyrobce.Prc_C_PCena_SD#>	Procento z celkové prodejní ceny s DPH
<#Stat_PZVyrobce.Prc_C_PCena_BD#>	Procento z celkové prodejní ceny bez DPH
<#FOR-EACH=Stat_PZVyrobce#>	Seznam návštěvnosti jednotlivých výrobců podle počtu návštěv
<#FOR-EACH-ORDER=Stat_PZVyrobce.Pocet_Obj#>	Nastavuje třídění sestupně podle počtu vychystaných objednávek pro recordset Stat_PZVyrobce.
<#FOR-EACH-ORDER=Stat_PZVyrobce.Pocet_Zbozi#>	Nastavuje třídění sestupně podle počtu prodaných kusů zboží pro recordset Stat_PZVyrobce.
<#FOR-EACH-ORDER=Stat_PZVyrobce.C_PCena_SD#>	Nastavuje třídění sestupně podle celkové prodejní ceny s DPH pro recordset Stat_PZVyrobce.
<#FOR-EACH-ORDER=Stat_PZVyrobce.C_PCena_BD#>	Nastavuje třídění sestupně podle celkové prodejní ceny bez DPH pro recordset Stat_PZVyrobce.

Stat_PZZbozi

Prodejnost jednotlivých druhů zboží. Parametry jsou *Stat_DatumOd* a *Stat_DatumDo*.

<#Stat_PZZbozi.Id_Zbozi#>	Identifikátor zboží
<#Stat_PZZbozi.Nazev#>	Název zboží
<#Stat_PZZbozi.Doplnek#>	Doplňek zboží
<#Stat_PZZbozi.DodaciLhuta#>	Dodací lhůta zboží
<#Stat_PZZbozi.L_Pcena_SD#>	Cena zboží s DPH v lékárně
<#Stat_PZZbozi.PCena_SD#>	Cena zboží s DPH na internetu
<#Stat_PZZbozi.Id_SazbaDPH#>	Identifikátor sazby DPH zboží
<#Stat_PZZbozi.Sazba_DPH#>	Sazba DPH zboží
<#Stat_PZZbozi.Kod_ZP#>	Kód ZP zboží
<#Stat_PZZbozi.Ciselnik#>	Číselník zboží
<#Stat_PZZbozi.PDK#>	Kód PDK zboží
<#Stat_PZZbozi.HEM#>	HEM zboží
<#Stat_PZZbozi.ATC#>	ATC skupina zboží
<#Stat_PZZbozi.MJ#>	Měrná jednotka zboží
<#Stat_PZZbozi.Id_Vyrobce#>	Identifikátor výrobce zboží
<#Stat_PZZbozi.Vyrobce_Nazev#>	Název výrobce zboží
<#Stat_PZZbozi.Vyrobce_Zeme#>	Kód země výrobce zboží
<#Stat_PZZbozi.Delka_Exp#>	Délka expirace zboží
<#Stat_PZZbozi.Kratky_Popis#>	Krátký popis zboží
<#Stat_PZZbozi.Kratky_Popis_DB#>	Krátký popis zboží (pouze z DB, ne z Pharmdat)
<#Stat_PZZbozi.Dlouhy_Popis#>	Dlouhý popis zboží
<#Stat_PZZbozi.DP_HTML#>	Je dlouhý popis zboží v HTML (A/N)
<#Stat_PZZbozi.Id_Obrazek#>	Šifrovaný identifikátor obrázku zboží
<#Stat_PZZbozi.Ident#>	Šifrovaný identifikátor zboží
<#Stat_PZZbozi.Pocet_Obj#>	Počet vychystaných objednávek
<#Stat_PZZbozi.Pocet_Zbozi#>	Počet prodaných kusů zboží
<#Stat_PZZbozi.C_PCena_SD#>	Celková prodejní cena s DPH
<#Stat_PZZbozi.C_PCena_BD#>	Celková prodejní cena bez DPH
<#Stat_PZZbozi.Prc_Pocet_Obj#>	Procento z celkového počtu vychystaných

<#Stat_PZZbozi.Prc_Pocet_Zbozi#>	objednávek
<#Stat_PZZbozi.Prc_C_PCena_SD#>	Procento z celkového počtu prodaných kusů zboží
<#Stat_PZZbozi.Prc_C_PCena_BD#>	Procento z celkové prodejní ceny s DPH
<#FOR-EACH=Stat_PZZbozi#>	Procento z celkové prodejní ceny bez DPH
	Seznam návštěvnosti jednotlivých druhů zboží podle počtu návštěv
<#FOR-EACH-ORDER=Stat_PZZbozi.Pocet_Obj#>	Nastavuje třídění sestupně podle počtu vychystaných objednávek pro recordset Stat_PZZbozi.
<#FOR-EACH-ORDER=Stat_PZZbozi.Pocet_Zbozi#>	Nastavuje třídění sestupně podle počtu prodaných kusů zboží pro recordset Stat_PZZbozi.
<#FOR-EACH-ORDER=Stat_PZZbozi.C_PCena_SD#>	Nastavuje třídění sestupně podle celkové prodejní ceny s DPH pro recordset Stat_PZZbozi.
<#FOR-EACH-ORDER=Stat_PZZbozi.C_PCena_BD#>	Nastavuje třídění sestupně podle celkové prodejní ceny bez DPH pro recordset Stat_PZZbozi.

Souborový manažer

Pro možnost ukládání souborů do databáze (šablony, obrázky atp.) lze využít ActiveX prvek **FileMan2.ocx**. Jako parametry se mu předávají *IdSession* a *IsapiURL*. Využívat jej může pouze uživatel s oprávněním *FileAdmin*. Vložení ActiveX prvku do stránky se provádí následujícím kódem (např. pro verzi ActiveX prvku 1,0,16,0):

```
<div class="center" style="width: 500px; margin: 0 auto;">
  <object classid="clsid:A5C47EC1-D771-40F1-B058-888D1DF15D30"
  codebase="<#Virtual_Dir#>/Source/FileMan2.cab#version=1,0,16,0"
  width="900px" height="600px">
    <param name="IsapiURL" value="<#ISAPI_URL/L#>" />
    <param name="IdSession" value="<#IdSession#>" />
  </object>
</div>
```

RewriteURL

ISAPI knihovna internetové lékárny podporuje konverzi URL – RewriteURL. Toho lze využít k optimalizaci URL pro vyhledávače (SEO). Je možné přeměrovat adresu serveru, změnit část cesty, změnit název akce, přidávat parametry do cesty URL namísto klasického zápisu za otazník (parametry metody GET). Pravidla pro konverzi URL se zapisují do souboru *RewriteURL.cfg*, který je umístěn v adresáři se šablonama (dle nastavení *TemplateRelPath*). Struktura souboru je následující:

[Presmerovani]

PuvodiCastURL1=NovaCastURL1

PuvodiCastURL2=NovaCastURL2

PuvodiCastURL3=NovaCastURL3

...

[Akce]

NazevAkce1=NazevSablony1/PovinnnyParametr1_1/PovinnnyParametr1_2/PovinnnyParametr1_3/...

NazevAkce2=NazevSablony2/PovinnnyParametr2_1/PovinnnyParametr2_2/PovinnnyParametr2_3/...

NazevAkce3=NazevSablony3/PovinnnyParametr3_1/PovinnnyParametr3_2/PovinnnyParametr3_3/...

...

Sekce [Presmerovani]

Sekce slouží k definování konverzních pravidel pro přeměrování URL. Toho lze využít např. k zamezení třídění PageRanku různými názvy serveru (např. *www.ifarmis.cz* a *ifarmis.cz*). Např. pokud bude zadáno pravidlo pro přeměrování:

http://www.ifarmis.cz=http://ifarmis.cz

bude klient po zadání adresy, jež začíná řetězcem *http://www.ifarmis.cz*, přesměrován na stejnou adresu, ale začínající řetězcem *http://ifarmis.cz*.

Dále lze přesměrování využít např. k úpravě URL bez zadávání cesty k ISAPI knihovně internetové lékárny (SEO optimalizace URL atp.) a následně kompatibilitě s původními odkazy. Např. nastavíme na IIS def. zpracování pro všechny akce na soubor ISAPI knihovny internetové lékárny, ale chceme zajistit zpětnou kompatibilitu se starými odkazy, pak pravidlo:

http://ifarmis.cz/obchod/obchod.dll=http://ifarmis.cz

nahradí začátek adresy URL *http://ifarmis.cz/obchod/obchod.dll* zkráceným tvarem *http://ifarmis.cz*. Pak je možné zadávat URL v obou tvarech.

Pozn:

1. Nastavit mapování aplikací se zástupnými znaky:
IIS: Webový server – Vlastnosti – karta Domovský adresář – Konfigurace – Mapování aplikací se zástupnými znaky:
 - Přidat *Obchod.dll*
 - Zrušit zaškrtnutí checkboxu Ověřit existenci souboru
2. Pokud bude takto nastaveno IIS, bude nejspíš potřeba zřídit virtuální adresář, kde je toto nastavení naopak potřeba odebrat (bude standardně zděděno z web. serveru). Ten lze pak využít k uložení stylů CSS, skriptů, obrázků atp., jinak by docházelo k překladu těchto souborů nastavenou ISAPI knihovnou.

Sekce [Index]

Sekce slouží k definování výchozí šablony. Není-li uvedena, bere se jako výchozí šablona *index.htm*.

Např.:

[Index]

uvodni.htm

Sekce [Akce]

Sekce slouží k definování konverzních pravidel pro akce. Akci je přiřazena šablona a seznam povinných parametrů. Název akce by neměl být delší než 25 znaků (z důvodu zápisu do log. tabulky). Povinné parametry v URL mohou obsahovat libovolný doprovodný řetězec, který se nachází před vlastní hodnotou parametru a je od ní oddělen znakem – (minus): *DoprovodnyText-Hodnota*.

Dále může URL obsahovat nepovinné parametry, které mohou být zapsány dvojím způsobem:

- 1) Jako klasické parametry metody GET:
URL?Parametr1=Hodnota1&Parametr2=Hodnota2&...
- 2) Jako nepovinné parametry pro RewriteURL:
URL/DoprovodnyText1-Parametr1-Hodnota1/DoprovodnyText2-Parametr2-Hodnota2/...
Doprovodný text je nepovinný, za ním následuje oddělen znakem minus název parametru a za ním opět oddělena znakem minus hodnota parametru.

Oba způsoby je možné spolu kombinovat, parametry GET se uvádějí na konci URL.

Např. chceme-li zobrazit šablonu *KategorieD.htm* s parametrem *IdKategorie=1*, použijeme klasicky zápis:

.../Obchod.dll/KategorieD?IdKategorie=1

Pokud zapíšeme do *RewriteURL.cfg* tento řádek:

Kategorie=KategorieD/IdKategorie

je pak možné zapsat URL tímto způsobem (pro *IdKategorie=1* - Kosmetika):

.../Obchod.dll/Kategorie/Kosmetika-1

(nebo jen *.../Obchod.dll/Kategorie/1*)

Pokud budeme chtít přidat např. parametr *IdVyrobc*, který bude nepovinný, můžeme použít následující URL (pro *IdVyrobc=BEI* -Beiersdorf s.r.o. Praha):

.../Obchod.dll/Kategorie/Kosmetika-1?IdVyrobc=BEI

nebo

.../Obchod.dll/Kategorie/Kosmetika-1/Beiersdorf-s-r-o-Praha-IdVyrobc-BEI

(nebo jen *.../Obchod.dll/Kategorie/Kosmetika-1/IdVyrobc-BEI*)

Revize dokumentu

Revize 1.0

- Šablony

- Příklady
- Seznam dostupných spec. tagů pro jednotlivé šablony
- Seznam dostupných akcí ISAPI knihovny a požadované parametry

Revize 1.1

- Přidáno pořadí do skupiny a kategorie (pro třídění)
- Přidán společný dotaz *NejZboziF* (NejZbozi filtrované podle kategorie, skupiny a výrobce)
- Přidána možnost vložit anonymně záznam do fóra

Revize 1.2

- Odstraněna závislost názvů šablon pro *INCLUDE-TEMPLATE*.
- Odstraněna závislost názvů šablon na ISAPI akcích (pár šablon zbývá dodělat – *Objednavka, Forum, Zprava*).
- Přidán tag `<#ISAPI::xxx#>` pro samostatný překlad šablony (bez hlavičky a patičky) – parametr *PageOnly=A*.
- Přidán tag `<#ErrCode#>` a hodnoty pro některé akce.
- Údaje o zákazníkovi dostupné ve všech šablonách.
- Přidáno přihlašovací jméno zákazníka do všech dotazů k fóru.
- Přidány další atributy zákazníka – kód státu, faktur. adresa, věk, pohlaví.
- Akce *LoginEmailR* - odeslání emailu se zapomenutými přihlašovacími údaji.
- Pro akci *PharmData* přidán nepovinný parametr *TypPD*.
- Akce */ObjednavkaStorno*, tag `<#ObjednavkaD_Storno#>`.
- Platba přes platební portál eBanky.
- Přidána možnost nastavit lokální titulek stránky `<#LocalPageTitle=xxx#>`
- Přidáno pořadí novinky pro zobrazení
- Přidán tajný tip prodejce do seznamů zboží

Revize 1.3

- Přidán tag `<#Akce#>`.
- Přidány tagy pro administrátory `<#A_xxxAdmin#>`.
- Přepřeprogramování diskuzního fóra – nové tagy, odstranění závislosti na názvech šablon, mazání záznamů pro administrátora fóra.
- Přidán tag `<#ISAPI_URL#>`.
- Odebrán tag `<#EBANKA_BACKURL#>`.
- Přidán tag `<#InfoUmisteni:x#>`.
- Přidán dotaz *ZboziSez*.
- Přidány parametry pro obrázky – *MinWidth, MaxWidth, MinHeight, MaxHeight*.
- Přidána akce Graf
- Přidána kontrola proti robotům – request parametr *Robot*
- Přidány parametry na formátování dat */U* a */L*
- Přidán tag `<#VARIABLE-VALUE=xxx#>`
- Přidán tag `<#VARIABLE-VALUE=PAGE-NAVIGATION-URL#>`
- Přidán dotaz *Kalendar* a s ním spojené tagy a parametry
- Přidány další tagy pro košík – *Kosik_Suma_C_Pcena_BD, Kosik_Suma_C_DPH*
- Přidána akce *Prepocet* pro *KosikR*
- Přidána kontrola e-mailu při registraci – duplicita, *ErrCode'3*

Revize 1.10

- Přidány dotazy *Dodani, DodaniLimit, Platba, PlatbaLimit, Stredisko*
- Doplněny další param. Zákazníka – *JmenoPrijmeni, F_Firma, F_JmenoPrijmeni*

- Pridán parametr *POZNAMKA* pro *DODANI* a *PLATBU*
- Pridány dotazy *DODANID*, *PLATBAD*, *STREDISKOD*
- Pridány kopie osobních údajů zákazníka do *OBJEDNAVKAH* – dotazy *ObjednavkaS*, *ObjednavkaD*, akce *ObjednavkaR*
- Pridán tag `<#P_xxx#>`
- Pridán parametr *NoEmailCtrl* pro akce *RegistraceR* a *ObjednavkaR*
- Pridána akce *Soubor*
- *IdZbozi* před zpracováním každé akce
- Dotaz *ZboziANT*
- *InfoPozice* – filtr na *IdZbozi*.
- Pridány tagy `<#AdminAkce#>`, `<#AktZbozi#>`, `<#ISAPI_RelURL#>`, `<#P_HTML_xxx#>`, `<#RedirectURL#>`, `<#MetaRedirectURL:xxx#>`, `<#Redirect#>`
- Pridány tagy `<#FOR-EACH-EMPTY#>` a `</FOR-EACH-EMPTY#>`.
- Pridána možnost podmíněného zpracování – tagy `<#IF...#>`, `<#ELSE=IF#>`, `<#/IF#>`.
- Pridán styl stránkovací lišty `<#Page-Navigation-Style=ANCHORA#>`.
- Pridáno formátování dat */D*, */Ax*, */Ox*.
- Pridána akce *Prepocitat* pro *KosikR* + *ErrCode* 1
- Pridán *ErrCode* 1 pro *ZpravaR*
- Pridány kontroly email. adres pro akce *ZpravaR* (*ErrCode* 2), *RegistraceR* (*ErrCode* 4), *ObjednavkaR* (*ErrCode* 4), *LoginEmailR* (*ErrCode* 3)
- Pridán dotaz *ForumStrom2*
- Pridána celá sekce Administrativní rozhraní
- Pridána celá sekce RewriteURL
- Pridány tagy `<#Description=xxx#>`, `<#Description#>`, `<#Keywords=xxx#>`, `<#Keywords#>`
- Rozšíření RewriteURL – sekce [Presmerovani], [Akce].
- Pridán tag `<#RQST_xxx#>`
- Pridán typ podmínky `<#IF ... #>`
- Pridány 4 dotazy pro statistiky prodejnosti zboží
- Pridány tagy `<#Order#>` a `<#VARIABLE-VALUE=Order#>`.
- Pridány tagy pro agragační funkce k dotazům
- Pridána akce *VerzeISAPI*
- Zrušeno pole dotazu *ZboziKatS.Id_SkupinaZb*
- Pridány pole *Info.Id_InfoPozice* a *Info.Ident_Info*
- Pridán parametr *IdentInfo* pro akci *Obrazek*
- Pridány *ErrCode* pro akci *KosikR* (kontrola údajů)
- Pridány pole *ObjednavkaD.Stat* a *ObjednavkaD.F_Stat*
- Podpora GIFu
- Pridán tag `<#INCLUDE-URL=...#>`
- Pridán tag *MinHodnotaObj* a *MinHodnotaObj*
- Pridán *ErrCode* 5 pro akci *ObjednavkaR* – min. hodnota objednávky
- Pridány tagy pro Google analytics

Revize 1.2.x

- Sjednoceno číslování verze dokumentace a obchodu (revize 1.2.x)
- Pridány počty skupin v kategoriích pro dotazy *Kategorie* a *KategorieSkupina*
- Pridán tag `<#KatIdRozdeleni:...#>` pro dotazy *Kategorie* a *KategorieSkupina*
- Pridány dotazy *HledKategorieS*, *HledSkupinaS* a *HledVyrobcS*
- Pridán tagy `<#HledZboziS.Vaha#>` a `<#FOR-EACH-ORDER=HledZboziS.Vaha#>`
- Pridána možnost nastavit parametry *NejZboziPocet*, *NejZboziStari*, *NejZboziOrder*, *ZboziANT_Typy*, *InfoUmisteni*, *KatIdRozdeleni* jako request parametry.
- Pridána možnost „vypnout“ rozdělení kategorií – záporný parametr *KatIdRozdeleni*.
- Pridány další parametry pro hledání – *HledNazevH* a *HledDoplnek*.
- Pridáno pole *ZboziD.Stav*
- Pridáno omezení na způsob dodání pro dotazy *Dodani*, *DodaniD*, *DodaniLimit*
- Pridány tagy `<#Kosik_VPLP#>`, `<#Combo_DodaniOmezeni#>`
- Pridán *ErrCode*=6 pro akci *ObjednavkaR*

- Přidána možnost zvýraznit kategorii nebo skupinu – pole ZVYRAZNIT
- Přidáno pole DODANI.BALNE
- Přidány sazby DPH pro poplatky za platbu, dodání a balné
- Přidány tagy <#ObjednavkaD_ZaplatitE#> a <#ObjednavkaD_ZaplatitP#>
- Nastavení IIS pro RewriteURL
- Formátování dat =S, /T a /H
- Přidán dotaz ZboziExport
- Přidán tag Dodani_Limit_Balne
- Přidáno Limit_Balne pro dotazy Dodani, DodaniLimit a DodaniD
- Kapitola ContentType
- Přidán tag <#PAGE-NAVIGATION-TEXT=...#>
- Tagy <#ELSE#>, <#ELSE-IF#>, <#ELSE-IF...#>
- Tagy <#FOR-EACH-MAXROWS=...#>, <#FOR-EACH-MAXROWS#>, <#/FOR-EACH-MAXROWS#>, <#FOR-EACH-BREAK#> a <#FOR-EACH-ROWNUM#>.

Revize 1.3.x

- Přidána akce A_RobotR
- Přidán dotaz Robot
- Přidány tagy <#DEC=...#>, <#BIN=...#>, <#HEX=...#>, <#REM=...#>
- Přidán tag <#CRLF#>, <#NO-CRLF#>
- Přidány doprodeje

Revize 1.4.x

- Přidáno číslo věrnostní karty k zákazníkovi a objednavce
- Přidány dotazy pro platby a střediska ke způsobu dodání
- Přidán tag <#OBJ_CENA_CELKEM#>
- Přidány tagy <#PLUS=xxx,yyy#>, <#MINUS=xxx,yyy#>
- Přidáno pořadí ke způsobu dodání
- Přidány skutečné poplatky (dle naplnění košíku) ke způsobu dodání a platby
- Přidány atributy zboží (dotazy, akce, tagy ...)
- Přidán parametr SIRKA pro obrázek ze serveru PharmData
- Přidáno možnost skladem ke zboží
- Přidán limit objednávaného množství zboží
- Přidána akce EmailR
- Přidány pole zboží UMISTENI a ZPARAMETRY
- Přidán dotaz ZboziKomplet
- Přidány tagy pro forum – IdTemaForum, Zobraz_Predmet, Zobraz_Poznamka, Tema_Predmet, Tema_Poznamka
- Přidány komentáře ke zboží – dotaz KomentarStrom2, tagy K_Puv_Predmet, K_Puv_Poznamka a K_Puv_IdKomentar, akce KomentarR.
- Přidán tag <#IdZbozi#>.
- Přidány oblasti zájmů zákazníka
- Formátování dat (/M)
- Možnost 3-úrovňové struktury menu pomocí tab. Rozdělení
- Přidán parametr ProRate pro změnu velikosti obrázků
- Přidán dotaz AtributZboziObj
- Přidány tagy <#SMSObjednavka#> a <#CisloUctuLekarna#>
- Přidány tagy spojené s platebním systémem PaySec
- Přidán tag <#ErrNum#> pro ErrPage.htm
- Přidán dotaz NEJZBOZIROZ
- Přidány parametry k novinkám, akcím, tipům prodejce a doprodejům – Skupina_Order, Kategorie_Order, Rozdeleni_Order, Vyrobcce_Order
- Přidán dotaz SkupKatRozZbozi
- Tagy pro šablony ErrPage a Zprava přesunuty do společné obsluhy
- Přidány oblasti zájmů pro neregistrované zákazníky – akce EmailR, dotaz ZajemEmail

- Přidán tag <#StatusCode:xxx#>
- Přidány tagy <#Kosik_Hmotnost#>a <#Kosik_Hmotnost_Kg#>
- Zrušen tag <#DODANI_LIMIT_BALNE#> (přesunuto do číselníku zp. dodání)
- Přidán tag <#IdRozdeleni:xxx#>
- Přidána nová pole pro dotazy *Dodani*, *DodaniLimit*, *DodaniD* (hmotnosti, limity atp.)
- Doplněna sekce [*Index*] do *RewriteURL.cfg*
- Doplněn přepínač /I pro formátování dat.
- Přidán textový popis k ATC skupině *ATC_Nazev* pro dotazy *ZboziD*, *KosikD* a *ObjednavkaLD*.
- Přidány tagy spojené s platebním systémem *Benefity*

Revize 1.5.x

- Přidány tagy <#ObjednavkaD_Pocet_Polozek#>, <#ObjednavkaD_Castka_OK#>, <#ObjednavkaD.Id_Dodani#>, <#ObjednavkaD.Id_StrediskoI#>, <#ObjednavkaD.KodKompletne#>, <#ObjednavkaD.Pocet_Baliku#>, <#ObjednavkaD.Baliku_Baz_Popl#>, <#ObjednavkaD.Stredisko_Ulice#>, <#ObjednavkaD.Stredisko_Obec#>, <#ObjednavkaD.Stredisko_PSC#>, <#ObjednavkaD_Platba#>, <#ObjednavkaD_Stredisko#>, <#ObjednavkaS.KodStav#>, <#Kam#>, <#VARIABLE-VALUE=Kam#>, <#ISAPI:\$Kam\$#>, <#ISAPI::\$Kam\$#>, <#Rozpracovane_Objednavky#>, <#ObjednavkaDZboziS.Vymazat#>, , , , , , , ,
- K dotazům o platbách přidány pole *Kompletne* a *Skupina*.
- Přidány dotazy *NO_Dodani*, *NO_DodaniPl*, *NO_PlatbaObj*, *NO_DodaniStr*, *NO_ObjednavkaZakaznik*.
- Přidána akce *NO_ObjednavkaR*.
- Přidán parametr *IdPlatbaObj* pro akci *BenefityR*.
- Přidány parametry *Kompletne* a *Poznamka* pro akci *Objednavka* do ISAPI akce *NO_Objednavka*.
- Přidán tag <#StatusCode#>
- Přidány tagy <#Akce_Pocet#>, <#Novinka_Pocet#>, <#TipProdejce_Pocet#>, <#Doprodej_Pocet#>
- Přidány tagy <#ZboziD.Hodnoceni#>, <#ZboziD.Hodnoceni_Pocet#>, <#ZboziD.Komentar_Pocet#>
- Přidán tag pro cookie proměnné <#C_xxx#>
- Přidáno třídění dle názvu sestupně pro seznamy zboží.
- Přidáno třídění dle názvu skupiny pro dotaz *KategorieSkupina*.
- Přidáno třídění dle názvu výrobce pro dotaz *Vyrobce* a *VyrobceZbozi*.
- Přidán styl <#PAGE-NAVIGATION-STYLE=ANCHORA2#>
- Přidán tag <#FOR-EACH-ORDER=RozdeleniKatSkup.Id_Rozdeleni_Kategorie_Skupina#>
- Přidán tag <#OverenoZakaniky:xxx#>
- Přidány tagy <#xxx.Kratky_Popis_DB#> pro seznamy zboží
- Hodnotu *PAGE-SIZE* lze načíst též pomocí tagu <#VARIABLE-VALUE=PAGE-SIZE#>.
- Přidána měrná jednotka *MJ* pro dotazy *Kosik* a *ObjednavkaDZboziS*.
- Přidány tagy *Id_Rozdeleni* pro dotazy *Kategorie* a *KategorieSkupina*.
- Přidán dotaz *Rozdeleni*.
- Přidán EAN kód ke zboží
- Přidán dotaz *ZakaznikS*
- Přidán *OBJ_EMAIL* ke středisku
- Přidán tag *A_ObjAdmin*
- Přidáno konto zákazníka
- Přidán CAPTCHA kód
- Přidán dotaz *ZakaznikObjednavkaS*
- Přidána podpora PNG obrázků
- Přidány dotazy *Atribut* a *AtributHodnota* a upraven dotaz *AtributZbozi*
- Přidána ISAPI akce *XML_ObjednavkaR*
- Doplněny tagy pro export do dotazů *DodaniPL*, *DodaniStr*, *DodaniLimit*, *Dodani*, *NO%Dodani*, *DodaniD*, *AtributHodnota*
- Doplněny sloupce dotazu *RozdeleniKatSkup*
- *XML_ObjednavkaR* - chyba 28 „Objednávka se shodným číslem je již v DB uložena!“
- Doplněn typ střediska
- Doplněny tagy *Kategorie1* pro seznamy zboží
- Doplněny tagy *CategoryText* pro dotazy *ZboziD*, *ZboziSez*, *ZboziExport*, *ZboziKomplet*
- Doplněn tag *KodStatu* pro dotazy *Stredisko*, *StrediskoD*, *DodaniStr*, *NO_DodaniStr*

- Doplněno třídění pro dotazy *Stredisko, DodaniStr, NO_DodaniStr*
- Doplněny spol. parametry – *PageCharSet*
- Doplněn parametr *TypAkce*
- Doplněny tagy *EANI3* pro 3 dotazy pro porovnače